

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



OPCIÓN 1 • OPTION 1

Decoración frontal en colores estándar Neria
(Sin incremento de precio)

Frontal decoration in standard Neria colors
(No price increase)



OPCIÓN 2 • OPTION 2

Decoración total negro, gris o blanco
(Sin incremento de precio)

Total decoration black, gray or white
(No price increase)

DETALLES • DETAILS



VED CON ESTANTE ADICIONAL
VED WITH ADDITIONAL SHELF

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

VED-8 / VED-g / VEPD-g / VED-10-TF

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Exterior e interior en chapa de acero plastificada• Encimera en acero inox. AISI-304• Plano exposición de acero pintado en epoxi blanco RAL 9003, excepto modelo VEPD en acero inox AISI-304• Bandejas plano de exposición lisas• Costados de 30 mm en ABS inyectado• Perfilera en aluminio anodizado.• Reserva refrigerada, con puertas y hueco 440x270mm. No disponible modelo sin reserva• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP | <ul style="list-style-type: none">• Exterior in plastified steel sheet• Countertop in stainless steel AISI-304• Display area made of white epoxy-painted steel, RAL 9003, except VEPD model which uses AISI 304 stainless steel• Flat display trays with smooth surfaces• Sides in ABS injected, 30 mm thickness• Aluminum anodized profiles• Refrigerated storage, with doors and opening 440x270mm. Not available models without storage• Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect |
|--|--|

COMPONENTES • COMPONENTS

VED-8 / VED-g / VEPD-g / VED-10-TF

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Iluminación estándar LED: encimera superior• Sistema de refrigeración estático excepto modelos TF con sistema ventilado.• Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo• Condensación ventilada y evaporación automática de serie• Control electrónico de temperatura• No incorpora enchufe auxiliar• Descarche automático, opcional eléctrico en evaporador estático• Chasis en acero acabado epoxi• Vidrios securizados y frontal abatible• Modelos VED: Opcional estante de vidrio intermedio con iluminación. No refrigerado.• Modelo VEPD: Incluye 2 estantes de vidrio intermedio con iluminación. No refrigerados. | <ul style="list-style-type: none">• Standard LED lighting: Top counter• Static cooling system, except for TF models with fan assisted system.• Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish• Ventilated condensation and automatic evaporation as standard• Electronic temperature control• Non includes auxiliary power socket• Automatic defrost, electric option with static evaporator• Chassis in epoxy-coated steel• Secured glasses and front hinged glass• VED models: Optional Intermediate glass shelf with lighting. Non-refrigerated.• VEPD models: Includes two Intermediate glass shelves with lighting. Non-refrigerated. |
|--|--|

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

VED-8 / VED-g / VEPD-g / VED-10-TF

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Clase climática 3 (25°C 60% HR) Temperatura de funcionamiento (0/+6°C)• Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz• Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)• Gas refrigerante R-290 | <ul style="list-style-type: none">• Climate class 3 (25°C 60% RH) Operating temperature (0/+6°C)• Single-phase operating voltage 220V 50Hz• Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)• R-290 refrigerant gas |
|--|---|

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



4000K

ESTÁNDAR / STANDARD




3000K




RED FRESH



OPCIONAL / OPTIONAL



VED-9-RR



Detalle estante cristal adicional
Detail of additional glass shelf

	Modelo Model	 Largo Length	 Superficie de exposición Display area	 Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	 Cámara VE Storage VE	 Puertas Doors	 Potencia frig. Frig. Power	 Consumo Nominal Nominal power
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)
	VED-9-10-RR	1025	0,77	0,62	299	1	483	823
	VED-9-13-RR	1265	0,96	0,78	376	2	572	881
	VED-9-15-RR	1505	1,15	0,93	452	2	781	1000
	VED-9-20-RR	1985	1,54	1,24	606	3	1098	1219
	VED-9-25-RR	2465	1,92	1,55	759	4	1284	1278
	VED-9-30-RR	2945	2,30	1,86	913	4	1284	1299

NERIA VED-9-RR




VED-9-15-RR (Ral 7024)

OPCIONALES · OPTIONS


Modelo Model	Cierre Plexi Plexi slide	Estante cristal iluminado Lighting glass shelf	Plano de exposición en acero Stainless steel exposure
VED-9-10-RR			
VED-9-13-RR			
VED-9-15-RR			
VED-9-20-RR			
VED-9-25-RR			
VED-9-30-RR			

CARTA ACABADOS GAMA NERIA FINISHES RANGE NERIA


STANDARD COLOURS




RAL 1023






RAL 3020




RAL 2008




RAL 6001




RAL 5003










RAL 9003



RAL 7024



RAL 9005



Total blanco - gris - negro (sin incremento de precio)
Total white - grey - black (no price increase)