



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 40 mm en ABS inyectado
- Perfiles en aluminio anodizado.
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal frontal templado y abatible, cuatro versiones disponibles
- Estante de cristal intermedio, no refrigerado
- Iluminación estándar: encimera superior y estante
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270 (excepto modelo neutro y modelo sin reserva)
- Evaporador estático, opcional ventilado
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura con indicador
- Descarche automático, opcional eléctrico
- Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz


TECHNICAL DATA

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area, stepped at on demand
- Sides available in ABS injected, 40 mm thickness
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Toughened curved glass hinges forward, four versions available
- Glass shelf non refrigerated
- Standard lighting: top worktop and shelf
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free (except neutral model and model without reservation)
- Static evaporator, ventilated as optional
- Ventilated condensation and automatic defrost evaporation as standard
- Electronic temperature control with indicator
- Automatic defrost, electric as optional
- Climate class 3 (25°C 60%HR) regime M1
- Working voltage single phase 220V 50Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié.
- Surface d'exposition et plan de travail en inox. AISI-304
- Bacs planes à surface d'exposition, possibilité double niveau sur demande
- Côtes en ABS thermoformé, épaisseur 40 mm.
- Profils en aluminium anodise
- Pare-chocs en partie frontale
- Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
- Etagère en verre non réfrigérée
- Lumière standard en partie haute
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40Kg/m³
- Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)
- Evaporateur statique
- Condensation ventilé, évaporation automatique en standard
- Contrôle électronique de la température avec indicateur
- Dégivrage automatique, électrique en option
- Classe climatique 3 (25°C 60%HR) régime M1
- Tension de fonctionnement monophasé 220V 50Hz





MODELOS CON RESERVA / RESERVE MODELS / RÉSERVE MODÈLES

MODELOS SIN RESERVA / RESERVE WITHOUT MODELS / RÉSERVE SANS MODÈLES



Modelo con reserva VE
Model with reservation VE
Modèle avec réserve VE



Modelo sin reserva VES
Model without reservation VES
Modèle sans réserve VES

Ver características técnicas en página 24 / See technical data in page 24 / Voir caractéristiques techniques page 24

Modelo / Model / Modèle	Largo / Length / Longueur (mm)	Cámara VE / Storage VE / Stockage VE (m³)	Exposición / Display / Exposition (m²)	Puertas VE / VES / Doors VE / VES / Portes VE / VES (úds)	Potencia frig. / Frig. Power / Puissance frig. (W)	Consumo / Consumption / Consommation (W)	Refrigerante / Coolant / Réfrigérant
VE / VES-9-10	1055	0,33	0,65	1/0	410	863	R-404A
VE / VES-9-13	1305	0,43	0,82	2/0	550	987	R-404A
VE / VES-9-15	1525	0,49	0,97	2/0	675	1102	R-404A
VE / VES-9-20	2025	0,67	1,31	3/0	880	1277	R-404A
VE / VES-9-25	2525	0,84	1,65	4/0	1050	1303	R-404A
VE / VES-9-30	2995	1,19	1,96	4/0	1480	1592	R-404A

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Modelo / Model / Modèle	OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS		Ventilada / Ventilated / Ventilé	Puertas Cierre Plexi / Plexi slide Doors / Kit vitrage arrière coulissant plexi	Cierre cortina / Night blind / Rideau nocturne	Iluminación led blanco / White led lighting / Eclairage Led blanc	Neutra / Neutral / Neutre	Pre Instalación Remote Unit / Groupe à distance
	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total						
VE / VES-9-10	50 €	260 €	120 €	90 €	80 € m	40 € m	-400 €	-120 €
VE / VES-9-13	55 €	265 €	140 €	120 €	80 € m	40 € m	-450 €	-135 €
VE / VES-9-15	60 €	270 €	170 €	135 €	80 € m	40 € m	-500 €	-145 €
VE / VES-9-20	65 €	275 €	200 €	180 €	80 € m	40 € m	-600 €	-175 €
VE / VES-9-25	70 €	280 €	235 €	225 €	80 € m	40 € m	-850 €	-200 €
VE / VES-9-30	75 €	285 €	335 €	270 €	80 € m	40 € m	-970 €	-250 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




VE-9-20-R



Mayor capacidad modelo VES
Greater capacity model VES
Plus capacité modèle VES

VE-9-20-C

VE-9-10-R 1.730 €	VE-9-13-R 1.900 €	VE-9-15-R 2.075 €	VE-9-20-R 2.540 €	VE-9-25-R 2.970 €	VE-9-30-R 3.580 €
VES-9-10-R 1.690 €	VES-9-13-R 1.820 €	VES-9-15-R 1.995 €	VES-9-20-R 2.420 €	VES-9-25-R 2.810 €	VES-9-30-R 3.400 €
VE-9-10-C 1.905 €	VE-9-13-C 2.100 €	VE-9-15-C 2.295 €	VE-9-20-C 2.775 €	VE-9-25-C 3.240 €	VE-9-30-C 3.880 €
VES-9-10-C 1.865 €	VES-9-13-C 2.020 €	VES-9-15-C 2.210 €	VES-9-20-C 2.650 €	VES-9-25-C 3.075 €	VES-9-30-C 3.695 €



MODELOS CON RESERVA / RESERVE MODELS / RÉSERVE MODÈLES


MODELOS SIN RESERVA / RESERVE WITHOUT MODELS / RÉSERVE SANS MODÈLES



detalle cristal abatible
folding glass detail
pliage détail en verre



detalle reserva refrigerada
Refrigerated reserve detail
détail du livre réfrigérés



detalle plano de exposición
display area detail
Up détail de l'exposition

Ver características técnicas en página 24 / See technical data in page 24 / Voir caractéristiques techniques page 24


Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Cámara VE Storage VE Stockage VE (m³)	Exposición Display Exposition (m²)	Puertas VE / VES Doors VE / VES Portes VE / VES (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VE / VES-9-10	1055	0,33	0,65	1/0	410	863	R-404A
VE / VES-9-13	1305	0,43	0,82	2/0	550	987	R-404A
VE / VES-9-15	1525	0,49	0,97	2/0	675	1102	R-404A
VE / VES-9-20	2025	0,67	1,31	3/0	880	1277	R-404A
VE / VES-9-25	2525	0,84	1,65	4/0	1050	1303	R-404A
VE / VES-9-30	2995	1,19	1,96	4/0	1480	1592	R-404A

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total	Ventilada Ventilated Ventilé	Puertas Cierre Plexi Plexi slide Doors Kit vitrage arrière coulissant plexi	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Iluminación led blanco White led lighting Éclairage Led blanc	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
VE / VES-9-10	50 €	260 €	120 €	90 €	80 € m	40 € m	-400 €	-120 €
VE / VES-9-13	55 €	265 €	140 €	120 €	80 € m	40 € m	-450 €	-135 €
VE / VES-9-15	60 €	270 €	170 €	135 €	80 € m	40 € m	-500 €	-145 €
VE / VES-9-20	65 €	275 €	200 €	180 €	80 € m	40 € m	-600 €	-175 €
VE / VES-9-25	70 €	280 €	235 €	225 €	80 € m	40 € m	-850 €	-200 €
VE / VES-9-30	75 €	285 €	335 €	270 €	80 € m	40 € m	-970 €	-250 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



VE-9-25-CC
FRONTAL MADERA · WOOD FRONTAL · FRONTALE BOIS



VE-9-20-RR
TOTAL LACADO · LACQUERED TOTAL · TOTAL LAQUÉ

VE-9-10-RR 1.850 €	VE-9-13-RR 2.070 €	VE-9-15-RR 2.260 €	VE-9-20-RR 2.680 €	VE-9-25-RR 3.130 €	VE-9-30-RR 3.750 €
VES-9-10-RR 1.810 €	VES-9-13-RR 1.990 €	VES-9-15-RR 2.180 €	VES-9-20-RR 2.560 €	VES-9-25-RR 2.970 €	VES-9-30-RR 3.500 €
VE-9-10-CC 1.945 €	VE-9-13-CC 2.145 €	VE-9-15-CC 2.340 €	VE-9-20-CC 2.795 €	VE-9-25-CC 3.305 €	VE-9-30-CC 3.960 €
VES-9-10-CC 1.890 €	VES-9-13-CC 2.070 €	VES-9-15-CC 2.255 €	VES-9-20-CC 2.670 €	VES-9-25-CC 3.125 €	VES-9-30-CC 3.770 €



Ver características técnicas en página 24 / See technical data in page 24 / Voir caractéristiques techniques page 24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ÁNGULOS REFRIGERADOS

- Sistema de evaporación ventilado
- Modelos AP45 y AN45 neutros
- VES vitrina sin reserva
- VE vitrina con reserva
- **C:** Cristal curvo
- **R:** Cristal recto
- **RR:** Cristal doble recto
- Mismo precio para cristales **C** y **RR**
- Todos los modelos sin puerta de reserva

REFRIGERATED ANGLE TECHNICAL DATA

- Ventilated evaporation system
- Neutral models AP45 y AN45
- VES without storage
- VE with storage
- **C:** Curved glass
- **R:** Flat glass
- **RR:** Double flat glass
- Same price for glass **C** and **RR**
- All doors models without reservation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ANGLES RÉFRIGÉRÉS

- Système d'évaporation ventilé
- Modèles AP45 y AN45 neutres
- VES sans stockage
- VE stockage
- **C:** Vitre bombée
- **R:** Vitre droit
- **RR:** Vitre double droit
- Même prix pour le verre **C** et **RR**
- Tous les modèles sans portes de réserve

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MUEBLES CAJAS

- Todos los modelos con cajón incorporado, estantes y enchufe excepto MCVE-9-AP90
- Decoración incluida

CASH NEUTRAL COUNTER DATA

- All models include drawer, shelves and plug except MCVE-9-AP90
- Decoration included

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MEUBLE CAISSE

- Tous les modèles avec tiroir incorporé, étagères et prise électrique sant MCVE-9-AP90
- Décoration inclus

ÁNGULOS NEGATIVOS / NEGATIVE ANGLES / NÉGATIF ANGLES

VE-9-RN90 4.360 €	VE-9-AN90 4.360 €	VE-9N-AN45 3.140 €
VES-9-RN90 4.220 €	VES-9-AN90 4.220 €	VES-9N-AN45 3.140 €

ÁNGULOS POSITIVOS / POSITIVE ANGLES / POSITIF ANGLES

VE-9-RP90 4.350 €	VE-9-AP90 4.350 €	VE-9N-AP45 3.100 €
VES-9-RP90 4.310 €	VES-9-AP90 4.310 €	VES-9N-AP45 3.100 €

DETALLE DETAIL / DETAIL	MUEBLES CAJA NEUTROS EN ÁNGULO ANGULAR NEUTRAL CASH COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE ANGULAIRE	MUEBLES CAJA NEUTROS CASH NEUTRAL COUNTER / MEUBLE CAISSE NEUTRE
	 MCVE-9-AP90 1.700 €	 MCVE-9-8 936 €
	 MCVE-9-AN90 1.700 €	 MCVE-9-12 1.030 €

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Modelo Model Modèle	OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS		Puertas Cierre Plexi Plexi slide Doors Kit vitrage arrière coulissant plexi	Iluminación led blanco White led lighting Éclairage Led blanc	Cierre cortina Night blind Rideau nocturne	Neutra Neutral Neutre	Pre Instalación Remote Unit Groupe à distance
	1 decoración frontal / front decor / décoration frontal	2 Total decoración / Total decor / décoration total					
VE/VES-9-AP90	60 €	270 €	180 €	40 € m	160 €	-500 €	-145 €
VE/VES-9-RP90	60 €	270 €	180 €	40 € m	160 €	-500 €	-145 €
VE/VES-9-AN90	60 €	270 €	180 €	40 € m	160 €	-500 €	-145 €
VE/VES-9-RN90	60 €	270 €	180 €	40 € m	160 €	-500 €	-145 €
VE/VES-9-AP45	60 €	270 €	45 €	40 € m	80 €	-	-
VE/VES-9-AN45	60 €	270 €	45 €	40 € m	80 €	-	-

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Cámara Storage Stockage (m³)	Exposición Display Exposition (m²)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VE/VES-9-AN90	1500	1230	1500	-	0,98	0	687	1125	R-404A
VE/VES-9-AP90	1325	1230	1325	-	1,04	0	687	1125	R-404A
VE/VES-9N-AN45	1090	1230	1060	-	0,48	0	-	-	-
VE/VES-9N-AP45	1040	1230	940	-	0,53	0	-	-	-
VE/VES-9-RN90	1352	1230	1352	-	1,01	0	687	1125	R-404A
VE/VES-9-RP90	1335	1230	1335	-	1,32	0	687	1125	R-404A
MCVE-9-8	800	910	940						
MCVE-9-12	1200	910	940						
MCVE-9-AP90	1670	910	690						
MCVE-9-AN90	1638	910	825						