



# GAMA PROFESIONAL TURBO TRITURADORES

# GIGAMIX XS

1,5 / 2,2 KW  
40 a 300 L



TURBO TRITURADORES

**CONTÁCTENOS  
PARA UNA DEMOSTRACIÓN**

Designación  
**GIGAMIX XS BLENDER TRI-FÁSICO**

Designación  
**GIGAMIX XS BLENDER MONOFÁSICO**

Velocidad rpm	2800
Tensión/Alimentación*	400 V, tri-fásico + neutral, 50 Hz
Potencia	1,5 Kw
Referencia	TB120

Velocidad rpm	2800
Tensión/Alimentación*	230 V, monofásico, 50 Hz
Potencia	1,5 Kw
Referencia	TB120.2

CONFORME A LAS NORMAS



# GAMA PROFESIONAL TURBO TRITURADORES

**Versión estándar,  
desmontable o rebajada.**  
Para sus grandes preparaciones!



**CONTÁCTENOS  
PARA UNA DEMOSTRACIÓN**



## Version Estándar

	Designación <b>GIGAMIX 460-500</b>	Designación <b>GIGAMIX 460-500 V.V</b> Variador de velocidad incluido	Designación <b>GIGAMIX Blender</b>	Designación <b>GIGAMIX Blender V.V</b> Variador de velocidad incluido
Tubo de inmersión	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Velocidad rpm	4000	2800 / 4000	4000	2800 / 4000
Tensión/Alimentación*	400 V, tri-fásico, 50 Hz	400 V, tri-fásico, 50 Hz*	400 V, tri-fásico, 50 Hz	400 V, tri-fásico, 50 Hz*
Potencia	2,2 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw
Referencia	TB001	TB002	TB020	TB021

## Version Rebajada

	Designación <b>GIGAMIX 460-210</b>	Designación <b>GIGAMIX 460-210 V.V</b> Variador de velocidad incluido	Designación <b>GIGAMIX DMX</b>	Designación <b>GIGAMIX DMX V.V</b> Variador de velocidad incluido
Tubo de inmersión	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Velocidad rpm	4000	2800 / 4000	4000	2800 / 4000
Tensión/Alimentación*	400 V, tri-fásico, 50 Hz	400 V, tri-fásico, 50 Hz*	400 V, tri-fásico, 50 Hz	400 V, tri-fásico, 50 Hz*
Potencia	2,2 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw
Referencia	TB005	TB006	TB008	TB009

## Version Desmontable

\* Otras tensiones sobre encargo



**Opción Variador de velocidad 2800 / 4000 rpm.**

Opción obligatoria para el monofásico - Montado en fábrica (Referencia TB010)

## VENTAJAS

- **Comodidad:** Muy fácil de mover y manejar con ruedas.
- **Polivalencia:** Numerosos accesorios según las utilidades.
- **Ergonomía:** plegable para ocupar poco espacio
- **Durabilidad e higiene:** construcción robusta en acero inoxidable, muy fácil de limpiar.
- **Potencia:** Motor muy potente de 2,2 KW.
- **Velocidad:** fija o variable hasta 4000 rpm.



# LOS ACCESORIOS

Accesorios disponibles por separado.



Designación  
**Campana Gigamix**

Velocidad rpm	2800 / 4000
Altura	133 mm
Diametro	280 mm
Referencia	TB012



Designación  
**Blender Gigamix**

Velocidad rpm	2800 / 4000
Altura	93 mm
Diametro	98 mm
Referencia	TB004



Designación  
**Batidora Gigamix  
Variador obligatorio**

Velocidad rpm	400 / 600
Altura	410
Diametro	170 mm
Referencia	TB014



Designación  
**Pie Pasapuré  
Variador obligatorio**

Velocidad rpm	800 / 1600
Altura	250 mm
Diametro	165 mm
Referencia	TB013



Designación  
**Extensión  
de tubo**

Velocidad rpm	-
Altura	300 mm
Diametro	-
Referencia	9333



## DYNA BOMBA

Tan innovadora como sencilla, la bomba de vaciado **DYNAMIC** es un simple accesorio con manguera que se acopla sobre el pie blender **GIGAMIX**. Permite transvasar rápidamente y sin esfuerzo la preparación ya triturada a otros recipientes en muy pocos minutos.

La Dyna Bomba permite transferir 100 Litros de agua en 1 minuto a velocidad máxima (sabiendo que la viscosidad del agua es de 1 cP).



Designación  
**Dyna bomba  
Gigamix**  
Adaptable sólo sobre el  
accesorio blender

Referencia	TB030
Diametro	178 mm



Designación  
**Pistola Gigamix**  
Pistola opcional para  
Dyna Bomba

Referencia	TB040
------------	-------



**SÓLO COMPATIBILIDAD  
CON EL PIE BLENDER**

**¡VACÍE SUS OLLAS  
EN UNOS MINUTOS!**