



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -
 Armario Inox - Serie GN 2/1 - Armarios Refrigerados con
 compartimento para congelados GN 2/1
MODELO APCG-712 HC

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____
 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -
 Armario Inox - Serie GN 2/1 - Armarios Refrigerados con
 compartimento para congelados GN 2/1

Modelo: APCG-712 HC

Referencia	19096509
Dimensiones (mm)	693 x 846 x 2008
Número de puertas	2
Temperatura	-2 +8 °C
Temperatura 2	-22 -18 °C
Potencia eléctrica (KW)	0,517

Características generales

- Armario refrigerado con compartimento para congelados serie GN 2/1:
 - El compartimento de congelados está provisto de 3 cajones interiores, fabricados en PVC sanitario sobre guías inoxidables. Este compartimento está aislado del resto del armario y cuenta con un evaporador estático que funciona con una unidad condensadora y control de temperatura independientes.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotados de luz interior.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporación automática del agua del desescarche por gas caliente.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Dotación estantes y cubetas:
 - Modelos 702: 1 parrilla y 3 cubetas con fondo perforado
 - Modelos 1403: 4 parrillas y 3 cubetas con fondo perforado.
- Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox - Armario Inox - Serie
 GN 2/1 - Armarios Refrigerados con compartimento para congelados GN
 2/1
APCG-712 HC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,517
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	4,3 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	62

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO



Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,733
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	62
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	2
Descarcho (W):	350
Calefactor (W):	26
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,098
PCA:	3
Temperatura 2:	-22 -18 °C
Numero compartimientos:	Dos

ARMARIOS SNACK_1, GASTRO_1, MEDIDAS AMER

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Barra carnicera:	No
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Gama:	700
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	2
Puerta de Cristal:	No
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Bandeja perforada:	No

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	2008
Ancho neto (mm):	846
Largo neto (mm):	693
Peso bruto / embalado (kg):	175
Alto bruto / embalado (mm):	2027
Ancho bruto / embalado (mm):	860
Largo bruto / embalado (mm):	730



La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web