



Cocción y Hornos - Inducción - Inducción sobremesa

Modelo: ISM-35 E

Referencia	19060903
Diámetro recipiente (mm)	120 - 260
Superficie cristal (mm)	380 x 380 x 6
Temperatura Trabajo °C	60 - 240
Niveles de potencia	10
Posición mantenimiento temperatura	10
Dimensiones (mm)	383 x 460 x 90
Potencia (W)	3500

Características generales

- Placas de inducción en versión sobremesa o encastrables de 2000 W y 3500 W de alta potencia.
- Construidas en acero inoxidable AISI-304.
- Cristal cerámico de fabricación suiza.
- Pulsador electrónico de ON / OFF.
- Mando rotatorio con posiciones fijas de control de la potencia.
- Doble encendido de seguridad.
- Con selector de funciones mantener / calentar.
- Indicadores luminosos o display para indicar el nivel de temperatura según modelo.
- Modelos para wok, incluyen como dotación el recipiente perfectamente adaptable a la superficie cóncava del cristal.
- Con diversos sistemas de seguridad para un funcionamiento eficaz y seguro:
 - Detector de sobretiempos que desconecta la placa automáticamente tras un tiempo sin trabajar.
 - Apagado automático transcurrido 1 minuto sin detectar un recipiente compatible. Aviso sonoro.
 - Detector de material compatible y detector de pequeños objetos menores de 5 cm de diámetro (p.e. utensilios de cocina, etc.)
 - Protección de sobrecalentamiento con aviso sonoro.
 - Filtros de ventilación de fácil extracción para su limpieza.
 - Tensión (V): 230/1/N - 50 Hz. En los modelos de 5000 W la tensión es trifásica 400/3/N - 50 Hz




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Fases:	1N
Potencia eléctrica (KW):	3,500
Voltaje:	230V

PLACAS VITROCERÁMICA E INDUCCIÓN

Encastrable:	No
Potencia eléctrica (KW):	3,500
Tipo:	Sobremesa
Tipo calentamiento:	Inducción
Wok:	No
Zonas cocción:	1



Dimensiones Embalaje
 Alto: 123 MM
 Ancho: 565 MM
 Profundidad: 445 MM
 Peso bruto: 9,6 KG

