



Frio Comercial - Armarios expositores - Armarios expositores Minimarket
MODELO APE-952-C P HC BL

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____
 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____



Frio Comercial - Armarios expositores - Armarios expositores Minimarket

Modelo: APE-952-C P HC BL


Referencia	19100176
DIMENSIONES (MM)	1376 x 726 x 2025
POTENCIA (W)	781
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	2°C +8°C
TENSIÓN (V)	230
Nº PUERTAS	2
TIPO DE PUERTA	Abatibles
CAPACIDAD (L)	1012
EVAPORADOR	Ventilado - Potenciado
CANOPY	No

Características generales




- El modelo APE-952-C P es un armario refrigerado frigoríficamente potenciado, diseñado para ofrecer una mayor eficiencia energética. Incorpora ventiladores electrónicos, luz led, compresor potenciado y un evaporador diseñado para aplicaciones de apertura continua de puerta. Es ideal para negocios donde se precise consumos energéticos reducidos o que presente mucho tráfico de clientes.
- Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilado. Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Cuenta con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
- Display superior iluminado. Incorpora ruedas. Provisto de desagüe en la cámara interior.
- De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
- Termómetro digital con desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R-290a libre de CFC. Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz



ARMARIOS (COOLERS)	
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Tipo gas:	R-290
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A):	4A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	113
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	23
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,781
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	0/6,6 °C
Tipo gas:	R-290
ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	1631,550
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,470
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	724249
Índice de Eficiencia Energetic (%):	52,740
Modelo Certificación:	APE-952-C P
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Refrigeradores bebidas (19/18)
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	2100
Alto neto (mm):	2025
Ancho bruto (mm):	1430
Ancho neto (mm):	1375
Largo bruto (mm):	765
Largo neto (mm):	725
Peso bruto (kg):	195



Dimensiones Embalaje
Alto: 2100 MM
Ancho: 1430 MM
Profundidad: 765 MM
Peso bruto: 195 KG



Familias relacionadas



Murales de exposición con grupo incorporado Murales de exposición con grupo incorporado



Armarios expositores - Refrigerados puerta de cristal



Armarios expositores - mantenimiento de congelados puerta de cristal