Hosteleria10.com

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Distribución y exposición de alimentos - Vinacotecas - Armarios expositores de vino
MODELO APV-1202-C S1



Distribución y exposición de alimentos - Vinacotecas - Armarios expositores de vino

Modelo: APV-1202-C S1

Referencia	19115410
Dimensiones (mm)	644 x 1268 x 1882
Número de puertas	2
Volumen interior bruto (L)	798
Temperatura	+5 +18 ºC
Potencia eléctrica (KW)	0,292

Características generales

Los armarios conservadores de vino Edenox funcionan como auténticas bodegas climatizadas, manteniendo la temperatura óptima de servicio y aportando al mismo tiempo un alto valor estético. Su diseño elegante y moderno los convierte en un elemento decorativo que potencia la exposición del vino, un producto imprescindible en cualquier carta de restauración y restauración casual.

Diseñados específicamente para la conservación y exhibición de vinos, incorporan puerta de cristal con filtro UV que protege las botellas de la iluminación exterior. Disponen de iluminación interior LED que preserva las propiedades del vino y realza su presentación.

De serie incluyen estantes de varilla en acabado negro, con opción en madera como accesorio, todos ellos extraíbles para configurar diferentes composiciones de exposición. Además, cuentan con cerradura para garantizar la seguridad del producto.

APV-501-C
Armario compacto de **1 puerta, ideal para instalación bajo mostrador o tras barra**. Capacidad máxima de **31 botellas de 0,75 l**, equipado con 1 estante de varilla plastificada en negro.

APV-601-C
Modelo de **1 puerta** con capacidad estándar de **72 botellas de 0,75 l** (3 estantes planos y 1 inclinado de varilla plastificada en negro). Capacidad máxima ampliable hasta **117 botellas** con estantes horizontales. Disponible estantería en madera (horizontal y a 45°) como accesorio, con posibilidad de instalar hasta 5 estantes inclinados.


APV-1202-C
Armario de **2 puertas**, con capacidad estándar de **144 botellas de 0,75 l** (6 estantes planos y 2 inclinados). Capacidad máxima ampliable hasta **234 botellas** con estantes horizontales. Cada cuerpo incorpora **termostato independiente**, permitiendo crear ambientes diferenciados. Estantería en madera disponible como accesorio.

Nuevos modelos S1 con estética renovada.

- Puerta completamente de cristal e interior en negro mate para aportar mayor elegancia.
- Iluminación en color cálido para realzar el producto interior.
- Estantes de madera horizontales equipados de serie. Un estante en el modelo APV-501-C S1 y 4 por cuerpo en el resto de modelos. Adicionalmente, se puede acoplar un puente a cada estante para exponer las botellas a 45° de inclinación.
- Nuevo termostato ubicado en la parte superior para un control más fácil y preciso de la temperatura.
- Compresor de tecnología inverter, que garantiza un funcionamiento más eficiente, silencioso y estable, optimizando el consumo energético y el rendimiento del equipo.







Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 710 MM
Ancho bruto (Fondo): 1295 MM
Alto bruto 2023 MM
Peso bruto / embalado: 210 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,292
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	3,6A
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,584
Sistema de condensación:	VENTILADA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	17
Temperatura:	+5 +18 ºC
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,065
PCA:	3
Volumen interior bruto (L):	798
Numero compartimientos:	Dos


ARMARIOS DE VINOS	
Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Clase climática:	4
Número de cuerpos:	2
Número de puertas:	2
Puerta de Cristal:	Sí
Puertas por cuerpo:	1
Voltaje:	230V
Fases:	1N

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APV-1202-C S1
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Refrigeradores bebidas (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	1495,040
Índice de Eficiencia Energetic (%):	57,470
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,090
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración

COOLERS BEBIDAS ECO ETIQUETA	
Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	1495,040
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,090
Condiciones ambiente:	Set1 (25ºC / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 2,1 / N: 0,006
Coeficiente de temperatura C:	1
Coeficiente Y:	837,900
Valor P:	P2
Condiciones funcionamiento CC:	CC2
Vol. bruto Refrig. (L):	798
Tª Media +Alta Refrig. (°C):	5
Tª Amb. +Alta (°C):	32
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	57,400
Tecnologia Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW,EDENOX,ES
Tipo equipo:	BeverageCooler
Familia:	VC4
Vol. Bruto. C.1 (L):	798
Temp. Mayor C.1 (°C):	32
HR C.1 (%):	65
Recom. Temp. C.1 (°C):	5
Numero compartimientos:	Dos
AE:	1495,040
SAE:	2601,500
Clase temperatura General:	K4

MEDIDAS Y PESO	
Largo neto (Vista frontal) (mm):	644
Ancho neto (Fondo) (mm):	1268
Alto neto (mm):	1882
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	710
Ancho bruto (Fondo) (mm):	1295
Alto bruto (mm):	2023
Peso bruto / embalado (kg):	210

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web



La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Vinacotecas ENOLUX
Vinacoteca Central



Armarios maduradores de carne



Armarios expositores de vino
Accesorios cavas de vino

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web