



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios refrigerados 2 puertas
MODELO APS-802-C HC

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____
 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios refrigerados 2 puertas

Modelo: APS-802-C HC

Referencia	19105844
Dimensiones (mm)	1215 x 585 x 1868
Capacidad en litros (L)	744
Potencia eléctrica (KW)	0,65
Temperatura	-2 + 8°C
Material exterior	Chapa pintada
Puerta Cristal	Sí

Características generales

- Este armario es perfecto para cocinas pequeñas y medianas que buscan una distribución interna cómoda de productos. Su diseño de dos puertas brinda una amplitud excepcional, facilitando la identificación visual directa de los productos, a pesar de contar con un único espacio interior.
- Los acabados están diseñados para cocinas profesionales, destacando la robustez de las puertas, la calidad de los acabados interiores, la eficiente distribución del frío y el cuidado detalle en los estantes interiores.
- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS. Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado. Dotados de cerradura con llave.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- El refrigerante para todos los modelos es R-290. 8 estantes.
- El modelo mixto consta de dos cuerpos independientes, cada uno con su propia separación interna para mantener temperaturas independientes. En el resto de armarios no existe separación interior de los 2 cuerpos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.320
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2 A
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0.480
Sistema de condensación:	VENTILADA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-18 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0.090
PCA:	3

ARMARIOS (COOLERS)

Tipo gas:	R-290
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Capacidad en litros (L):	744
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Material exterior:	Chapa pintada
Número de cuerpos:	1
Puerta de Cristal:	Sí
Puertas por cuerpo:	2
Voltaje:	230V
Fases:	1N

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	1868
Ancho neto (mm):	585
Largo neto (mm):	1215
Peso bruto / embalado (kg):	134
Alto bruto / embalado (mm):	2010
Ancho bruto / embalado (mm):	625
Largo bruto / embalado (mm):	1260

