



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios refrigerados
MODELO APS-261

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____
 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____




Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios refrigerados

Modelo: APS-261

Referencia	19058816
Dimensiones (mm)	600 x 585 x 1320
Material exterior	Chapa pintada
Número de puertas	1
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Volumen interior bruto (L)	248
Temperatura	+2 +8 °C
Potencia eléctrica (KW)	0,105

Características generales

- ¿Te gustaría tener en tu negocio un armario expositor que no solo luzca moderno y elegante, sino que también cuenta con características únicas que lo hacen práctico y funcional? Los armarios expositores edenox son justo lo que necesitas.
- ¿Has tenido alguna vez la experiencia de limpiar un armario expositor y haber sufrido para llegar a las esquinas más difíciles? ¡No te preocupes más! Los armarios expositores edenox cuentan con uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza, lo que los hace más higiénicos y fáciles de mantener.
- Además, la puerta con tirador incorporado y reversible te permite colocar el armario donde quieras y abrirla en la dirección que más te convenga. Y para que tengas total tranquilidad, cuenta con una cerradura con llave.
- Para garantizar una temperatura óptima en sus productos, los modelos APS-251, APS-261, APS-451 y APS-651 R-600a cuentan con un termómetro digital y control de temperatura. Y no te preocupes por la energía, ya que la tensión de trabajo es de 230 V / 50 Hz.
- En cuanto a su diseño interior, vienen de dotación con 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. Además, las guías integradas en las paredes del armario con sistema antivuelco garantizan que sus productos estén siempre bien organizados y seguros.
- Y para mantener una temperatura homogénea en todo momento, cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior, así como con un desagüe en la cámara para una fácil limpieza. La refrigeración estática con evaporador integrado en la pared posterior del armario garantiza un rendimiento excepcional.
- No te quedes atrás, ¡adquiere ya tu armario expositor Edenox y destaca frente a la competencia!



Dimensiones Embalaje
 Alto: 1565 MM
 Ancho: 650 MM
 Profundidad: 680 MM
 Peso bruto: 55 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,105
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	0,7A
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	8
Temperatura:	+2 +8 °C
Carga de gas refrigerante (KG):	0,035
Volumen interior bruto (L):	248
Numero compartimientos:	Uno

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APS-261
Tipo Etiq Efici. Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	394,200
Vol. neto refrigeración (L):	132
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	47,700
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1,080
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	2001189

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	1320
Ancho neto (mm):	585
Largo neto (mm):	600
Peso bruto / embalado (kg):	55
Alto bruto / embalado (mm):	1565
Ancho bruto / embalado (mm):	650
Largo bruto / embalado (mm):	680

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APS-261
Carga de gas refrigerante (KG):	0,035
Consumo anual eléctrico (KWH):	394,200
Vol. neto refrigeración (L):	132
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	47,700
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Tipo C. 1:	CHILLED_OPERATING_TEM



La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web