



Distribución y exposición de alimentos - Carros - Carros refrigerados
MODELO CF-20 HC

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____
 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____



Distribución y exposición de alimentos - Carros - Carros refrigerados

Modelo: CF-20 HC

Referencia	19075111
Dimensiones (mm)	826 x 866 x 1875
Capacidad GN 2/1 (separación 60 mm)	17
Número de bandejas	5
Potencia eléctrica (KW)	0,249
Temperatura	+2 +8 °C
Tipo de carro	Refrigerado

Características generales

- Carros diseñados para complementar o sustituir el cuarto frío.
- Ideal para el mantenimiento y servicio de comidas frías previamente preparadas.
- Temperatura de trabajo de +2 °C a +8 °C con 32 °C de temperatura ambiente.
- Control de temperatura y ciclo de descarche realizado mediante control electrónico de lectura digital.
- El grupo frigorífico con ventilador va incorporado en el interior de la cámara.
- Armarios de doble pared con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC con una densidad de 40 Kg/m³.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable.
- Bisagras dotadas con mecanismo de cierre automático. Cuando la puerta está en una posición menor a un ángulo de 90° se cierra totalmente, evitando la pérdida del frío.
- Cierre provisto de llaves.
- Dotados de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm insonorizadas, 2 de ellas con freno, con parachoques de goma en cada esquina.
- Dotación de estantes GN 2/1 de varilla plastificada (según modelo):
 - CF-20 - 5 unidades
 - CF-40 - 10 unidades
- Tensión: 230V /1/ 50Hz.



Visualizar el vídeo



Dimensiones Embalaje
 Alto: 1970 MM
 Ancho: 940 MM
 Profundidad: 900 MM
 Peso bruto: 150 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,249
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,5 A
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	+2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,100
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

CARROS

Número de bandejas:	5
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Tipo de carro Mantenedor Tempe:	Refrigerado
Utilidad del carro:	Carros mantenedores de tempera
Voltaje:	230V
Temperatura:	+2 +8 °C
Material carro:	Acero inoxidable

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	1875
Ancho neto (mm):	866
Largo neto (mm):	826
Peso bruto / embalado (kg):	150
Alto bruto / embalado (mm):	1970
Ancho bruto / embalado (mm):	940
Largo bruto / embalado (mm):	900

