



Frio Comercial - Congeladores horizontales - Horizontales  
puerta ciega abatible - Puerta abatible hasta 2 m  
**MODELO NLF-565**

MODELO : \_\_\_\_\_  
NOMBRE : \_\_\_\_\_  
NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_



Frio Comercial - Congeladores horizontales - Horizontales  
puerta ciega abatible - Puerta abatible hasta 2 m

**Modelo: NLF-565**

Referencia	19087650
Volumen interior (l)	567
Dimensiones (mm)	1804 x 695 x 945
Potencia (W)	250
Dimensiones interiores (mm)	1680 x 480 x 475 / 725
Consumo anual eléctrico (KWH)	639
Cestas	7



Visualizar el vídeo

### Características generales

- Diseñados para uso profesional.
- Gracias a su diseño se reduce al mínimo las pérdidas térmicas con el exterior. Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC's).
- Incluyen un separador interior y 3 cestas para una mejor distribución de los productos en el interior del congelador. Este separador interior sirve para crear una zona en el interior del congelador de congelación ultrarrápida de los alimentos.
- Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
- El termostato tiene la función de congelación ultrarrápida, posición "S" para operaciones de carga inicial o para congelaciones rápidas.
- Función de alarma cuando el producto interior alcanza temperaturas críticas para la conservación de los alimentos.
- Posición de "aviso" cuando introducimos productos frescos o dejamos la puerta abierta. Esta señal se apaga cuando el congelador alcanza la temperatura seleccionada.
- Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta con protección antihielo.
- Acabado exterior lacado en blanco.
- Desescarche manual. Incluye desagüe interior para facilitar la limpieza del congelador.
- El modelo NLF-675 incluye ruedas.
- Temperatura de trabajo: -18°C a -23°C
- Tensión: 220V/1/50Hz.



Dimensiones Embalaje  
Alto: 995 MM  
Ancho: 730 MM  
Profundidad: 1890 MM  
Peso bruto: 73 KG

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,250
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,1 A

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	5
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-15 -25 °C
Carga de gas refrigerante (KG):	0,070
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

#### ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Enlace Ecoetiqueta:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/7">https://eprel.ec.europa.eu/qr/7</a>
Clase climática:	5
Modelo Certificación:	NLF-565
Tipo Etq Efici.Energetica:	Congeladores helados (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	638,750
Vol. neto refrigeración (L):	0
Vol. neto congelación (L):	534
Índice de Eficiencia Energetic (%):	24
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1,750
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación
ID Registro EPREL Efficold:	745551

#### MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	945
Ancho neto (mm):	695
Largo neto (mm):	1804
Peso bruto / embalado (kg):	73
Alto bruto / embalado (mm):	995
Ancho bruto / embalado (mm):	730
Largo bruto / embalado (mm):	1890

