



Frio Comercial - Expositor refrigerado mural - Expositor refrigerado con puertas de cristal
MODELO ETB-135 S1

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____

 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____



Frio Comercial - Expositor refrigerado mural - Expositor refrigerado con puertas de cristal

Modelo: ETB-135 S1


Referencia	19110806
Dimensiones (mm)	1405 x 535 x 870
Capacidad en litros (L)	320
Número de puertas	3
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Consumo eléctrico 24h (KWH)	2,990
Consumo anual eléctrico (KWH)	1092
Potencia eléctrica (KW)	0,140
Voltaje	230V
Frecuencia eléctrica	50Hz

Características generales

- Interior en chapa de acero galvanizado pintado en epoxi sanitario.
- Exterior en acero inoxidable con acabado en acero galvanizado plastificado de color negro.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad.
- Evaporador ventilado en tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Compresor hermético ventilado con condensador en tubo de cobre en forma de serpentín.
- Puertas de vidrio con doble acristalamiento con protección anti condensación con cámara de aire interior y tirador de asa.
- Todos los modelos incorporan cerradura.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital, eficiente en la gestión del consumo de energético.
- Interruptor general encendido/apagado.
- Iluminación horizontal superior.
- Provistos de 2 estantes en varilla de acero plastificado.
- Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C, (ambiente a 32 °C).
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz.
- Refrigerante R-290



Frio Comercial - Expositor refrigerado mural - Expositor refrigerado con puertas de cristal
ETB-135 S1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,140
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,1 A
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,200
Sistema de condensación:	VENTILADA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	8
Temperatura:	+2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,060
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

ARMARIOS (COOLERS)

Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Capacidad en litros (L):	320
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Material exterior:	Chapa pintada
Material interior:	Chapa Pintada
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	3
Puerta de Cristal:	Sí
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clase climática:	4
Modelo Certificación:	ETB-135 S1
Tipo Etq Efici.Energetica:	Refrigeradores bebidas (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1092
Índice de Eficiencia Energetic (%):	22
Consumo eléctrico 24h (KWH):	2,990
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	870
Ancho neto (mm):	535
Largo neto (mm):	1405
Peso bruto / embalado (kg):	87
Alto bruto / embalado (mm):	1040
Ancho bruto / embalado (mm):	570
Largo bruto / embalado (mm):	1410

