



Preparación dinámica y conservación - Tostadoras -
Tostadora de cinta
MODELO TPC-40

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____

 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____



Preparación dinámica y conservación - Tostadoras -
Tostadora de cinta

Modelo: TPC-40


Referencia	19001975
Medidas totales (mm)	368 x 447 x 352
Producción (tostadas/h)	400
Potencia (kW)	1,8
Tensión (V)	230/1 - 50/60 Hz

Características generales

- Tostadora eléctrica con cinta transportadora horizontal para todo tipo de pan.
- Para aplicaciones en buffet, hoteles y grandes prestaciones.
- Especialmente diseñada y fabricada para grandes producciones,
- Conforme a las directivas europeas CE.
- Totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10, fácil de limpiar.
- Regulación de la velocidad de la cinta transportadora para conseguir en todo momento el tueste deseado.
- TPC-40
- Hasta 420 tostadas por hora.
- Resistencias blindadas en la parte superior e inferior.
- Incorpora 3 opciones de tostado: sólo lado superior, sólo lado inferior o ambos lados.
- Posibilidad de salida de la tostada por la parte frontal o por la parte trasera, adaptándose a todo tipo de instalaciones y ubicaciones.
- TPC-75
- Hasta 650 tostadas por hora.
- Regulación independiente de las resistencias, superior e inferior, con led señalizador de funcionamiento.
- Descargar horizontal con bandeja inferior extraíble para facilitar la limpieza.
- Selector de 3 velocidades



Preparación dinámica y conservación - Tostadoras - Tostadora de cinta
TPC-40


Dimensiones Embalaje
 Alto: 410 MM
 Ancho: 520 MM
 Profundidad: 530 MM
 Peso bruto: 12 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	1,900
Voltaje:	230V
Fases:	1N

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	350
Ancho neto (mm):	550
Largo neto (mm):	400
Peso bruto / embalado (kg):	12
Alto bruto / embalado (mm):	410
Ancho bruto / embalado (mm):	520
Largo bruto / embalado (mm):	530



Familias relacionadas



Tostadora



Chef-N-Go!

