



Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas expositoras de sobremesa - Vitrinas expositoras de sobremesa
MODELO VECS-100

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____
 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____



Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas expositoras de sobremesa - Vitrinas expositoras de sobremesa

Modelo: VECS-100

Referencia	19013908
Medidas totales (mm)	700 x 462 x 663
Potencia (W)	800
Capacidad (litros)	85
Tipo	Caliente




Visualizar el vídeo

Características generales

- Por las reducidas dimensiones y el amplio campo de visión del producto expuesto, esta vitrina es ideal para zonas de la tienda con tráfico de clientes y en donde queramos favorecer la venta adicional de productos frescos.
- Temperatura de trabajo 3 °C a 8 °C.
- Sistema de refrigeración ventilado.
- Evaporación automática del agua de condensados.
- Nivel sonoro 40dbA.
- Gracias a la geometría del interior, el frío se distribuye por todos los estantes manteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato electrónico, van dotadas de termómetro con display tipo LED.
- De dotación se suministran con 2 estantes regulables en altura.
- La reposición del producto se realiza utilizando las 2 puertas correderas posteriores.
- Para incrementar la exposición del producto, todas las vitrinas cuentan con iluminación



Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas expositoras de sobremesa -
VECS-100


Dimensiones Embalaje
 Alto: 720 MM
 Ancho: 535 MM
 Profundidad: 810 MM
 Peso bruto: 43 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,800
Voltaje:	230V
Fases:	1N

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	663
Ancho neto (mm):	462
Largo neto (mm):	700
Peso bruto / embalado (kg):	43
Alto bruto / embalado (mm):	720
Ancho bruto / embalado (mm):	535
Largo bruto / embalado (mm):	810





Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas expositoras de sobremesa - Vitrinas expositoras de sobremesa

Modelo: VECS-120

Referencia	19013909
Medidas totales (mm)	700 x 604 x 675
Potencia (W)	800
Capacidad (litros)	115
Tipo	Caliente



Visualizar el vídeo

Características generales

- Por las reducidas dimensiones y el amplio campo de visión del producto expuesto, esta vitrina es ideal para zonas de la tienda con tráfico de clientes y en donde queramos favorecer la venta adicional de productos frescos.
- Temperatura de trabajo 3 °C a 8 °C.
- Sistema de refrigeración ventilado.
- Evaporación automática del agua de condensados.
- Nivel sonoro 40dbA.
- Gracias a la geometría del interior, el frío se distribuye por todos los estantes manteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato electrónico, van dotadas de termómetro con display tipo LED.
- De dotación se suministran con 2 estantes regulables en altura.
- La reposición del producto se realiza utilizando las 2 puertas correderas posteriores.
- Para incrementar la exposición del producto, todas las vitrinas cuentan con iluminación




Dimensiones Embalaje
 Alto: 720 MM
 Ancho: 650 MM
 Profundidad: 810 MM
 Peso bruto: 69 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,800
Voltaje:	230V
Fases:	1N

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	675
Ancho neto (mm):	604
Largo neto (mm):	700
Peso bruto / embalado (kg):	69
Alto bruto / embalado (mm):	720
Ancho bruto / embalado (mm):	650
Largo bruto / embalado (mm):	810





Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas expositoras de sobremesa - Vitrinas expositoras de sobremesa

Modelo: VECS-160

Referencia	19013910
Medidas totales (mm)	880 x 604 x 675
Potencia (W)	1500
Capacidad (litros)	146
Tipo	Caliente



Visualizar el vídeo

Características generales

- Por las reducidas dimensiones y el amplio campo de visión del producto expuesto, esta vitrina es ideal para zonas de la tienda con tráfico de clientes y en donde queramos favorecer la venta adicional de productos frescos.
- Temperatura de trabajo 3 °C a 8 °C.
- Sistema de refrigeración ventilado.
- Evaporación automática del agua de condensados.
- Nivel sonoro 40dbA.
- Gracias a la geometría del interior, el frío se distribuye por todos los estantes manteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato electrónico, van dotadas de termómetro con display tipo LED.
- De dotación se suministran con 2 estantes regulables en altura.
- La reposición del producto se realiza utilizando las 2 puertas correderas posteriores.
- Para incrementar la exposición del producto, todas las vitrinas cuentan con iluminación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	1,500
Voltaje:	230V
Fases:	1N

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	675
Ancho neto (mm):	604
Largo neto (mm):	880
Peso bruto / embalado (kg):	82
Alto bruto / embalado (mm):	720
Ancho bruto / embalado (mm):	650
Largo bruto / embalado (mm):	990

