

### Fregaderos gama 600


- Encimeras de profundidad 600 mm con fregadero y peto posterior de 100 mm de altura totalmente soldado.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe y el tubo rebosadero.
- Las encimeras están embutidas en chapa de 1 mm de espesor.



FI-126/11-D



FI-186/21-D



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
FI-66/10	<b>1113101</b>	600 x 600	Sin escurridor	500 x 400 x 250	<b>292,00</b>
FI-76/10	<b>1113102</b>	700 x 600	Sin escurridor	500 x 500 x 300	<b>335,00</b>
FI-106/11-D	<b>1113103</b>	1000 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	<b>337,00</b>
FI-106/11-I	<b>1113104</b>	1000 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	<b>337,00</b>
FI-126/11-D	<b>1113105</b>	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	<b>285,00</b>
FI-126/11-I	<b>1113106</b>	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	<b>285,00</b>
FI-136/11-D	<b>1113107</b>	1300 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	<b>418,00</b>
FI-136/11-I	<b>1113108</b>	1300 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	<b>418,00</b>
FI-106/20	<b>1113109</b>	1000 x 600	Sin escurridor	400 x 400 x 250	<b>497,00</b>
FI-126/20	<b>1113110</b>	1200 x 600	Sin escurridor	500 x 400 x 250	<b>516,00</b>
FI-136/20	<b>1113111</b>	1300 x 600	Sin escurridor	500 x 500 x 300	<b>611,00</b>
FI-146/21-D	<b>1113112</b>	1400 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	<b>518,00</b>
FI-146/21-I	<b>1113113</b>	1400 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	<b>518,00</b>
FI-166/21-D	<b>1113114</b>	1600 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	<b>566,00</b>
FI-166/21-I	<b>1113115</b>	1600 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	<b>566,00</b>
FI-186/21-D	<b>1113116</b>	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	<b>594,00</b>
FI-186/21-I	<b>1113117</b>	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	<b>594,00</b>
FI-206/22	<b>1113118</b>	2000 x 600	1 de cada lado	500 x 400 x 250	<b>676,00</b>
FI-256/22	<b>1113119</b>	2500 x 600	1 de cada lado	500 x 500 x 300	<b>778,00</b>



### Bastidores y bastidores para lavavajillas 600 mm (sin estante)

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Se entrega desmontado.
- La altura de los bastidores es de 850 mm y están provistos de patas inoxidables de altura regulable.
- 6 patas en los modelos de longitud 2500 y 2600 mm.



### Estantes 600 mm

- El montaje de los estantes se realiza mediante la fijación de 4 tornillos.

Para fregaderos de: (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
600 x 600	BF-66	<b>1212101</b>	<b>181,00</b>	EB-66	<b>1242101</b>	<b>90,10</b>
700 x 600	BF-76	<b>1212102</b>	<b>197,00</b>	EB-76	<b>1242102</b>	<b>96,30</b>
1000 x 600	BF-106	<b>1212103</b>	<b>216,00</b>	EB-106	<b>1242103</b>	<b>138,00</b>
1200 x 600	BF-126	<b>1212104</b>	<b>224,00</b>	EB-126	<b>1242104</b>	<b>154,00</b>
1300 x 600	BF-136	<b>1212105</b>	<b>228,00</b>	EB-136	<b>1242105</b>	<b>165,00</b>
1400 x 600	BF-146	<b>1212106</b>	<b>268,00</b>	EB-146	<b>1242106</b>	<b>181,00</b>
1600 x 600	BF-166	<b>1212107</b>	<b>270,00</b>	EB-166	<b>1242107</b>	<b>198,00</b>
1800 x 600	BF-186	<b>1212108</b>	<b>295,00</b>	EB-186	<b>1242108</b>	<b>227,00</b>
2000 x 600	BF-206	<b>1212109</b>	<b>322,00</b>	EB-206	<b>1242109</b>	<b>243,00</b>
2500 x 600	BF-256	<b>1212110</b>	<b>377,00</b>	EB-256	<b>1242110</b>	<b>293,00</b>
1200 x 600*	BF-126-L	<b>1222119</b>	<b>279,00</b>	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		
1800 x 600*	BF-186-L	<b>1222121</b>	<b>478,00</b>	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		

\* Modelos para lavavajillas



### Fregaderos gama 700


- Encimeras de profundidad 700 mm con fregadero y peto posterior de 100 mm de altura totalmente soldado.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe y el tubo rebosadero.



FI-127/11-D



FI-187/21-D



	Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
	FI-77/10	<b>1123101</b>	700 x 700	Sin escurridor	500 x 500 x 300	<b>354,00</b>
	FI-87/10	<b>1123102</b>	800 x 700	Sin escurridor	600 x 500 x 300	<b>454,00</b>
	FI-127/11-D	<b>1123103</b>	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	<b>344,00</b>
	FI-127/11-I	<b>1123104</b>	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	<b>344,00</b>
	FI-147/11-D	<b>1123105</b>	1400 x 700	Derecha	600 x 500 x 300	<b>489,00</b>
	FI-147/11-I	<b>1123106</b>	1400 x 700	Izquierda	600 x 500 x 300	<b>489,00</b>
	FI-127/20	<b>1123107</b>	1200 x 700	Sin escurridor	500 x 500 x 300	<b>598,00</b>
	FI-147/20	<b>1123108</b>	1400 x 700	Sin escurridor	600 x 500 x 300	<b>824,00</b>
	FI-187/21-D	<b>1123109</b>	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	<b>670,00</b>
	FI-187/21-I	<b>1123110</b>	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	<b>670,00</b>
	FI-217/21-D	<b>1123111</b>	2100 x 700	Derecha	600 x 500 x 300	<b>951,00</b>
	FI-217/21-I	<b>1123112</b>	2100 x 700	Izquierda	600 x 500 x 300	<b>951,00</b>
	FI-257/22	<b>1123113</b>	2500 x 700	1 de cada lado	500 x 500 x 300	<b>842,00</b>
	FI-267/22	<b>1123114</b>	2600 x 700	1 de cada lado	500 x 500 x 300	<b>984,00</b>
	FI-187/30	<b>1133107</b>	1800 x 700	Sin escurridor	500 x 500 x 300	<b>980,00</b>



### Bastidores y bastidores para lavavajillas 700 mm (sin estante)

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Se entrega desmontado.
- La altura de los bastidores es de 850 mm y están provistos de patas inoxidables de altura regulable.
- 6 patas en los modelos de longitud 2500 y 2600 mm.



### Estantes 700 mm

- El montaje de los estantes se realiza mediante la fijación de 4 tornillos.

Para fregaderos de: (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
700 x 700	BF-77	<b>1222101</b>	<b>203,00</b>	EB-77	<b>1242115</b>	<b>108,00</b>
800 x 700	BF-87	<b>1222102</b>	<b>226,00</b>	EB-87	<b>1242116</b>	<b>125,00</b>
1000 x 700	BF-107	<b>1222103</b>	<b>240,00</b>	EB-107	<b>1242117</b>	<b>147,00</b>
1200 x 700	BF-127	<b>1222104</b>	<b>252,00</b>	EB-127	<b>1242118</b>	<b>173,00</b>
1400 x 700	BF-147	<b>1222105</b>	<b>276,00</b>	EB-147	<b>1242119</b>	<b>196,00</b>
1600 x 700	BF-167	<b>1222106</b>	<b>279,00</b>	EB-167	<b>1242120</b>	<b>228,00</b>
1800 x 700	BF-187	<b>1222107</b>	<b>315,00</b>	EB-187	<b>1242121</b>	<b>248,00</b>
2100 x 700	BF-217	<b>1222108</b>	<b>340,00</b>	EB-217	<b>1242122</b>	<b>276,00</b>
2500 x 700	BF-257	<b>1222109</b>	<b>380,00</b>	EB-257	<b>1242123</b>	<b>328,00</b>
2600 x 700	BF-267	<b>1222110</b>	<b>410,00</b>	EB-267	<b>1242124</b>	<b>336,00</b>
1200 x 700*	BF-127-L	1222120	283,00	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		
1800 x 700*	BF-187-L	1222122	489,00	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		

\* Modelos para lavavajillas

### Fregaderos Gama gran capacidad









- Encimera de profundidad 700 mm con fregaderos, peto posterior de 100 mm de altura y frontal de 50 mm de altura. Totalmente soldado.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cubas de gran capacidad para el lavado de grandes utensilios con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora la válvula de desagüe y el tubo rebosadero.



FI-107/10



FI-167/11-D


Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Cubetas y Escurridores	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €	
	FI-107/10	<b>1133101</b>	1000 x 700	1 Cubeta	860 x 500 x 375	<b>612,00</b>
	FI-147/10	<b>1133102</b>	1400 x 700	1 Cubeta	1160 x 500 x 375	<b>747,00</b>
	FI-167/11-D	<b>1133103</b>	1600 x 700	1 Cubeta+1 Esc.D	800 x 500 x 375	<b>780,00</b>
	FI-167/11-I	<b>1133104</b>	1600 x 700	1 Cubeta+1 Esc. I	800 x 500 x 375	<b>780,00</b>
	FI-187/11-D	<b>1133105</b>	1800 x 700	1 Cubeta+1 Esc. D	1160 x 500 x 375	<b>824,00</b>
	FI-187/11-I	<b>1133106</b>	1800 x 700	1 Cubeta+1 Esc.I	1160 x 500 x 375	<b>824,00</b>
	FI-187/20	<b>1133108</b>	1800 x 700	2 Cubetas	800 x 500 x 375	<b>875,00</b>
	FI-187/30	<b>1133107</b>	1800 x 700	3 Cubetas	500 x 500 x 300	<b>980,00</b>

### Fregaderos semi industriales gama 500

- Encimera de profundidad 500 mm con fregaderos, peto posterior de 40 mm de altura y frontal de 30 mm.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.



FI-85/11-D

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €	
	FI-85/11-D	<b>1113001</b>	800 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	<b>145,00</b>
	FI-85/11-I	<b>1113002</b>	800 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	<b>145,00</b>
	FI-105/11-D	<b>1113003</b>	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	<b>165,00</b>
	FI-105/11-I	<b>1113004</b>	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	<b>165,00</b>
	FI-125/21-D	<b>1113005</b>	1200 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	<b>210,00</b>
	FI-125/21-I	<b>1113006</b>	1200 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	<b>210,00</b>
	FI-135/21-D	<b>1113007</b>	1350 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	<b>235,00</b>
	FI-135/21-I	<b>1113008</b>	1350 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	<b>235,00</b>

### Bastidores 700 mm (sin estante)

- Todos los elementos que los componen están contruidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Se entrega desmontado.
- La altura de los bastidores es de 850 mm y están provistos de patas inoxidables de altura regulable.
- 6 patas en los modelos de longitud 2500 y 2600 mm.



### Estantes 700 mm

- El montaje de los estantes se realiza mediante la fijación de 4 tornillos.

Para fregaderos de: (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
700 x 700	BF-77	<b>1222101</b>	<b>203,00</b>	EB-77	<b>1242115</b>	<b>108,00</b>
800 x 700	BF-87	<b>1222102</b>	<b>226,00</b>	EB-87	<b>1242116</b>	<b>125,00</b>
1000 x 700	BF-107	<b>1222103</b>	<b>240,00</b>	EB-107	<b>1242117</b>	<b>147,00</b>
1200 x 700	BF-127	<b>1222104</b>	<b>252,00</b>	EB-127	<b>1242118</b>	<b>173,00</b>
1400 x 700	BF-147	<b>1222105</b>	<b>276,00</b>	EB-147	<b>1242119</b>	<b>196,00</b>
1600 x 700	BF-167	<b>1222106</b>	<b>279,00</b>	EB-167	<b>1242120</b>	<b>228,00</b>
1800 x 700	BF-187	<b>1222107</b>	<b>315,00</b>	EB-187	<b>1242121</b>	<b>248,00</b>
2100 x 700	BF-217	<b>1222108</b>	<b>340,00</b>	EB-217	<b>1242122</b>	<b>276,00</b>
2500 x 700	BF-257	<b>1222109</b>	<b>380,00</b>	EB-257	<b>1242123</b>	<b>328,00</b>
2600 x 700	BF-267	<b>1222110</b>	<b>410,00</b>	EB-267	<b>1242124</b>	<b>336,00</b>



### Fregaderos soldados al bastidor


- Se suministran montados y completamente soldados.
- Los modelos con estante, se suministran con el estante atornillado al bastidor.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado pulido satinado.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Patas construidas en tubo de 40 x 40 mm regulables en altura, adelantadas 60 mm para salvar el canto sanitario.
- Permiten la instalación de ruedas.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe.




Fregadero montado con estante.



Fregadero montado sin estante.



Gama 500



Gama 550, 600 y 700

### Gama 500 y 550

Medidas totales (mm)	Ubicación escurridor	Medidas cubeta (mm)	Fregadero soldado al bastidor sin estante			Fregadero soldado al bastidor con estante		
			Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
800 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-85/11-D	<b>1153001</b>	<b>348,00</b>	FSBE-85/11-D	<b>1153051</b>	<b>447,00</b>
800 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-85/11-I	<b>1153002</b>	<b>348,00</b>	FSBE-85/11-I	<b>1153052</b>	<b>447,00</b>
1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-105/11-D	<b>1153003</b>	<b>353,00</b>	FSBE-105/11-D	<b>1153053</b>	<b>460,00</b>
1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-105/11-I	<b>1153004</b>	<b>353,00</b>	FSBE-105/11-I	<b>1153054</b>	<b>460,00</b>
1200 x 550	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-1255/11-D	<b>1153020</b>	<b>555,00</b>	FSBE-1255/11-D	<b>1153026</b>	<b>697,00</b>
1200 x 550	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-1255/11-I	<b>1153021</b>	<b>555,00</b>	FSBE-1255/11-I	<b>1153027</b>	<b>697,00</b>
1200 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-125/21-D	<b>1153005</b>	<b>435,00</b>	FSBE-125/21-D	<b>1153055</b>	<b>539,00</b>
1200 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-125/21-I	<b>1153006</b>	<b>435,00</b>	FSBE-125/21-I	<b>1153056</b>	<b>539,00</b>
1350 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-135/21-D	<b>1153011</b>	<b>478,00</b>	FSBE-135/21-D	<b>1153057</b>	<b>628,00</b>
1350 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-135/21-I	<b>1153012</b>	<b>478,00</b>	FSBE-135/21-I	<b>1153058</b>	<b>628,00</b>

### Gama 600 y 700

Medidas totales (mm)	Ubicación escurridor	Medidas cubeta (mm)	Fregadero soldado al bastidor sin estante			Fregadero soldado al bastidor con estante		
			Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
600 x 600	-	500 x 400 x 250	FSB-66/10	<b>1153101</b>	<b>499,00</b>	FSBE-66/10	<b>1153201</b>	<b>585,00</b>
700 x 700	-	500 x 500 x 300	FSB-77/10	<b>1163101</b>	<b>610,00</b>	FSBE-77/10	<b>1163201</b>	<b>685,00</b>
1000 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	FSB-106/11-D	<b>1153105</b>	<b>580,00</b>	FSBE-106/11-D	<b>1153205</b>	<b>710,00</b>
1000 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	FSB-106/11-I	<b>1153106</b>	<b>580,00</b>	FSBE-106/11-I	<b>1153206</b>	<b>710,00</b>
1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	FSB-126/11-D	<b>1153102</b>	<b>605,00</b>	FSBE-126/11-D	<b>1153202</b>	<b>750,00</b>
1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	FSB-126/11-I	<b>1153103</b>	<b>605,00</b>	FSBE-126/11-I	<b>1153203</b>	<b>750,00</b>
1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	FSB-127/11-D	<b>1163102</b>	<b>795,00</b>	FSBE-127/11-D	<b>1163202</b>	<b>873,00</b>
1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	FSB-127/11-I	<b>1163103</b>	<b>709,00</b>	FSBE-127/11-I	<b>1163203</b>	<b>873,00</b>
1200 x 600	-	500 x 400 x 250	FSB-126/20	<b>1153104</b>	<b>795,00</b>	FSBE-126/20	<b>1153204</b>	<b>928,00</b>
1200 x 700	-	500 x 500 x 300	FSB-127/20	<b>1163104</b>	<b>896,00</b>	FSBE-127/20	<b>1163204</b>	<b>1.095,00</b>
1400 x 700	-	600 x 500 x 300	FSB-147/20	<b>1163105</b>	<b>1.167,00</b>	FSBE-147/20	<b>1163205</b>	<b>1.352,00</b>
1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	FSB-186/21-D	<b>1153107</b>	<b>934,00</b>	FSBE-186/21-D	<b>1153207</b>	<b>1.150,00</b>
1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	FSB-186/21-I	<b>1153108</b>	<b>934,00</b>	FSBE-186/21-I	<b>1153208</b>	<b>1.150,00</b>
1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	FSB-187/21-D	<b>1163106</b>	<b>1.037,00</b>	FSBE-187/21-D	<b>1163206</b>	<b>1.300,00</b>
1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	FSB-187/21-I	<b>1163107</b>	<b>1.037,00</b>	FSBE-187/21-I	<b>1163207</b>	<b>1.300,00</b>
1000 x 700	-	860 x 500 x 375	FSB-107/10	<b>1173101</b>	<b>901,00</b>	FSBE-107/10	<b>1173201</b>	<b>1.038,00</b>

### Fregaderos soldados para lavavajillas

- Conjuntos de profundidad 500, 550, 600 y 700 mm totalmente soldados diseñados para incorporar lavavajillas estándar de 600 x 600 mm bajo los escurridores o lavavasos estándar de 430 x 475 mm.
- Patas de 40 x 40 mm regulables en altura, que permiten la colocación de lavavajillas de una altura máxima hasta 850 mm.
- edenox dispone de una amplia gama de lavavajillas y lavavasos para combinar con estos conjuntos.



#### GAMA 500:

- Peto posterior de 30 x 0,8 mm.
- Encimera fabricada en chapa de 0,8 mm de espesor.
- Gama 550, 600 y 700:
- Peto posterior de 100 x 15 mm totalmente soldado.
- Encimeras embutidas en chapa de 1 mm de espesor.
- Las patas quedan adelantadas 60 mm de la pared para poder salvar la curva sanitaria y poder pasar las instalaciones de la red.
- Las cubas incorporan válvula de desagüe.




FSBE-126-LD + AF-540

**GRAN ROBUSTEZ.**  
Se suministran montados.




1 Cubeta + Escurridor				2 Cubetas + Escurridor			
Medidas (mm)	A	B	C	Medidas (mm)	A	B	C
1000 x 500	475	790-855	500	1350 x 500	475	790-855	500
1200 x 550	600	790-855	550	-	-	-	-
1200 x 600	600	790-855	600	1800 x 600	600	790-855	600
1200 x 700	600	790-855	700	1800 x 700	600	790-855	700



### Fregaderos con bastidor con 1 cubeta + 1 escurridor

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	Aplicación	P.V.P. Euros €
FSBE-105-LD	<b>1153007</b>	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Lavavasos	<b>443,00</b>
FSBE-105-LI	<b>1153008</b>	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Lavavasos	<b>443,00</b>
FSBE-1255-LD	<b>1153024</b>	1200 x 550	Derecha	340 x 365 x 150	Lavavasos	<b>623,00</b>
FSBE-1255-LI	<b>1153025</b>	1200 x 550	Izquierda	340 x 365 x 150	Lavavasos	<b>623,00</b>
FSBE-126-LD	<b>1153230</b>	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	Lavavajillas	<b>575,00</b>
FSBE-126-LI	<b>1153231</b>	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	Lavavajillas	<b>575,00</b>
FSBE-127-LD	<b>1163230</b>	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Lavavajillas	<b>625,00</b>
FSBE-127-LI	<b>1163231</b>	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Lavavajillas	<b>625,00</b>



### Fregaderos con bastidor con 2 cubetas + 1 escurridor

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	Aplicación	P.V.P. Euros €
FSBE-135-LD	<b>1153009</b>	1350 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Lavavasos	<b>602,00</b>
FSBE-135-LI	<b>1153010</b>	1350 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Lavavasos	<b>602,00</b>
FSBE-186-LD	<b>1153232</b>	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	Lavavajillas	<b>1.080,00</b>
FSBE-186-LI	<b>1153233</b>	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	Lavavajillas	<b>1.080,00</b>
FSBE-187-LD	<b>1163232</b>	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Lavavajillas	<b>1.172,00</b>
FSBE-187-LI	<b>1163233</b>	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Lavavajillas	<b>1.172,00</b>



### Remate y peto lateral

- **1**- Instalación rápida y sencilla. Incluye todos los accesorios para su fijación (**Modelos PLD y PLI**).
- **2**- Para montarse en el lateral de los bastidores (**Modelo PLB**).
- Fabricado en acero inoxidable.

Modelo	Referencia	Descripción	Dimensiones	P.V.P. Euros €
<b>N</b> PLD-6	<b>1142117</b>	Peto lateral derecho 600 mm	100 x 585	<b>24,90</b>
<b>N</b> PLI-6	<b>1142118</b>	Peto lateral izquierdo 600 mm	100 x 585	<b>24,90</b>
<b>N</b> PLD-7	<b>1142119</b>	Peto lateral derecho 700 mm	100 x 685	<b>26,70</b>
<b>N</b> PLI-7	<b>1142120</b>	Peto lateral izquierdo 700 mm	100 x 685	<b>26,70</b>
PLB-6	<b>1142115</b>	Remate para bastidores de gama 600 mm		<b>68,30</b>
PLB-7	<b>1142116</b>	Remate para bastidores de gama 700 mm		<b>77,60</b>

## Fregaderos soldados con puertas


- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado pulido satinado.
- Incorporan perfil longitudinal posterior soldado, que incrementa la rigidez del conjunto.
- Sistema de puertas correderas y abatibles, según modelo, con tirador incorporado.
- Patas construidas en tubo de 40 x 40 mm regulables en altura, adelantadas 60 mm para salvar el canto sanitario.
- Permiten la instalación de ruedas.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe.
- Puertas correderas: Insonorizadas con guías montadas en el exterior del estante, lo que evita la acumulación de suciedad.
- Puertas abatibles: Dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.



FCP-186/21-D



FCP-126/11-D



Gama 500

Gama 600 y 700

### Gama 500



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubeta (mm)	Puerta	Nº puertas	P.V.P. Euros €
FCP-85/11-D	<b>1183001</b>	800 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Abatible	2	<b>875,00</b>
FCP-85/11-I	<b>1183002</b>	800 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Abatible	2	<b>875,00</b>
FCP-105/11-D	<b>1183003</b>	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Corredera	2	<b>911,00</b>
FCP-105/11-I	<b>1183004</b>	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Corredera	2	<b>911,00</b>
FCP-125/21-D	<b>1183005</b>	1200 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Corredera	2	<b>987,00</b>
FCP-125/21-I	<b>1183006</b>	1200 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Corredera	2	<b>987,00</b>

### Gama 600 y 700



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubeta (mm)	Puerta	Nº puertas	P.V.P. Euros €
FCP-66/10	<b>1183101</b>	600 x 600	-	500 x 400 x 250	Abatible	1	<b>869,00</b>
FCP-77/10	<b>1193101</b>	700 x 700	-	500 x 500 x 300	Abatible	1	<b>1.056,00</b>
FCP-106/11-D	<b>1183105</b>	1000 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	Corredera	2	<b>1.009,00</b>
FCP-106/11-I	<b>1183106</b>	1000 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	Corredera	2	<b>1.009,00</b>
FCP-126/11-D	<b>1183102</b>	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	Corredera	2	<b>1.052,00</b>
FCP-126/11-I	<b>1183103</b>	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	Corredera	2	<b>1.052,00</b>
FCP-127/11-D	<b>1193102</b>	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Corredera	2	<b>1.282,00</b>
FCP-127/11-I	<b>1193103</b>	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Corredera	2	<b>1.282,00</b>
FCP-126/20	<b>1183104</b>	1200 x 600	-	500 x 400 x 250	Corredera	2	<b>1.358,00</b>
FCP-147/20	<b>1193105</b>	1400 x 700	-	600 x 500 x 300	Corredera	2	<b>2.108,00</b>
FCP-186/21-D	<b>1183107</b>	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	Abatible	3	<b>1.627,00</b>
FCP-186/21-I	<b>1183108</b>	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	Abatible	3	<b>1.627,00</b>
FCP-187/21-D	<b>1193106</b>	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Corredera	2	<b>1.873,00</b>
FCP-187/21-I	<b>1193107</b>	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Corredera	2	<b>1.873,00</b>

## Peana para lavavasos

- Incrementa la ergonomía del trabajo.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304.
- Medidas: 470 x 520 x 131 mm



Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PL-47-L	<b>9112105</b>	Para todos los modelos lavavasos (400 x 400 mm y 350 x 350 mm)	<b>111,00</b>

# Fregaderos soldados para lavavajillas con puertas

Gama 500 - 600 - 700

3

## Fregaderos soldados para lavavajillas con puertas



- Conjuntos totalmente soldados diseñados para incorporar lavavajillas estándar de 600 x 600 mm bajo los escurridores o lavavasos estándar de 430 x 475 mm.
- Incorporan puertas con bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura. El tirador está incorporado en toda la altura de la puerta.
- Incorporan patas inoxidable de 40 x 40 mm regulables en altura, que permiten la colocación de lavavajillas de una altura máxima hasta 850 mm.
- edenox dispone de una amplia gama de lavavajillas y lavavasos para combinar con estos conjuntos.

### GAMA 500:

- Peto posterior de 30 x 0,8 mm.
- Encimera fabricada en chapa de 0,8 mm de espesor.

### GAMA 550, 600 Y 700:

- Peto posterior de 100 x 15 mm totalmente soldado.
- Encimeras embutidas en chapa de 1 mm de espesor.
- Las patas quedan adelantadas 60 mm de la pared para poder salvar la curva sanitaria y poder pasar las instalaciones de la red.
- Las cubas incorporan válvula de desagüe y rebosadero.



1 Cubeta + Escurridor			
Medidas (mm)	A	B	C
1000 x 500	475	790 - 855	500
1200 x 600	600	790 - 855	600
1200 x 700	600	790 - 855	700

2 Cubetas + Escurridor			
Medidas (mm)	A	B	C
1350 x 500	475	790 - 855	500
1800 x 600	600	790 - 855	600
1800 x 700	600	790 - 855	700



FCP-126-LD




FCP-105-LD + PL-47-L

**GRAN ROBUSTEZ.**  
Se suministran montados.




Permiten aprovechar al máximo el espacio del fregadero.

## Fregaderos con bastidor con 1 cubeta + escurridor



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	Puerta	Nº puertas	Aplicación	P.V.P. Euros €
FCP-105-LD	<b>1183007</b>	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Abatible	1	Lavavasos	<b>845,00</b>
FCP-105-LI	<b>1183008</b>	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Abatible	1	Lavavasos	<b>845,00</b>
FCP-126-LD	<b>1183109</b>	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	Abatible	1	Lavavajillas	<b>979,00</b>
FCP-126-LI	<b>1183110</b>	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	Abatible	1	Lavavajillas	<b>979,00</b>
FCP-127-LD	<b>1193108</b>	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Abatible	1	Lavavajillas	<b>1.066,00</b>
FCP-127-LI	<b>1193109</b>	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Abatible	1	Lavavajillas	<b>1.066,00</b>

## Fregaderos con bastidor con 2 cubetas + 1 escurridor



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	Puerta	Nº puertas	Aplicación	P.V.P. Euros €
FCP-135-LD	<b>1183009</b>	1350 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Abatible	2	Lavavasos	<b>1.034,00</b>
FCP-135-LI	<b>1183010</b>	1350 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Abatible	2	Lavavasos	<b>1.034,00</b>
FCP-186-LD	<b>1183111</b>	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	Abatible	2	Lavavajillas	<b>1.511,00</b>
FCP-186-LI	<b>1183112</b>	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	Abatible	2	Lavavajillas	<b>1.511,00</b>
FCP-187-LD	<b>1193110</b>	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Abatible	2	Lavavajillas	<b>1.627,00</b>
FCP-187-LI	<b>1193111</b>	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Abatible	2	Lavavajillas	<b>1.627,00</b>

## Peana para lavavasos

- Incrementa la ergonomía del trabajo.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304.
- Medidas: 470 x 520 x 131 mm.



Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PL-47-L	<b>9112105</b>	Para todos los modelos lavavasos (400 x 400 mm y 350 x 350 mm)	<b>111,00</b>



**FSB-147-ESC**

### Fregadero escurridor

- Fregadero con cuba de gran capacidad y doble fondo.
- Ideal para escurrir verduras, hortalizas y ensaladas.
- También idóneo para descongelar alimentos congelados.
- Fondo superior perforado, fondo inferior con válvula de desagüe.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 con patas inoxidables regulables en altura.
- El modelo FSB-147-ESC se suministra totalmente soldado.

**GRAN ROBUSTEZ.**  
Se suministran montados.



Gran capacidad de trabajo. Excelente calidad de materiales.

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
FSB-147-ESC	<b>1173102</b>	Fregadero y bastidor montado	1400 x 700 x 850	1160 x 500 x 375	<b>1.224,00</b>
FI-147-ESC	<b>1133109</b>	Encimera (Fregadero)	1400 x 700	1160 x 500 x 375	<b>961,00</b>



**FSBCO-147 (Cubo no incluido)**

### Encimeras con cubeta y orificio para desperdicios

- Fregadero con encimera con cubeta embutida y orificio con aro de goma para tirar restos a un cubo de basura bajo la encimera (Cubo no incluido, consultar página 137 para ver la gama de cubos).
- Aro de goma embutido al nivel de la superficie de la encimera.
- Cubeta de 500 x 500 x 300 mm.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- El modelo FSBCO-147 se suministra totalmente soldado.

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Descripción	P.V.P. Euros €
FSBCO-147	<b>1163301</b>	1400 x 700 x 850	Fregadero y bastidor montado	<b>1.048,00</b>
EFD-147	<b>1123117</b>	1400 x 700	Encimera con orificio y cubeta	<b>548,00</b>



**FSBCO-186-D + AF-540**

### Fregaderos con cubetas y orificio para desperdicios con espacio para alojar lavaravajillas

- Fregadero con encimera con cubeta embutida y orificio con aro de goma para tirar restos a un cubo de basura bajo la encimera (Cubo no incluido, consultar página 137 para ver la gama de cubos).
- Aro de goma embutido al nivel de la superficie de la encimera.
- Cubeta de 500 x 500 x 300 mm.
- Con espacio para colocar un lavaravajillas estándar bajo el escurridor.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Los modelos FSBCO-186 y FSBCO-187 se suministran totalmente soldados.
- edenox dispone de una amplia gama de lavaravajillas para combinar con estas encimeras y bastidores.

### Fregaderos y bastidores soldados

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
FSBCO-186-D	<b>1153301</b>	1800 x 600 x 850	<b>1.240,00</b>
FSBCO-186-I	<b>1153302</b>	1800 x 600 x 850	<b>1.240,00</b>
FSBCO-187-D	<b>1163302</b>	1800 x 700 x 850	<b>1.287,00</b>
FSBCO-187-I	<b>1163303</b>	1800 x 700 x 850	<b>1.287,00</b>

### Fregaderos - encimera

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
EFDL-186-D	<b>1113122</b>	1800 x 600	<b>745,00</b>
EFDL-186-I	<b>1113123</b>	1800 x 600	<b>745,00</b>
EFDL-187-D	<b>1123118</b>	1800 x 700	<b>788,00</b>
EFDL-187-I	<b>1123119</b>	1800 x 700	<b>788,00</b>

D= Escurridor a la derecha I= Escurridor a la izquierda





FV-66

**GRAN ROBUSTEZ.**  
Se suministran montados.

### Fregadero vertedero

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Rejilla móvil para apoyar cubos y ollas grandes.
- Altura 500 mm.
- Se suministra montado y totalmente soldado.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
FV-66	<b>1113120</b>	600 x 600 x 500	500 x 400 x 250	<b>5 47,00</b>




MPVM-147

### Mesas para la preparación de verduras, carne y pescado


- Especialmente diseñadas para la preparación de alimentos frescos.
- Las dos mesas incluyen una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor e incorporan un orificio para tirar los desechos.
- La mesa para verduras (MPV-147) incorpora una cubeta de 1250 x 310 x 170 mm con desagüe y rebosadero.
- La mesa para carne y pescado (MPC-147) incorpora una embutición de 1250 x 310 x 20 mm con desagüe de 1/2" cubierta con un sobre perforado.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10, con patas inoxidables regulables en altura.
- En los modelos soldados se suministra la encimera y el bastidor totalmente montados.



MPCM-147



MPVM-147



MPCM-147

### Mesas

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
MPCM-147	<b>1882120</b>	Mesa soldada para la preparación de carne y pescado	1400 x 700 x 850	1350 x 380 x 20	<b>1.561,00</b>
MPVM-147	<b>1882121</b>	Mesa soldada para la preparación de verdura	1400 x 700 x 850	1250 x 310 x 170	<b>1.596,00</b>

### Encimeras

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
MPC-147	<b>1123116</b>	Mesa preparación de carne y pescado	1400 x 700	1350 x 380 x 20	<b>973,00</b>
MPV-147	<b>1123115</b>	Mesa preparación verduras	1400 x 700	1250 x 310 x 170	<b>1.009,00</b>



### Soportes para fregaderos suspendidos

- Solución ideal para realizar instalaciones que aprovechan al máximo el espacio.
- Facilitan la limpieza.
- Pata desmontable - los soportes se pueden instalar con o sin pata, como soportes laterales o centrales.
- Pie de altura regulable.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Para encimeras de 600 y 700 mm de profundidad.
- Precio por unidad.



Modelo	Referencia	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
SOP	<b>1142101</b>	577 x 800	<b>171,00</b>



### Tubos rebosaderos y válvulas de desagüe

- Accesorio. Los fregaderos se suministran con tubo rebosadero y válvula de desagüe incluidos. (Ø 1-1/2")

Modelo	Referencia	Para cubetas de profundidad (mm)	P.V.P. Euros €
TRV-25	<b>1142110</b>	250	<b>43,50</b>
TRV-30	<b>1142111</b>	300	<b>48,00</b>



LB-P

### Lavabos

- Lavabos fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Embutición de los sobres en acero inoxidable de 1 mm de espesor con amplios radios para dar máxima robustez y facilitar su limpieza e higiene.
- Incorporan válvula de desagüe.
- Altura de peto 60 mm.
- Se incluye orificio para grifería Ø orificio grifería: 22 mm.
- No incluye grifería, Vea la gama de grifería industrial más amplia del mercado (Ver páginas 26-36).
- Los modelos rectangulares también pueden utilizarse para la fabricación de lavamanos.
- Modelos LB: Para sujetar a la pared (incluyen los accesorios necesarios).




LB-G

### Lavabos murales

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
LB-P	<b>1426101</b>	380 x 300 x 180	235 x 220 x 120	<b>95,30</b>
LB-G	<b>1426102</b>	420 x 325 x 200	380 x 285 x 140	<b>115,00</b>



LB-43




Ø orificio grifería: 29 mm.

### Lavabo rectangular de 400 x 320 mm

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
LB-43	<b>1426103</b>	400 x 320 x 185	235 x 220 x 120	<b>125,00</b>



LB-535



Ø orificio grifería: 29 mm.

### Lavabo rectangular de 400 x 320 mm

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
LB-535	<b>1426104</b>	500 x 350 x 245	380 x 285 x 140	<b>201,00</b>

### Grifería industrial y accesorios

- Vea la gama de grifería industrial más amplia del mercado (páginas 26 a 36).
- Para todas las aplicaciones y necesidades: caños, pulsadores y grifos temporizados, grifos de pedal, de rodilla, grifería electrónica, etc.



CL-20



GIT2



G1P2S E



CEL-18