



**Pantalla mantenedora de calor**  
**PTC**

**Manual de utilización y mantenimiento**

## **PANTALLA MANTENEDORA DE CALOR PTC**

El exterior y el interior de la pantalla están fabricados en chapa de acero inoxidable AISI-304 18/10.

### **Características PTC:**

Potencia: 300 w.

Consumo: 1.5 A. 220v

Medidas totales: 358 x 500 x 500 mm

### **Precauciones:**

**ATENCIÓN: Todo el interior es zona de alta temperatura** con las que se deberá de **evitar el contacto directo** y en caso de necesidad, **deberán extremarse las precauciones.**

Para cualquier manipulación del sistema calefactor, u operaciones que lo requieran, **el mueble deberá estar desconectado de la red eléctrica.**

### **Montaje:**

El primer paso a seguir, antes de la puesta en marcha de la pantalla es retirar el plástico de protección de todas las piezas de chapa de la estantería.

Una vez quitado el plástico protector conectar a una toma de corriente 220V y poner el interruptor en la posición I para poner la pantalla en funcionamiento.

### **Precauciones:**

**ATENCIÓN: Todo el interior es zona de alta temperatura** con las que se deberá de **evitar el contacto directo** y en caso de necesidad, **deberán extremarse las precauciones.**

Para cualquier manipulación del sistema calefactor, u operaciones que lo requieran, **el mueble deberá estar desconectado de la red eléctrica.**

## **Mantenimiento y limpieza**

**Este aparatp no es de construcción a prueba de chorros. No use el chorro de limpieza para lavar este aparato.**

Para preservar el acabado de su calentador de comidas Glo-Ray se recomienda limpiar todos los días las superficies exteriores con un paño húmedo.

Pueden eliminarse las manchas difíciles con un buen limpiador de aluminio o acero inoxidable o bien un limpiador no abrasivo.

**PRECAUCION:** Use sólo limpiadores no abrasivos. Los limpiadores abrasivos pueden rasguñar el acabado del calentador de comidas perjudicando su apariencia y dejándolo susceptible a la acumulación de suciedad.

### ***Dibujo de la placa. PTC***

