


MUEBLES PREPARACIÓN CÓCTEL CON CAJONES REFRIGERADOS

■ MUEBLE 1200 mm CON 2 CAJONES REFRIGERADOS 1200

- Mueble fabricado en acero inox. AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40 mm.
- Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
- Fregadero de 275x250x165 mm y desagüe incorporado.
- 1 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20 mm y otra de 730x60x20 mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 725x400x215 mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 1 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 7 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-120).
- Carril rápido de 785 mm con capacidad para 7/9 botellas.
- 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Grifo incluido.
- 2 cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías inoxidables telescópicas con sistema auto-cierre, como opción se puede incorporar cerradura mod. OCMC.
- Aislamiento de poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m³.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
- Rango de temperatura de 0°C a 8°C.
- Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-120, equipado con:
 - Barra superior horizontal.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco. Como opción se puede cambiar el color del panel (ver pág. 107).
- Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si precisa incorporar ruedas, como opción, se debería colocar un soporte reforzado independiente modelo SR-120.



Modelo MCR-120D



Cajones refrigerados



Soporte batidora



Soporte ruedas, modelo SR-120



Kit barra opcional, modelo KE-120

Modelo	Tipo	Dimensiones	Potencia Frig.	Consumo	Tensión
MCR-120D	Mueble con 2 cajones refrigerados y fregadero a la derecha	1200x745x900	390W	150W	230V 50Hz
MCR-120I	Mueble con 2 cajones refrigerados y fregadero a la izquierda	1200x745x900	390W	150W	230V 50Hz

Opciones

KC-120	Kit 7 Cubetas inox. GN 1/9 100 mm	
KE-120	Kit barra y soporte con guías traseras con panel decorativo blanco	1200x280x225
SR-120	Soporte reforzado con ruedas 120	1205x640x115
OCMC	Cerradura cajón refrigerado (unidad)	

MESAS DE CÓCTEL

■ MUEBLE 1600MM CON 3 CAJONES REFRIGERADOS 1600

NOVEDAD

- Mueble fabricado en acero AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40 mm.
- Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
- Fregadero de 275x250x165 mm con desagüe incorporado.
- Grifo incluido.
- Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20 mm y otra de 730x60x20 mm.
- Cuba de 1070x400x215 mm, aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico y desagüe incorporado.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para cubetas 10 GN1/9 y (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-160).
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 3 separadores móviles.
- Carril rápido frontal con capacidad para 12/14 botellas, fácilmente desmontable.
- 1 soporte para batidora o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías telescópicas de acero inoxidable con sistema auto-cierre.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de densidad 40 Kg/m³.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
- Rango de temperatura de 0°C a 8°C.
- Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-160, equipado con:
 - Barra superior horizontal.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco.
 Como opción se puede cambiar el color del panel (ver pág. 107).
- Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si se precisa incorporar ruedas, como opción, se deberá colocar un soporte reforzado independiente modelo SR-160.



Grifo incluido .



Recipiente para desperdicios, extraíble.




Soporte ruedas, modelo SR-160



Kit barra opcional, modelo KE-160



Modelo MCR-160D



Modelo	Tipo	Dimensiones	Potencia Frig.	Consumo	Tensión
MCR-160D	Mueble con 3 cajones refrigerados y fregadero a la derecha	1600x745x900	600W	250W	230V 50Hz
MCR-160I	Mueble con 3 cajones refrigerados y fregadero a la izquierda	1600x745x900	600W	250W	230V 50Hz


Opciones

KC-160	Kit 10 Cubetas inox. GN 1/9 100 mm	
KE-160	Kit barra y soporte con guías traseras con panel decorativo blanco	1600x280x225
SR-160	Soporte reforzado con ruedas 160	1605x640x115
OCMC	Cerradura cajón refrigerado (unidad)	

MUEBLE 2000 mm CON 3 CAJONES REFRIGERADOS 2000

- Mueble fabricado en acero inox. AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40 mm.
- Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
- 2 fregaderos de 275x250x165 mm y desagüe incorporado.
- 1 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 3 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, dos de 190x280x20 mm y una de 1265x60x20 mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 1265x400x215 mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 4 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y 1 zona para 12 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-200).
- Carril rápido de 1265 mm con capacidad para 13/15 botellas.
- 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.

- Grifo incluido.
- 3 cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías inoxidables telescópicas con sistema auto-cierre, como opción se puede incorporar cerradura mod. OCMC.
- Aislamiento de poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m³.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble 3/4 partes.
- Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
- Rango de Temperatura: -2 °C + 8 °C.
- Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-200, equipado con:
 - Barra superior horizontal.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco.
 Como opción se puede cambiar el color del panel (ver pag. 107).
- Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si precisa incorporar ruedas, como opción, se deberá colocar un soporte reforzado independiente modelo SR-200.



Modelo	Tipo	Dimensiones	Potencia Frig.	Consumo	Tensión
MCR-200	Mueble con 3 cajones refrigerados	2000x745x900	600W	250W	230V 50Hz
Opciones					
KC-200	Kit 12 Cubetas inox. GN 1/9 100 mm				
KE-200	Kit barra y soporte con guías traseras con panel decorativo blanco	2000x280x225			
SR-200	Soporte reforzado con ruedas 200	2010x640x115			
OCMC	Cerradura cajón refrigerado (unidad)				

OPCIONES PANELES DECORATIVOS

- El color estándar que incorpora el kit barra es el blanco.
- Como opción, se puede cambiar el color blanco estándar por paneles fabricados en acero plastificado en colores lisos, en imitación madera o en acero inoxidable.
- Opcionalmente se pueden fabricar los paneles en cualquier color y con decoración personalizada mediante impresión, consultar precios.



CAMBIO COLOR BLANCO ESTÁNDAR POR PANEL COLOR LISO

AMARILLO RAL-1023	NARANJA RAL-2008	ROJO RAL-3020	BURDEOS RAL-3003	AZUL RAL-5003	VERDE RAL-6001	GRIS RAL-7040	BEIGE RAL-1015	NEGRO RAL-9005
MBP-120-AM	MBP-120-NA	MBP-120-RO	MBP-120-BU	MBP-120-AZ	MBP-120-VE	MBP-120-GR	MBP-120-BE	MBP-120-NE
MBP-160-AM	MBP-160-NA	MBP-160-RO	MBP-160-BU	MBP-160-AZ	MBP-160-VE	MBP-160-GR	MBP-160-BE	MBP-160-NE
MBP-200-AM	MBP-200-NA	MBP-200-RO	MBP-200-BU	MBP-200-AZ	MBP-200-VE	MBP-200-GR	MBP-200-BE	MBP-200-NE

CAMBIO COLOR BLANCO POR PANEL EN ACERO INOXIDABLE

<i>Satinado</i>	P.V.P. (€)
MBP-120-SA	203
MBP-160-SA	242
MBP-200-SA	248

CAMBIO COLOR BLANCO POR PANEL EN IMITACIÓN MADERA

WENGUE	NOGAL	HAYA
MBP-120-WE	MBP-120-NO	MBP-120-HA
MBP-160-WE	MBP-160-NO	MBP-160-HA
MBP-200-WE	MBP-200-NO	MBP-200-HA



Opcionalmente se puede personalizar el frontal mediante impresión de imágenes, consultar precios.

