


FICHA TÉCNICA - MESA DE TRABAJO MESA CENTRAL CON PERFIL VIERTEAGUAS + ARO DESBARAZADO





- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado y reforzadas mediante omegas.
- canto frontal de 50mm. en punto redondo para facilitar su limpieza e higiene.
- Estructura interior de la encimera totalmente soldada para obtener una máxima robustez.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Posibilidad de añadir estante intermedio opcional.
- Patas en tubo de acero inoxidable AISI-304 18/10 de 40x40 mm.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura mediante rosca oculta. (Regulación de 50 mm)
- Articulos diseñados y fabricados cumpliendo la certificación ISO-9001:2008 y la ISO 14001:2004.
- Embutición en encimera para crear un perfil vierteaguas hacia el interior y evitar derrame de líquidos hacia exterior.
- Incluye agujero de goma en encimera para vertido de desechos a un cubo de basura situado por debajo

PERFIL ALZADO PLANTA


MDC-XXX / MDCS-XXX









MDC-200/2 / MDCS-200/2







F. 204-Rev. 1.0

ERATOS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO



< €

www.eratos.es Tel: 0034 957 513 274 Fax: 0034 957 514 635 Manufacturas Inoxidables ERATOS S.L.







FICHA TÉCNICA - MESA DE TRABAJO MESA CENTRAL CON PERFIL VIERTEAGUAS + ARO DESBARAZADO

| CENTRAL CON ESTANTE | Dimensiones exteriores (mm) | | | Dimensiones embutición (mm) | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|------|-----------------------------|-------|-------------|
| MONTADA | Largo (L) | Ancho | Alto | L.EMB | A.EMB | Profundidad |
| MDC-120 | 1200 | 700 | 850 | 1160 | 640 | 13 |
| MDC-160 | 1600 | 700 | 850 | 1560 | 640 | 13 |
| MDC-200 | 2000 | 700 | 850 | 1860 | 640 | 13 |
| MDC-200/2 | 2000 | 700 | 850 | 1860 | 640 | 13 |

| CENTRAL SIN ESTANTE | Dimensiones exteriores (mm) | | | Dimensiones embutición (mm) | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|------|-----------------------------|-------|-------------|
| MONTADA | Largo (L) | Ancho | Alto | L.EMB | A.EMB | Profundidad |
| MDCS-120 | 1200 | 700 | 850 | 1160 | 640 | 13 |
| MDCS-160 | 1600 | 700 | 850 | 1560 | 640 | 13 |
| MDCS-200 | 2000 | 700 | 850 | 1860 | 640 | 13 |
| MDCS-200/2 | 2000 | 700 | 850 | 1860 | 640 | 13 |

| ESTANTE INTERMEDIO | Dimensiones exteriores (mm) | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-------|------|--|--|
| ESTANTE INTERMEDIO | Largo L(E) | Ancho | Alto | | |
| EB-67 | 460 | 550 | 40 | | |
| EB-107 | 860 | 550 | 40 | | |
| EB-147 | 1260 | 550 | 40 | | |

F. 204-Rev. 1.0

ERATOS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

