

VULCANO 60

Aplicaciones



Características


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vulcano es un mural compacto con una amplia superficie expositiva que es fácilmente adaptable a todo tipo de establecimientos (pequeños, medianos y grandes).
- Tecnología, diseño y producción italiana.
- Profundidad 600 mm.
- Laterales con cristal templado.
- Cortina de noche de serie.
- Refrigeración ventilada.
- Bajo consumo energético.
- Bajo impacto medioambiental.
- Acabados en Inox o Pintado, las 2 versiones con frontales exteriores en blanco RAL9010.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	PINTADOS				INOX			
	VULCANO 60 100	VULCANO 60 125	VULCANO 60 150	VULCANO 60 187	VULCANO 60 INOX 100	VULCANO 60 INOX 125	VULCANO 60 INOX 150	VULCANO 60 INOX 187
Código	0ITM0056	0ITM0057	0ITM0058	0ITM0059	0ITM0060	0ITM0061	0ITM0062	0ITM0063
Rango de temperatura °C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica W	1450	1450	1496	2370	1450	1450	1496	2370
Potencia frigorífica kW	1,1	1,375	1,650	1,98	1,1	1,375	1,650	1,98
Clase climática Tipo	3	3	3	3	3	3	3	3
Clasificación energética	G	G	G	G	G	G	G	G
Refrigerante Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Superficie de exposición m²	1,45	1,5	1,65	1,98	1,45	1,5	1,65	1,98
Ancho / fondo / alto mm	1080 / 602 / 1970	1330 / 602 / 1970	1580 / 602 / 1970	1955 / 602 / 1970	1080 / 602 / 1970	1330 / 602 / 1970	1580 / 602 / 1970	1955 / 602 / 1970
Peso bruto / neto kg	140 / 125	170 / 155	225 / 210	255 / 240	140 / 125	170 / 155	225 / 210	255 / 240
PVP	3.255 €	3.485 €	3.780 €	4.300 €	3.315 €	3.895 €	4.305 €	4.765 €

COTAS



VULCANO 60 (blanco de serie)



Color blanco de serie.



Profundidad 600 mm.



Botón de encendido y apagado.

VULCANO VB 60

Aplicaciones



Características


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vulcano es un mural compacto con una amplia superficie expositiva que es fácilmente adaptable a todo tipo de establecimientos (pequeños, medianos y grandes).
- Tecnología, diseño y producción italiana.
- Profundidad 600 mm.
- Puertas batientes y laterales con cristal templado.
- Refrigeración ventilada.
- Bajo consumo energético.
- Bajo impacto medioambiental.
- Acabados en Inox o Pintado, las 2 versiones con frontales exteriores en blanco RAL9010.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	PINTADOS		INOX	
	VULCANO VB 60 125	VULCANO VB 60 187	VULCANO VB 60 INOX 125	VULCANO VB 60 INOX 187
Código	0ITM0079	0ITM0080	0ITM0081	0ITM0082
Rango de temperatura °C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica W	1595	2660	1595	2660
Potencia frigorífica kW	1,05	1,485	1,05	1,485
Clase climática Tipo	3	3	3	3
Clasificación energética	F	G	F	G
Refrigerante Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Puertas nº	2	3	2	3
Superficie de exposición m²	1,95	2,94	1,95	2,94
Ancho / fondo / alto mm	1330 / 602 / 1970	1955 / 602 / 1970	1330 / 602 / 1970	1955 / 602 / 1970
Peso bruto / neto kg	170 / 155	255 / 240	170 / 155	255 / 240
PVP	4.320 €	5.855 €	4.550 €	6.190 €

COTAS



VULCANO VB 60 (blanco de serie)



Puertas batientes y laterales con cristal templado.



Amplia superficie de exposición de productos.



Profundidad de 600 mm.



Botón de encendido y apagado.

VULCANO 80

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vulcano es un mural compacto con una amplia superficie expositiva que es fácilmente adaptable a todo tipo de establecimientos (pequeños, medianos y grandes).
- Tecnología, diseño y producción italiana.
- Profundidad 800 mm.
- Laterales con cristal templado.
- Cortina de noche de serie.
- Refrigeración ventilada.
- Bajo consumo energético.
- Bajo impacto medioambiental.
- Acabados en Inox o Pintado, las 2 versiones con frontales exteriores en blanco RAL9010
- Dispone de un modelo específico de Fruta y verduras con espejo en la parte superior incluido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	PINTADOS				
	VULCANO 80 100	VULCANO 80 125	VULCANO 80 150	VULCANO 80 187	VULCANO 80 250
Código	OITM0064	OITM0065	OITM0066	OITM0067	OITM0068
Rango de temperatura °C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica W	1450	1450	1496	2370	2400
Potencia frigorífica kW	1,1	1,375	1,650	1,98	2,75
Clase climática Tipo	3	3	3	3	3
Clasificación energética	G	G	G	G	G
Refrigerante Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Superficie de exposición m²	2,00	2,60	3,10	3,80	5,10
Ancho / fondo / alto mm	1080 / 764 / 2040	1330 / 764 / 2040	1580 / 764 / 2040	1955 / 764 / 2040	2580 / 764 / 2040
Peso bruto / neto kg	180 / 165	210 / 195	240 / 225	280 / 265	400 / 385
PVP	3.400 €	3.870 €	4.360 €	4.645 €	5.640 €

MODELO	INOX				
	VULCANO 80 INOX 100	VULCANO 80 INOX 125	VULCANO 80 INOX 150	VULCANO 80 INOX 187	VULCANO 80 INOX 250
Código	OITM0069	OITM0070	OITM0071	OITM0072	OITM0073
Rango de temperatura °C	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica W	1450	1450	1496	2370	2400
Potencia frigorífica kW	1,1	1,375	1,650	1,98	2,75
Clase climática Tipo	3	3	3	3	3
Clasificación energética	G	G	G	G	G
Refrigerante Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Superficie de exposición m²	2,00	2,60	3,10	3,80	5,10
Ancho / fondo / alto mm	1080 / 764 / 2040	1330 / 764 / 2040	1580 / 764 / 2040	1955 / 764 / 2040	2580 / 764 / 2040
Peso bruto / neto kg	180 / 165	210 / 195	240 / 225	280 / 265	400 / 385
PVP	3.780 €	4.190 €	4.710 €	5.215 €	6.450 €


MODELO	FRUTA Y VERDURA				
	VULCANO 80 FV 100	VULCANO 80 FV 125	VULCANO 80 FV 150	VULCANO 80 FV 187	VULCANO 80 FV 250
Código	OITM0074	OITM0075	OITM0076	OITM0077	OITM0078
Rango de temperatura °C	+6 / +8	+6 / +8	+6 / +8	+6 / +8	+6 / +8
Alimentación eléctrica V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica W	1450	1450	1496	2370	2400
Potencia frigorífica kW	1,1	1,375	1,650	1,98	2,75
Clase climática Tipo	3	3	3	3	3
Clasificación energética	G	G	G	G	G
Refrigerante Tipo	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Superficie de exposición m²	1,70	2,10	2,50	3,10	4,20
Ancho / fondo / alto mm	1080 / 764 / 2040	1330 / 764 / 2040	1580 / 764 / 2040	1955 / 764 / 2040	2580 / 764 / 2040
Peso bruto / neto kg	180 / 165	210 / 195	240 / 225	280 / 265	400 / 385
PVP	3.485 €	3.895 €	4.440 €	4.960 €	5.805 €

Aplicaciones



Características

COTAS



VULCANO 80 FV
Fruta y Verdura (incluye espejo superior)



VULCANO 80 (blanco de serie)
Pintado e Inox



Color blanco de serie.



Profundidad 800 mm.



Botón de encendido y apagado.

VULCANO VB 80

Aplicaciones



Características

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vulcano es un mural compacto con una amplia superficie expositiva que es fácilmente adaptable a todo tipo de establecimientos (pequeños, medianos y grandes).
- Tecnología, diseño y producción italiana.
- Profundidad 800 mm.
- Puertas batientes y laterales con cristal templado.
- Refrigeración ventilada.
- Bajo consumo energético.
- Bajo impacto medioambiental.
- Acabados en Inox o Pintado, las 2 versiones con frontales exteriores en blanco RAL9010.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	PINTADOS			INOX		
	VULCANO VB 80 125	VULCANO VB 80 187	VULCANO VB 80 250	VULCANO VB 80 INOX 125	VULCANO VB 80 INOX 187	VULCANO VB 80 INOX 250
Código	0ITM0083	0ITM0084	0ITM0085	0ITM0086	0ITM0087	0ITM0088
Rango de temperatura	°C +3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5	+3 / +5
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz 230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W 1595	2660	2684	1595	2660	2684
Potencia frigorífica	kW 1,375	1,98	2,75	1,375	1,98	2,75
Clase climática	Tipo 3	3	3	3	3	3
Clasificación energética	G	G	G	G	G	G
Refrigerante	Tipo R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A	R-452A
Puertas	nº 2	3	4	2	3	4
Superficie de exposición	m² 2,60	3,80	5,10	2,60	3,80	5,10
Ancho / fondo / alto	mm 1330 / 764 / 2040	1955 / 764 / 2040	2580 / 764 / 2040	1330 / 764 / 2040	1955 / 764 / 2040	2580 / 764 / 2040
Peso bruto / neto	kg 210 / 195	280 / 265	400 / 385	210 / 195	280 / 265	400 / 385
PVP	4.540 €	6.025 €	7.730 €	4.725 €	6.285 €	7.960 €



VULCANO VB 80 (blanco de serie)

COTAS



Puertas batientes y laterales con cristal templado.



Amplia superficie de exposición de productos.



Profundidad de 800 mm.



Botón de encendido y apagado.