

# Secadora profesional

8 - 10 kg



## Características generales

- TOUCH PLUS CONTROL (TP2) pantalla táctil a color 4,3"
- Secadoras profesionales de 8 y 10 kg de capacidad.
- Construcción robusta, paneles en skinplate gris.
- Puerta industrial de aluminio y de gran diámetro.
- Máquina versátil configurable para autoservicio.
- Apilable sobre la lavadora o secadora con el programador en el lado inferior, (entre los dos tambores).
- Amplio filtro de cajón, no en la puerta.
- Calentamiento eléctrico con dos posibles configuraciones: 4,5 o 6,75 kW.
- Fácil acceso a componentes para facilitar el mantenimiento.
- Tensión estándar 400 V 3N. Puede transformarse a: 230 V 1+N (monofásico).

ADVANCE FagorKonnnect Laundry

MODELO (#)	CÓDIGO (*)		CAPACIDAD KG.		PUERTA Ø (MM)	TIPO CALENT.	POTENCIA KW		VOLT (**)	DIMENSIONES (MM)
	ESTÁNDAR	CON OPCIONES	(1:18)	(1:20)			CALENT.	TOTAL ELECTRICA		
SRP-08 TP2 E	19067973	18002318	9	8	588	Elec	6,75	4,92*** / 7,17	T	680x722x1.056
SRP-08 TP2 G	19084990	18003893	9	8	588	Gas	7	0,42	M	680x722x1.056
SRP-10 TP2 E	19071954	18002320	11	10	588	Elec	6,75	4,92*** / 7,17	T	680x775x1.056
<b>Nuevo</b> SRP-10 TP2 G	19084992	18003895	11	10	588	Gas	7	0,42	M	680x775x1.056

\*\*\* Potencia transformable mediante un sistema de bornes en secadora al ser instalada, para conexionada por ejemplo en red monofásica 230V 1N 50Hz.

## Opciones para secadoras profesionales SRP de 8 - 10 kg

CÓDIGO	CÓDIGO CON OPCIONES	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
19044811	solo kit	-	Zócalo ergonomía LAP/SRP
19079613	solo kit	-	Zócalo normal en acero inox LAP/SRP
-	31-0001	SSD	Tambor Acero Inox 304
-	02-0025	SSC	Mueble Acero Inox
-	01-0001	RD	Apertura puerta contraria
-	32-0001	CU	Panel de control inferior
-	35-0001	TR	Modelo tropicalizado
19072542	05-0001	IMC	Control de humedad IDRY
-	08-0125	400V 3~ 60 Hz	Supl. 400V III /230 I/III 60HZ
-	08-0130	440 3~ 60 Hz	Voltaje marítimo 440V III 50/60 no N

(\*): Código ESTÁNDAR: Usar este código para los pedidos de máquinas que no incluyan ninguna opción o versión diferente de la estándar. El PVP es el indicado en la tabla.

Código CON OPCIONES: Usar este código para los pedidos de máquinas que incluyan alguna opción u opciones de la tabla OPCIONES PARA SECADORAS. El PVP se calculará sumando al PVP del código estándar los incrementos por cada opción añadida.

(#): Sistemas de Calentamiento  
 E: Eléctrico Mediante resistencias.  
 G: Quemador a Gas por ignición. (Butano-Propano, Gas Natural...).

(\*\*): M: MONOFÁSICO 230V 1N. Válido para 230 V 3~ (Trifásico) - 400 V 3N (Trifásico)  
 T: TRIFÁSICO 400 V 3N / 230 V 3~. Válido para 230 V 1N (Monofásico)



### Monedero electrónico

El cliente puede fijar el pago mediante monedas y/o fichas. Las monedas disponibles están indicadas en la tabla de abajo.

### Monedero o Fichero mecánico

- Fichero mecánico que sólo admite fichas.
- Monedero mecánico que sólo admite moneda de 1€.



### Central de pago

La máquina estándar puede funcionar con cualquier sistema de pago centralizado.

### FagorKconnect

Mediante la APP de pagos.



## Kits monedero y opciones de pago

CÓDIGO	CÓDIGO CON OPCIONES	ABREV.	DESCRIPCIÓN	PAÍSES ESPECÍFICOS
19053384	30-0003	CA	CA (EUR-GBP)	Europa - Uk
19053400	30-0004	CB	CB (USD-MXN-CAD)	Usa - Canadá - México
19053401	30-0005	CC	CC (CNY-TWD-HKD)	China - Taiwan - Hong Kong
19053397	30-0006	CD	CD (TRY-PLN)	Turquía - Polonia
19053399	30-0007	CE	CE (AUD-NZD-JPY)	Australia - Nueva Zelanda- Japón
19053398	30-0008	CF	CF (RUB-ROB-CZK)	Rusia - Rumania - Chequia
19053404	30-0010	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II	Malasia - Singapur - Indonesia
19053405	30-0011	CI	CI (ARS-CLP-BRL)	Argentina - Chile - Brasil
19053406	30-0012	CJ	CJ (VEF-PEN-COP)	Venezuela - Perú - Colombia
19053407	30-0013	CK	CK (MAD-DZD-TND)	Marruecos - Argelia - Túnez
19053417	30-0014	CL	CL (KRW-PHP-THB)	Corea - Filipinas - Tailandia
19057302	30-0015	CN	CN (Euros mecánico)	
19053411	30-0002	CT	CT (Fichero mecánico)	
19053431	30-0001	CP	CP CENTRAL DE PAGO	

## Opciones caja monedas

CÓDIGO	CÓDIGO CON OPCIONES	ABREV.	DESCRIPCIÓN
19045296	14-0001	A	Caja (Llave A)
19045297	14-0002	B	Caja (Llave B)
19045298	14-0003	C	Caja (Llave C)
19045299	14-0004	D	Caja (Llave D)
19045300	14-0005	E	Caja (Llave E)
19045301	14-0006	F	Caja (Llave F)
19045302	14-0007	G	Caja (Llave G)
19045303	14-0008	H	Caja (Llave H)
19045304	14-0009	I	Caja (Llave I)
19045305	14-0010	J	Caja (Llave J)



# Secadora profesional

8 - 10 kg



## Características generales

- Easy Control "M" con posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.
- Secadoras profesionales de 8 y 10 kg de capacidad.
- Construcción robusta, paneles en skinplate gris.
- Puerta industrial de aluminio y de gran diámetro.
- Máquina versátil configurable para autoservicio.
- Apilable sobre la lavadora o secadora con el programador en el lado inferior, (entre los dos tambores).
- Amplio filtro de cajón, no en la puerta.
- Fácil acceso a componentes para facilitar el mantenimiento.
- Calentamiento eléctrico con dos posibles configuraciones: 4,5 o 6,75 kW.
- Tensión estándar 400 V 3N. Puede transformarse a: 230 V 1+N (monofásico).

## CONCEPT

MODELO (#)	CÓDIGO (+)		CAPACIDAD KG.		PUERTA Ø (MM)	TIPO CALENT.	POTENCIA KW		VOLT (**) (V)	DIMENSIONES (MM)
	ESTÁNDAR	CON OPCIONES	(1:18)	(1:20)			CALENT.	TOTAL ELECTRICA		
SRP-08 M E	19058764	18002316	9	8	588	Elec	6,75	4,92*** / 7,17	T	680x722x1.056
SRP-08 M G	19084989	18003892	9	8	588	Gas	7	0,42	M	680x722x1.056
SRP-10 M E	19069827	18002351	11	10	588	Elec	6,75	4,92*** / 7,17	T	680x775x1.056
<b>Nuevo</b> SRP-10 M G	19084991	18003894	11	10	588	Gas	7	0,42	M	680x775x1.056

\*\*\* Potencia transformable mediante un sistema de bornes en secadora al ser instalada, para conexión en red monofásica 230V 1N 50Hz.



## Características generales

- Easy Control "M" con posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.
- Secadora profesional de capacidad 10kg.
- Construcción en paneles de acero lacado blanco.
- Tambor en acero galvanizado.
- Puerta cuadrada ciega.
- Máquina versátil configurable para autoservicio.
- Amplio filtro de cajón, no en puerta.
- Fácil acceso a componentes para facilitar el mantenimiento.
- Secadora NO APILABLE.

## Economic line

MODELO (#)	CÓDIGO (+)		CAPACIDAD KG.		TIPO CALENT.	POTENCIA KW		VOLT (**) (V)	DIMENSIONES (MM)
	ESTÁNDAR	CON OPCIONES	(1:18)	(1:20)		CALENT.	TOTAL ELEC.		
<b>Nuevo</b> SCP-10 M E 3P	19073502	18003273	11	10	Elec	4,5	4,92	T	680x775x1.056
<b>Nuevo</b> SCP-10 M E 1P	19076328	18003280	11	10	Elec	4,5	4,92	M	680x775x1.056
<b>Nuevo</b> SCP-10 M G	19084993	18003896	11	10	Gas	7	0,42	M	680x775x1.056

(+): Código ESTÁNDAR: Usar este código para los pedidos de máquinas que no incluyan ninguna opción o versión diferente de la estándar. El PVP es el indicado en la tabla.  
Código CON OPCIONES: Usar este código para los pedidos de máquinas que incluyan alguna opción u opciones de la tabla OPCIONES PARA SECADORAS.  
El PVP se calculará sumando al PVP del código estándar los incrementos por cada opción añadida.

(#): Sistemas de Calentamiento  
E: Eléctrico Mediante resistencias.  
G: Quemador a Gas por ignición. (Butano-Propano, Gas Natural...).

(\*\*): M: MONOFÁSICO 230V 1N. Válido para 230 V 3~ (Trifásico) - 400 V 3N (Trifásico)  
T: TRIFÁSICO 400 V 3N / 230 V 3~. Válido para 230 V 1N (Monofásico)

## Opciones para secadoras profesionales SRP, SCP de 8 - 10 kg

CÓDIGO	CÓDIGO CON OPCIONES	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
19044811	solo kit	-	Zócalo ergonomía LAP/SRP
19079613	solo kit	-	Zócalo normal en acero inox LAP/SRP
-	31-0001	SSD	Tambor Acero Inox 304
-	02-0025	SSC	Mueble Acero inox (Modelo CONCEPT)
-	01-0001	RD	Apertura puerta contraria
-	32-0001	CU	Panel de control inferior (Modelos CONCEPT)
-	08-0125	400V 3~ 60 Hz	Supl. 400V III /230 I/III 60HZ
-	08-0130	440 3~ 60 Hz	Voltaje marítimo 440V III 50/60 no N



## Monedero electrónico

El cliente puede fijar el pago mediante monedas y/o fichas. Las monedas disponibles están indicadas en la tabla de abajo.

## Monedero o Fichero mecánico

- Fichero mecánico que sólo admite fichas.
- Monedero mecánico que sólo admite moneda de 1€.



## Central de pago

La máquina standard puede funcionar con cualquier sistema de pago centralizado.

## Kits monedero y opciones de pago

CÓDIGO	CÓDIGO CON OPCIONES	ABREV.	DESCRIPCIÓN	PAÍSES ESPECÍFICOS	€
19053384	30-0003	CA	CA (EUR-GBP)	Europa - Uk	400
19053400	30-0004	CB	CB (USD-MXN-CAD)	Usa - Canadá - México	400
19053401	30-0005	CC	CC (CNY-TWD-HKD)	China - Taiwan - Hong Kong	400
19053397	30-0006	CD	CD (TRY-PLN)	Turquía - Polonia	400
19053399	30-0007	CE	CE (AUD-NZD-JPY)	Australia - Nueva Zelanda- Japón	400
19053398	30-0008	CF	CF (RUB-ROB-CZK)	Rusia - Rumanía - Chequia	400
19053404	30-0010	CH	CH (MYR-SGD-IDR) II	Malasia - Singapur - Indonesia	400
19053405	30-0011	CI	CI (ARS-CLP-BRL)	Argentina - Chile - Brasil	400
19053406	30-0012	CJ	CJ (VEF-PEN-COP)	Venezuela - Perú - Colombia	400
19053407	30-0013	CK	CK (MAD-DZD-TND)	Marruecos - Argelia - Túnez	400
19053417	30-0014	CL	CL (KRW-PHP-THB)	Corea - Filipinas - Tailandia	400
19057302	30-0015	CN	CN (Euros mecánico)		205
19053411	30-0002	CT	CT (Fichero mecánico)		195
19053431	30-0001	CP	CP CENTRAL DE PAGO		70

## Opciones caja monedas

CÓDIGO	CÓDIGO CON OPCIONES	ABREV.	DESCRIPCIÓN
19045296	14-0001	A	Caja (Llave A)
19045297	14-0002	B	Caja (Llave B)
19045298	14-0003	C	Caja (Llave C)
19045299	14-0004	D	Caja (Llave D)
19045300	14-0005	E	Caja (Llave E)
19045301	14-0006	F	Caja (Llave F)
19045302	14-0007	G	Caja (Llave G)
19045303	14-0008	H	Caja (Llave H)
19045304	14-0009	I	Caja (Llave I)
19045305	14-0010	J	Caja (Llave J)

## Códigos para diferentes voltajes y frecuencias

## Secadora profesional

MOD.	230V I+N 50 HZ	230V I+N 60 HZ	230V III 50 HZ	230V II 60 HZ	400V III+N 50 HZ	400V III+N 60 HZ	400V III 60 HZ
SRP-08 M E	STD	OPC	STD	OPC	STD	OPC	OPC
SRP-08 M G	STD	OPC	NO	NO	NO	NO	OPC
SRP-08 TP2 E	STD	OPC	STD	OPC	STD	OPC	OPC
SRP-08 TP2 G	STD	OPC	NO	NO	NO	NO	OPC
SRP-10 M E	STD	OPC	STD	OPC	STD	OPC	OPC
SRP-10 M G	STD	OPC	NO	NO	NO	NO	OPC
SRP-10 TP2 E	STD	OPC	STD	OPC	STD	OPC	OPC
SRP-10 TP2 G	STD	OPC	NO	NO	NO	NO	OPC
SCP-10 M E TRIF.	NO	NO	STD	OPC	STD	OPC	OPC
SCP-10 M E MONO.	STD	OPC	NO	NO	NO	NO	OPC
SCP-10 M G	STD	OPC	NO	NO	NO	NO	OPC

NO: No disponible  
OPC: Opcional  
STD: Estándar