

FAINCA HR S.L. POLG. IND. MANTÓN DE MANILA M-3


PAC-22. APTDO CORREOS 255 CABRA (CÓRDOBA) CP:14940

> TLFN: 957 525 464 FAX: 957 524 664 www.faincahr.es

PLANCHA 600 CROMO SERIE 500 2018



• A HR
0.



CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Marca	FAINCA HR
Familia de Producto	PLANCHA
Modelo	PLC600CR
Material principal	Acero Inox. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	TERMOSTÁTICO
Superficie útil	594x492 mm 2922.5 cm ²
Tipo palastro	CROMO
Espesor palastro (mm)	15
Bandejas recoge grasas	1

DATOS DEL EMBALAJE	
Código EAN	8437006778299
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	47
Peso bruto (kg)	52
Número estándar de unidades por palet	5

DATOS TÉCNICOS	
Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	7.8
Máx. Potencia G. Natural (kW)	8
Desconexión automática	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piezoeléctrico	SI

DIMENSIONES DEL APARATO	
Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	600x500x320h
Medidas del producto embalado (mm)	660x610x380h





FAINCA HR S.L. POLG. IND. MANTÓN DE MANILA M-3

PAC-22. APTDO CORREOS 255 CABRA (CÓRDOBA) CP:14940

> TLFN: 957 525 464 FAX: 957 524 664 www.faincahr.es

> > FAINCA HR

PLANCHA

PLC900CR

Acero Inox. AISI-304

SI

MANDO GAS

TERMOSTÁTICO

894x492 mm

4398.5 cm²

CROMO 15


1

PLANCHA 900 CROMO SERIE 500 2018

CARACTERÍSTICAS GENERALES







DATOS DEL EMBALAJE	
Código EAN	8437006778282
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	66
Peso bruto (kg)	71
Número estándar de unidades por palet	5

DATOS TÉCNICOS	
Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	8.6
Máx. Potencia G. Natural (kW)	9.6
Desconexión automática	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piezoeléctrico	SI

DIMENSIONES DEL APARATO	
Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	900x500x320h
Medidas del producto embalado (mm)	960x610x380h

