




PLANCHA 600 RECTIFICADA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca	FAINCA HR
Familia de Producto	PLANCHA
Modelo	PLC6100RT
Material principal	ACERO INOX. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	2 POSICIONES
Superficie útil	594x416 mm 2471 cm ²
Tipo palastro	RECTIFICADO
Espesor palastro (mm)	15
Bandejas recoge grasas	1

DATOS DEL EMBALAJE

Código EAN	8437006785631
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	40
Peso bruto (kg)	50




DATOS TÉCNICOS

Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	7.8
Máx. Potencia G. Natural (kW)	8
Desconexión automática	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piezoelectrico	SI
Toma de gas	BSP 1/2"

DIMENSIONES DEL APARATO

Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	600x475x227h
Medidas del producto embalado (mm)	670x540x435h

PLANCHA 1000 GAS RECTIFICADA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca	FAINCA HR
Familia de Producto	PLANCHA
Modelo	PLC10100RT
Material principal	ACERO INOX. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	2 POSICIONES
Superficie útil	994x416 mm 4135 cm ²
Tipo palastro	RECTIFICADO
Espesor palastro (mm)	15
Bandejas recoge grasas	2

DATOS DEL EMBALAJE

Código EAN	8437006786171
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	64
Peso bruto (kg)	74



DATOS TÉCNICOS

Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	12.5
Máx. Potencia G. Natural (kW)	13.6
Desconexión automática	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piezoeléctrico	SI
Toma de gas	BSP 1/2"

DIMENSIONES DEL APARATO

Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	1000x475x227h
Medidas del producto embalado (mm)	1070x540x435h

PLANCHA 800 GAS RECTIFICADA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca	FAINCA HR
Familia de Producto	PLANCHA
Modelo	PLC8100RT
Material principal	ACERO INOX. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	2 POSICIONES
Superficie útil	794x416 mm 3303 cm ²
Tipo palastro	RECTIFICADO
Espesor palastro (mm)	15
Bandejas recoge grasas	1

DATOS DEL EMBALAJE

Código EAN	8437006786027
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	51
Peso bruto (kg)	61

DATOS TÉCNICOS

Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	8.6
Máx. Potencia G. Natural (kW)	9.6
Desconexión automática	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piezoeléctrico	SI
Toma de gas	BSP 1/2"

DIMENSIONES DEL APARATO

Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	800x475x227h
Medidas del producto embalado (mm)	870x540x435h