FAINCA HR S.L.
POLG. IND. MANTÓN DE MANILA M-3
PAC-22. APTDO CORREOS 255
CABRA (CÓRDOBA) CP:14940
TLFN: 957 525 464
FAX: 957 524 664
www.faincahr.es

FRY-TOP SERIE 750 ESTANTE 400 2019







CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Marca	**FAINCA HR**
Familia de Producto	FRYTOPS
Modelo	FT7504E
Material principal	Acero Inox. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	2 posiciones
Superficie útil	320x582 mm
	1520 cm^2
Tipo palastro	RECTIFICADO
Espesor palastro (mm)	15
Bandejas recoge grasas	1

DATOS DEL EMBALAJE	
Código EAN	8437006768931
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	64
Peso bruto (kg)	79
Número estándar de unidades por palet	1

DATOS TÉCNICOS	
Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	3,9
Máx. Potencia G. Natural (kW)	5,5
Número de quemadores	1-SIMPLE
Válvula termostática palastro	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piloto de encendido	SI
Piezoeléctrico	SI

DIMENSIONES DEL APARATO	
Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	400x750x945h
Medidas del producto embalado (mm)	460x810x1135h

CE

Hosteleria10.com

FAINCA HR S.L.
POLG. IND. MANTÓN DE MANILA M-3
PAC-22. APTDO CORREOS 255
CABRA (CÓRDOBA) CP:14940
TLFN: 957 525 464
FAX: 957 524 664
www.faincahr.es

FRY-TOP SERIE 750 ESTANTE 600 2019







CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Marca	**FAINCA HR**
Familia de Producto	FRYTOPS
Modelo	FT7506E
Material principal	Acero Inox. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	2 posiciones
Superficie útil	515x582 mm.
	2992 cm^2
Tipo palastro	RECTIFICADO
Espesor palastro (mm)	15
Bandejas recoge grasas	1

DATOS DEL EMBALAJE	
Código EAN	8437006768948
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	90
Peso bruto (kg)	100
Número estándar de unidades por palet	1

DATOS TÉCNICOS	
Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	7,4
Máx. Potencia G. Natural (kW)	10
Número de quemadores	1 - DOBLE
Válvula termostática palastro	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piloto de encendido	SI
Piezoeléctrico	SI

DIMENSIONES DEL APARATO	
Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	600x750x945h
Medidas del producto embalado (mm)	660x810x1135h

CE

FAINCA HR S.L.
POLG. IND. MANTÓN DE MANILA M-3
PAC-22. APTDO CORREOS 255
CABRA (CÓRDOBA) CP:14940
TLFN: 957 525 464
FAX: 957 524 664
www.faincahr.es

FRY-TOP SERIE 750 ESTANTE 800 2019









CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Marca	**FAINCA HR**
Familia de Producto	FRYTOPS
Modelo	FT7508E
Material principal	Acero Inox. AISI-304
Dispositivos de control	SI
Tipo de control	MANDO
Tipo de calefacción	GAS
Selección del grado de temperatura	2 posiciones
Superficie útil	715x582 mm
	4158 cm^2
Tipo palastro	RECTIFICADO
Espesor palastro (mm)	15
Bandejas recoge grasas	1

DATOS DEL EMBALAJE	
Código EAN	8437006768849
Número estándar por unidad de embalaje / caja	1
Peso neto (kg)	112
Peso bruto (kg)	127
Número estándar de unidades por palet	1

DATOS TÉCNICOS	
Certificaciones de homologación	CE
Máx. Potencia G. Butano/Propano (kW)	11,3
Máx. Potencia G. Natural (kW)	15,5
Número de quemadores	2 – SIMPLE/DOBLE
Válvula termostática palastro	NO
Dispositivo de seguridad	SI - TERMOPAR
Piloto de encendido	SI
Piezoeléctrico	SI

DIMENSIONES DEL APARATO	
Dimensiones aparato (ancho, fondo, alto)(mm)	800x750x945h
Medidas del producto embalado (mm)	860x810x1135h

CE