



SERIE 500



freidoras 8 litros	34
freidoras 10 litros	35
fryers friteuses	
combinaciones freidoras	36
set of fryers panoplie de friteuses	
accesorios freidoras	36
fryers accessories accessoires pour friteuses	
planchas	38
griddles planches à griller	
fogones	39
range fourneaux	
barbacoas	40
chargrill barbecue	
muebles neutros	41
neutral furniture meubles neutres	
baño maría	41
bain-marie bain-marie	
accesorios	124
accessories accessoires	



● FD8L8L600

Características Generales

- Cuba y chasis en acero inoxidable.
- Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A.
- Termostato de seguridad rearmable 230° C de 20A.
- Líneas curvas para facilitar la limpieza.
- Grifo de vaciado.
- Indicador MAX-MIN de nivel de aceite.
- Resistencia en acero inoxidable pulido.
- Pilotos metálicos led,
 - Piloto naranja indicador de funcionamiento de la resistencia,
 - Piloto rojo indicador de fallo en el termostato de seguridad,
 - Piloto verde indicador de buena conexión.
- Los modelos económicos tienen contactor de 20A.
- Los modelos de ALTO RENDIMIENTO y TRIFÁSICOS tienen doble contactor 40A.
- Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta.
- Las cestas son de máxima calidad.

General Characteristics

- Adjustable working thermostat up to 195°C of 20A.
- Resettable safety thermostat 230°C of 20A.
- Emptying tap.
- Build on Stainless Steel AISI 304.
- MAX-MIN oil level indicator.
- Resistance in polished stainless steel.
- Metallic led pilots,
 - Orange indicator of operation of the resistance,
 - Red light indicator of failure in the thermostat,
 - Green indicator light for good connection.
- Head removable for easy cleaning.
- AR y TRIF models have two 40A contactors
- The baskets are of the highest quality.

Caractéristiques Générales

- Thermostat de travail réglable jusqu'à 195°C de 20A.
- Thermostat de sûreté réarmable 230°C de 20A.
- Robinet de vidange.
- Fabriqué en acier inox.
- Indicateur de niveau d'huile MAX-MIN en acier inox AISI 304.
- Résistance en acier inoxydable poli.
- Lumières LED métalliques,
 - Voyant orange indicateur de fonctionnement de la résistance,
 - Voyant rouge de défaillance dans le thermostat
 - Et voyant lumineux vert indique une bonne connexion.
- Tête amovible pour un nettoyage facile.
- Les modèles AR et TRIF disposent d'un double contacteur 40A.
- Les portes sont de série. Les paniers sont de la plus haute qualité.



Cestas • ver en **accesorios** • pag. 36 -124

110001063 Cesta 8 L 220x240x100 mm.



Escurreidor • ver en **accesorios** • pag. 124

110005456 Escurreidor FD8L 260x294x70 mm.


freidoras 8 litros • fryers 8 L • friteuses 8 L

referencia		descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD8L300		Freidora 8 L Fryer 8 L Friteuse 8 L	Si	300x500x356 mm.	10 Kg.	 3,8 KW/230 V
FD8L8L600		Freidora 8 L + 8 L Fryer 8 L + 8 L Friteuse 8 L + 8 L	Si	600x500x356 mm.	18 Kg.	 3,8 + 3,8 KW/230 V

alto rendimiento

referencia		descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD8LAR300		Freidora 8 L Fryer 8 L Friteuse 8 L	Si	300x550x356 mm.	12 Kg.	 5,5 KW/230 V
FD8L8LAR600		Freidora 8 L + 8 L Fryer 8 L + 8 L Friteuse 8 L + 8 L	Si	600x550x356 mm.	22 Kg.	 5,5 + 5,5 KW/230 V


 freidoras 10 litros • fryers 10 L • friteuses 10 L

referencia		descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD10L300		Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	Si	300x500x356 mm.	12 Kg.	 4,2 KW/230 V
FD10L10L600		Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	Si	600x500x356 mm.	21 Kg.	 4,2 + 4,2 KW/230 V
FD20L600		Freidora 20 L Fryer 20 L Friteuse 20 L	Si	600x500x356 mm.	20 Kg.	 4,2 + 4,2 KW/230 V

alto rendimiento

referencia		descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD10LAR300		Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	Si	300x550x356 mm.	14 Kg.	 5,5 KW/230 V
FD10L10LAR600		Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	Si	600x550x356 mm.	25 Kg.	 5,5 + 5,5 KW/230 V
FD20LAR600		Freidora 20 L Fryer 20 L Friteuse 20 L	Si	600x550x356 mm.	24 Kg.	 5,5 + 5,5 KW/230 V

trifásica 6

referencia		descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD10LTRIF300		Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	Si	300x550x356 mm.	14 Kg.	 6 KW/380 V 3 + N
FD10L10LTRIF600		Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	Si	600x550x356 mm.	25 Kg.	 6 + 6 KW/380 V 3 + N
FD20LTRIF600		Freidora 20 L Fryer 20 L Friteuse 20 L	Si	600x550x356 mm.	24 Kg.	 6 + 6 KW/380 V 3 + N

trifásica 9

referencia		descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD10LTRIF9300		Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	Si	300x550x356 mm.	14 Kg.	 9 KW/380 V 3 + N
FD10L10LTRIF9600		Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	Si	600x550x356 mm.	25 Kg.	 9 + 9 KW/380 V 3 + N



Cestas • ver en [accesorios](#) • pag. 36 -124

110001132	Cesta 10 L	220x280x100 mm.	87 €
-----------	------------	-----------------	------



Escurridor • ver en [accesorios](#) • pag. 124

110005457	Escurridor FD10L	260x334x70 mm...
-----------	------------------	------------------

⚡ combinaciones entre cuerpos y cabezales

referencia	potencia
110002959	3,8 KW / 230 V
110003014	5,5 KW / 230 V
110002972	4,2 KW / 230 V
110002976	6 KW / 380 V
110003015	9 KW / 380 V

110002960 270 €	110002884 340 €	110002966 500 €	110002968 650 €	110003040 505 €
FD8L	FD10L	FD8L8L	FD10L10L	FD10L10L10L
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

- Combinaciones entre cuerpos (Ltrs.) y cabezales (W).
- Los cuerpos incluyen tapas y cestas.
- Los cabezales: 110002976/110003015 También pueden ir a 230V trifásica, bajo pedido (sin coste adicional).

- Combinations between bodies (Ltrs.) and heads (W).
- The bodies include lids and baskets.
- Heads: 110002976/110003015 They can also go to 230V triphase under request. (without additional costs).

- Combinaisons entre corps (Ltrs.) et têtes (W).
- Les corps comprennent des couvercles et des paniers.
- Têtes: 110002976/110003015 Ils peuvent également aller à 230V sur demande. (sans frais supplémentaires).

accesorios • accessories • accessoires

referencia	descripción	medidas A/P/H	peso
110001063	Cesta 8 L Basket 8 L Panier 8 L	220x240x100 mm.	1,8 Kg.
110001132	Cesta 10 L Basket 10 L Panier 10 L	220x280x100 mm.	2 Kg.
110003055	Cesta 20 L Basket 20 L Panier 20 L	508x280x100 mm.	4 Kg.
110005456	Escurreidor FD8L Colander FD8L Essoreuse FD8L	260x294x70 mm.	0,85 kg
110005457	Escurreidor FD10L Colander FD10L Essoreuse FD10L	260x334x70 mm.	1 kg





● PLC600CRRN

Características Generales

- Permiten la preparación rápida de alimentos.
- Cajón recoge grasa extraíble en la parte frontal, cajón antivuelco.
- Palastro de 15 mm. de espesor en acero rectificado o cromo.
- Palastro con ranura mecanizada para facilitar su limpieza.
- Cuerpo en acero inoxidable.
- Termopar de seguridad.
- Quemadores en acero inoxidable.
- Reparto homogéneo de temperatura.
- Cada quemador dispone de encendido automático.
- Patas regulables en altura.
- Toma de gas en la parte trasera.
- Palastro soldado por la parte superior mediante robot.
- Válvula termostática en modelos de cromo.
- Líneas curvas para facilitar la limpieza.

General Characteristics

- They allow a fast food preparation.
- Removable grease collector drawer at the front, anti-tip drawer.
- 15 mm. thick steel palette in rectified steel or chrome.
- Steel palette with mechanized groove for easy cleaning.
- Stainless steel body. Safety thermocouple.
- Stainless steel burners.
- Homogeneous temperature distribution.
- Each burner has an automatic ignition.
- Adjustable legs.
- Gas connection in the back.
- Steel palette welded on top by robot.
- Thermostatic valve in chrome models.
- Curved lines for easy cleaning.

Caractéristiques Générales

- Il permet la préparation rapide des repas.
- Tiroir amovible collecteur de graisse sur la partie frontale, tiroir anti-dérapiage.
- Épaisseur de plaque de 15 mm, en acier ou chrome.
- Boîtier en acier inoxydable.
- Thermocouple de sécurité.
- Chaque brûleur a un allumage automatique.
- Pieds réglables.
- Entrée de gaz à l'arrière.
- Plaque de cuisson soudée au sommet.
- Vanne thermostatique en modèles chromés.
- Lignes courbes pour faciliter le nettoyage.

RECTIFICADA		descripción	medidas A/P/H	peso	potencia	kcal / h:
PLC600RT		Plancha 600 Rectificada Griddle 600 rectified Plancha 600 rectifié	600x500x320 mm.	47 Kg.	 8 KW	6.879
PLC900RT		Plancha 900 Rectificada Griddle 900 rectified Plancha 900 rectifié	900x500x320 mm.	66 Kg.	 9,6 KW	8.255
PLC600RTRN		Plancha 600 Rectif. Ranurada Griddle grooved 600 Plancha Canaleé 600	600x500x320 mm.	47 Kg.	 8 KW	6.879
PLC900RTRN		Plancha 900 Rectif. Ranurada Griddle grooved 900 Plancha Canaleé 900	900x500x320 mm.	66 Kg.	 9,6 KW	8.255
CROMO						
PLC600CR		Plancha 600 Cromo Griddle chromed 600 Plancha 600 chromée	600x500x320 mm.	47 Kg.	 8 KW	6.879
PLC900CR		Plancha 900 Cromo Grill 900 chrome Plancha 900 chromée	900x500x320 mm.	66 Kg.	 9,6 KW	8.255
PLC600CRRN		Plancha 600 Cromo Ranurada Griddle grooved 600 chrome Plancha Canaleé 600 chromée	600x500x320 mm.	47 Kg.	 8 KW	6.879
PLC900CRRN		Plancha 900 Cromo Ranurada Griddle grooved 900 chrome Plancha Canaleé 900 chromée	900x500x320 mm.	66 Kg.	 9,6 KW	8.255



● FG300



● FG600

Características Generales

- Fuegos superiores de gran rendimiento calorífico.
- Cuerpo en acero inoxidable.
- Líneas curvas para facilitar la limpieza.
- Parrilla superior fundición.
- Termopar de seguridad.
- Toma de gas en la parte trasera.
- Patas regulables en altura.

General Characteristics

- High performance burners.
- Stainless steel casing.
- Curved lines for easy cleaning.
- Cast-iron cooking grid.
- Safety thermocouple.
- Gas inlet at the back side.
- Adjustable legs.

Caractéristiques Générales

- Brûleurs de haute performance.
- Boîtier en acier inoxydable.
- Lignes courbes pour faciliter le nettoyage.
- Grille de cuisson en fonte.
- Thermocouple de sécurité.
- Entrée de gaz à l'arrière.
- Pieds réglables.



referencia		descripción	quemador	medidas A/P/H	peso	potencia	kcal / h:
FG300		Fogón 300 Gas cooktop 300 Fourneau à gaz 300	 5,5 kw	300x500x305 mm.	10 Kg.	5,5 KW	4.730
FG600		Fogón 600 Gas cooktop 600 Fourneau à gaz 600	 5,5 kw 5,5 kw	600x500x305 mm.	18 Kg.	11 KW	9.460
FG900		Fogón 900 Gas cooktop 900 Fourneau à gaz 900	 5,5 kw 5,5 kw 5,5 kw	900x500x305 mm.	26 Kg.	16,5 KW	14.190



opción palastros • ver en **accesorios** • en pag. 124





● B900 + Palastro 110002978S

PALASTRO SOLDADO BARBACOA 6 mm.

- Esta plancha se ha diseñado exclusivamente para BARBACOA HR serie 500 y es adecuada para un quemador lateral o central.
- Esta diseñada en acero de 6 mm. de espesor.
- Para su uso deben retirar los difusores internos.

WELDED GRIDDLE PLATE CHARGRILL 6 mm.

- This griddle plate is designed exclusively for chargrill BARBACOA HR 500 series and is suitable for a side or central burner.
- It is designed in 6mm.thickness steel.
- Remove internal diffusers before use.

PLAQUE SOUDÉE POUR BARBECUE 6 mm.

- Cette plaque a été conçue exclusivement pour lesbarbecue BARBACOA HR série 500 et elle est adéquate pour un brûleur latéral ou central.
- Elle est fabriquée en acier et son épaisseur est de 6 mm.
- Pour l'utiliser, il faut enlever les diffuseurs.

Características Generales

- Cajón recoge grasa extraíble en la parte frontal.
- Cuerpo en acero inoxidable.
- Líneas curvas para facilitar la limpieza.
- Parrilla con perfiles en V de serie.
- Termopar de seguridad.
- Toma de gas en la parte trasera.
- Patas regulables en altura.
- Diseñada para su uso sin piedra volcánica.

General Characteristics

- Removable fat collector drawer on the front.
- Stainless steel casing.
- Curved lines for easier cleaning.
- Grill with serial V profiles.
- Safety thermocouple.
- Gas inlet at the back side.
- Adjustable legs.
- Designed for use without lava stone.

Caractéristiques Générales

- Tiroir collecteur de graisse amovible sur le devant.
- Boîtier en acier inoxydable.
- Lignes courbes pour faciliter le nettoyage.
- Grill avec des profils en série V.
- Thermocouple de sécurité.
- Entrée de gaz à l'arrière.
- Pieds réglables.
- Pas de nécessité de roche volcanique.



opción palastros • ver en [accesorios](#) • pag. 124



referencia		descripción	medidas A/P/H	peso	potencia	kcal / h:
B600		Barbacoa 600 Chargrill 600 Barbecue 600	600x500x280 mm.	20 Kg.	 13,01 KW	11.189
B900		Barbacoa 900 Chargrill 900 Barbecue 900	900x500x280 mm.	28 Kg.	 19,51 KW	16.779



● MN300

Características Generales

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Líneas curvas para facilitar la limpieza.
- Patas regulables en altura.

General Characteristics

Stainless steel (casing).
Curved lines for easier cleaning.
Adjustable legs in height.

Caractéristiques Générales

Corps en acier inoxydable.
Lignes courbes pour faciliter le nettoyage.
Pieds réglables.

muebles neutros • neutral furniture • meubles neutres

referencia		descripción	medidas A/P/H	peso
MN300		Mueble neutro 300 Neutral furniture 300 Meuble neutre 300	300x500x235 mm.	6 Kg.
MN600		Mueble neutro 600 Neutral furniture 600 Meuble neutre 600	600x500x235 mm.	10 Kg.



● BM300

Características Generales

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Líneas curvas para facilitar la limpieza.
- Grifo desagüe.
- Cubetas NO INCLUIDAS.
- Termostato de trabajo regulable de 30-90° C.
- Termostato de seguridad 120° C.
- Resistencia acero pulido.
- Patas regulables en altura.

General Characteristics

- Stainless steel casing.
- Curved lines for easier cleaning.
- Drain cock.
- Trays NOT INCLUDED.
- Adjustable working thermostat of 30-90° C.
- Safety thermostat 120° C.
- Electrical resistance of polished steel.
- Adjustable legs.

Caractéristiques Générales

- Boîtier en acier inoxydable.
- Lignes courbes pour faciliter le nettoyage.
- Robinet de vidange. Bac NON INCLUS.
- Thermostat de travail réglable de 30-90° C.
- Thermostat de sécurité 120° C.
- Résistance électrique de en acier poli.
- Pieds réglables en hauteur.

COMBINACIONES POSIBLES DE CUBETAS



BM300

BM600

⚡ baño maría • bain-marie • bain-marie

referencia		descripción	medidas A/P/H	peso	potencia
BM300		Baño María 300 Bain-marie 300 Bain-marie 300	300x500x235 mm.	6 Kg.	⚡ 1 KW/ 230 V
BM600		Baño María 600 Bain-marie 600 Bain-marie 600	600x500x235 mm.	12 Kg.	⚡ 2 KW/ 230 V