



# CONTROL TÁCTIL V1- STR




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  Sistema de control táctil
-  Facilidad de uso
-  Inversor de giro
-  Alarma fin de ciclo
-  Micro de puerta
-  Lámpara interior LED
-  Termostato de seguridad
-  Vidrio abatible
-  Conexión de agua 3/4
-  Puerto USB
-  Eléctrico o gas (atmosférico)
-  Bandejas GN 1/1 y 600x400

## PRESTACIONES

-  Clima control
-  Steam control
-  Fan control (2 velocidades)
-  Nuevo sistema de autolimpieza
-  Precalentamiento
-  Sonda multipunto (opcional)
-  Enfriamiento
-  Delta T (opcional)
-  Regeneración
-  Fermentación

# CONTROL TÁCTIL V1- STR



Modo de cocción manual

Recetario

Ciclos especiales

Lavado Automático



## PLANIFICACIÓN

Podrás programar el inicio de cocción de recetas que tengas almacenadas.



## LAVADO AUTOMÁTICO

Dispone de un nuevo sistema de autolimpieza con active dual clean.



## CICLOS ESPECIALES

Te ofrece ciclos especiales de cocción como regeneración, fermentación o enfriamiento.



## RECETARIO

Ofrece la posibilidad de programar hasta 99 recetas y almacenarlas en la memoria.



## OPCIONALES V1



Sonda corazón



Delta T



**STR 106 M**

Ref. 710693

<b>Dimensiones internas</b>	(An)395 x (F)600 x (Al)480 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)660 x (F)760 x (Al)750 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	9.200 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	65 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	68 mm
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 106 V1**

Ref. 710951

<b>Dimensiones internas</b>	(An)395 x (F)600 x (Al)480 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)720 x (F)760 x (Al)750 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	9.200 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	80 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	68 mm
<b>Sistema de autolimpieza</b> 	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	<b>240€</b> Ref. 710668
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

**STR 110 M**

Ref. 710694

<b>Dimensiones internas</b>	(An)395 x (F)600 x (Al)810 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)660 x (F)760 x (Al)1080 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	15.400 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	97 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	68 mm
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 110 V1**

Ref. 710952

<b>Dimensiones internas</b>	(An)395 x (F)600 x (Al)810 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)720 x (F)760 x (Al)1080 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	15.400 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	97 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	68 mm
<b>Sistema de autolimpieza</b> 	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	<b>240€</b> Ref. 710668
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

**STR 606 M**

Ref. 710695

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)630 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)755 x (F)830 x (Al)900 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	9.200 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	90 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas 600x400 / GN1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 606 V1**

Ref. 710953

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)630 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)815 x (F)830 x (Al)900 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	9.200 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	92 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Sistema de autolimpieza</b> 	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	<b>240€</b> Ref. 710668
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

**STR 606 M GAS**

Ref. 710696

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)630 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)815 x (F)845 x (Al)1015 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	500 W
<b>Potencia gas</b>	13,5 kW - 11620 kcal/h
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	104 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas 600x400 / GN1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 606 V1 GAS**

Ref. 710954

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)630 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)815 x (F)845 x (Al)1015 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	500 W
<b>Potencia gas</b>	13,5 kW - 11620 kcal/h
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	104 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	6 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Sistema de autolimpieza</b> 	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	<b>240€</b> Ref. 710668
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

**STR 610 M**

Ref. 710697

**PVP 5.370€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)935 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)755 x (F)830 x (Al)1205 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	13.800 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	109 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas 600x400 / GN1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 610 V1**

Ref. 710955

**PVP 7.180€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)935 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)815 x (F)830 x (Al)1205 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	13.800 W
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	112 Kg
<b>Voltaje</b>	400 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Trifásica 3F + N + T
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Sistema de autolimpieza</b> 	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	<b>240€</b> Ref. 710668
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**

**STR 610 M GAS**

Ref. 710698

**PVP 7.230€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)935 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)815 x (F)845 x (Al)1320 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	500 W
<b>Potencia gas</b>	18 kW - 15480 kcal/h
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	127 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**STR 610 V1 GAS**

Ref. 710956

**PVP 8.510€**

<b>Dimensiones internas</b>	(An)490 x (F)670 x (Al)935 mm
<b>Dimensiones externas</b>	(An)815 x (F)845 x (Al)1320 mm
<b>Potencia eléctrica</b>	500 W
<b>Potencia gas</b>	18 kW - 15480 kcal/h
<b>Temperatura máxima</b>	250° C
<b>Peso</b>	127 Kg
<b>Voltaje</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Conexión</b>	Schuko Monofásico
<b>Capacidad de bandejas</b>	10 bandejas 600x400 / GN 1/1
<b>Distancia entre bandejas</b>	80 mm
<b>Sistema de autolimpieza</b> 	De serie
<b>Sonda multipunto</b>	<b>240€</b> Ref. 710668
<b>Cambio apertura de puerta</b>	<b>420€</b> Ref. 999H03

Posición de bandeja longitudinal

**NUEVO SISTEMA DE LAVADO**