

# Espositori murali refrigerati - ventilati

- IT Espositori murali refrigerati con refrigerazione ventilata. Sbrinamento automatico - luce interna a led - controllo temperatura digitale con display - base in acciaio inox - vetri laterali e tendina frontale scorrevole - ripiani in acciaio inox 4 ruote di cui 2 con freno.
- FR Présentoirs réfrigérés à mur avec réfrigération ventilée. Dégivrage automatique - éclairage interne à LED - thermorégulation numérique avec afficheur - piètement en acier inox - vitres latérales et rideau avant coulissant - étagères en acier inox 4 roues dont 2 avec frein.
- EN Refrigerated wall displays cases with ventilated refrigeration. Automatic defrosting - internal led light - digital temperature control with display - stainless steel base - sliding side glass panels and sunshade - stainless steel shelves, 4 wheels, 2 of which with brake.
- ES Vitrinas murales refrigeradas con refrigeración ventilada. Descongelación automática - luz LED interior - control de temperatura digital con pantalla - base de acero inoxidable - paneles de vidrio laterales correderos y quitasol - estantes de acero inoxidable, 4 ruedas, 2 de ellas con freno.



# RTS200C



- Vetri laterali e tendina frontale
- Sliding side glass panels and sunshade



|   |  |
|---|--|
|    | RTS200C  |
|    | +2°C / +10°C   |
|    | 1000 x 638 x 1250(h) mm  |
|    | 200 L  |
|    | +28°C / 60%HR  |
|    | ventilata / ventilated   |
| <b>DEFROST</b>  | automatico / automatic   |
| <b>GAS</b>  | R290   |
|    | automatica / automatic   |
|    | elettronico / electronic   |
|    | 1300 W   |
|    | 230V / 50Hz  |
| <b>MATERIAL</b>   | acciaio inox <b>AISI 430</b> + vetro<br>stainless steel <b>AISI 430</b> + glass        |
|   | tendina / curtain only   |
|  | led  |
| <b>STANDARD</b>   | 2 ripiani in Acciaio Inox <b>AISI 430</b><br>2 shelves Stainless Steel <b>AISI 430</b> |
|  |  |
|  | 115 Kg   |
|  | 121 Kg   |
|  | 1080 x 640 x 1430(h) mm  |
|  |  |

## Glass Line

Espositori murali refrigerati - ventilati / Refrigerated wall displays cases - ventilated  
Présentoirs réfrigérés à mur - ventilées / Vitrinas murales refrigeradas - ventiladas

# RTS180C - RTS220C



|   | RTS180C  | RTS220C  |
|---|--|--|
|    |  |  |
|    | +2°C / +10°C   | +2°C / +10°C   |
|    | 494 x 674 x 1450(h) mm   | 674 x 494 x 1742(h) mm   |
|    | 180 L  | 220 L  |
|    | +28°C / 60%HR  | +28°C / 60%HR  |
|    | ventilata / ventilated   | ventilata / ventilated   |
| <b>DEFROST</b>  | automatico / automatic   | automatico / automatic   |
| <b>GAS</b>  | R290   | R290   |
|    | automatica / automatic   | automatica / automatic   |
|    | termostato / thermostat  | termostato / thermostat  |
|    | 1300 W   | 1300 W   |
|    | 230V / 50Hz  | 230V / 50Hz  |
| <b>MATERIAL</b>   | acciaio inox <b>AISI 430</b> + vetro stainless steel <b>AISI 430</b> + glass           | acciaio inox <b>AISI 430</b> + vetro stainless steel <b>AISI 430</b> + glass           |
|   | tendina / curtain only   | tendina / curtain only   |
|  | led  | led  |
| <b>STANDARD</b>   | 2 ripiani in acciaio Inox <b>AISI 430</b><br>2 shelves stainless Steel <b>AISI 430</b> | 3 ripiani in acciaio Inox <b>AISI 430</b><br>3 shelves stainless Steel <b>AISI 430</b> |
|  |  |  |
|  | 82 Kg  | 96 Kg  |
|  | 91 Kg  | 106 Kg   |
|  | 720 x 570 x 1760(h) mm   | 720 x 570 x 1930(h) mm   |
|  |  |  |

## Glass Line

Espositori murali refrigerati - ventilati / Refrigerated wall displays cases - ventilated  
Présentoirs réfrigérés à mur - ventilées / Vitrinas murales refrigeradas - ventiladas