



Basic Buffet





CARACTERÍSTICAS GENERALES · GENERAL CHARACTERISTICS



COLOR STANDAR: Blanco

OPCIONAL:

- Gris antracita
- INOX AISI 304

STANDARD: White color

OPTIONAL:

- Gray
- AISI 304 STAINLESS STEEL

- Módulos estándar de color blanco, también está la posibilidad de tener el cuerpo en gris antracita y en inox. Las decoraciones están disponibles en varios colores y varios acabados en madera, también existe la posibilidad de poner decoraciones más largas.
- Ruedas de serie para su desplazamiento.
- Capacidades disponibles en 2GN, 3GN y 4GN con amplia variedad de drop in.
- Pantallas disponibles: iluminación, infrarrojos e iluminación más infrarrojos.
- Posibilidad de colocar correbandejas a ambos lados del mueble y a diferentes alturas.

- Standard modules of white color, there is also the possibility of having the body in anthracite gray and stainless steel. The decorations are available in various colors and various finishes in wood, there is also the possibility of putting longer decorations.
- Standard wheels for movement.
- Capacities available in 2GN, 3GN and 4GN with a wide variety of drop in.
- Available displays: illumination, infrared and illumination plus infrared.
- Possibility of placing trays on both sides of the furniture and at different heights.

CONFIGURACIÓN BASICBUFFET · BASIC BUFFET CONFIGURATION

1. Seleccionar los módulos [calor, frío o neutro] y su longitud [2GN, 3GN o 4GN]
2. Indicar el acabado del cuerpo y de las decoraciones.
3. Seleccionar los soportes con pantalla y los cristales.

1. Select the modules [heat, cold or neutral] and their length [2GN, 3GN or 4GN]
2. Indicate the finish of the body and decorations.
3. Select the supports with screen and the crystals.



Ejemplo 1

- Modelo: MBUB4CF
- Cuerpo estándar
- Decoración madera Anniversary 020AK
- Estante inferior
- Soporte pantalla: EEECU1 [1 altura]
- Vidrio superior: EEVSU1500
- Pantallas: EEKIU1500 [iluminación]
- Correnbandejas a una cara

Example 1

- Model: MBUB4CF
- Standard body
- Decoration wood Anniversary 020AK
- Bottom shelf
- Screen support: EEECU1 [1 height]
- Top glass: EEVSU1500
- Displays: EEKIU1500 [lighting]
- Tray runner on one side



Ejemplo 2

- Modelo: MBUB4CF
- Cuerpo gris antracita
- Decoración madera Anniversary 030AK
- Soporte pantalla: EEECU2 [2 altura]
- Vidrio superior: EEVSU1500
- Vidrio frontal: EEVFU1500
- Estante cristal: EEVEU1500
- Pantallas: EEKIU1500 [iluminación]
- Correnbandejas a dos caras

Example 2

- Model: MBUB4CF
- Anthracite grey body
- Decoration wood Anniversary 030AK
- Screen support: EEECU2 [2 height]
- Top glass: EEVSU1500
- Front glass: EEVFU1500
- Crystal bookcase: EEVEU1500
- Displays: EEKIU1500 [lighting]
- Tray runners on both sides



Ejemplo 3

- Modelo: MBUB4CF
- Cuerpo inox
- Decoración en color negro RAL 9017 y más larga
- Soporte pantalla: EEECU1 [1 altura]
- Vidrio superior: EEVSU1500
- Pantallas: EEPCU1500 [ciega]

Example 3

- Model: MBUB4CF
- Stainless steel body
- Decoration in black RAL 9017 and longer
- Screen support: EEECU1 [1 height]
- Top glass: EEVSU1500
- Displays: EEPCU1500 [blind]

Serie Basic Buffet Baño María · Basic Buffet Series Bain Marie

Modelos · Models



MBUB2BM



MBUB3BM



MBUB4BM



MODELO
Models

MBUB2BM

MBUB3BM

MBUB4BM



MEDIDAS
MEASURES
[mm]

835 x 929 x 745
mm

1155 x 929 x 745
mm

1475 x 929 x 745
mm



TEMPERATURA
TEMPERATURE
[°C]

+30°C/+90°C

+30°C/+90°C

+30°C/+90°C



TENSIÓN - FRECUENCIA
ELECTRICAL DATA

230V/ 1ph/ 50Hz

230V/ 1ph/ 50Hz

400V/ 3ph/ 50Hz



CUBETAS
TANK

2

3

4



POTENCIA
POWER
[W]

1500

2500

3500

Serie Basic Buffet Baño María Ventilado · Basic Buffet Ventilated Bain Marie Series

Modelos · Models



MBUB3BMV



MBUB4BMV



MODELO
Models

MBUB3BMV

MBUB4BMV



MEDIDAS
MEASURES
[mm]

1125 x 800 x 900
mm

1500 x 800 x 900
mm



TEMPERATURA
TEMPERATURE
[°C]

+30°C/+90°C

+30°C/+90°C



CLASE
CLIMÁTICA
CLIMATIC CLASS
[°C]

4 / 38°C

4 / 38°C



TENSIÓN - FRECUENCIA
ELECTRICAL DATA

230V/ 1ph/ 50Hz

230V/ 1ph/ 50Hz



MATERIAL
MATERIAL

AISI 304

AISI 304



CUBETA
TANK

3 GN

4 GN



POTENCIA
POWER
[W]

1040

2080

MBUB4BM ◀



MBUB3BMV ◀



Serie Basic Buffet Vitrocerámica · Basic Buffet Glass Ceramic Series


Modelos · Models



MBUB2VC



MBUB3VC



MBUB4VC



MODELO
Models

MBUB2VC

MBUB3VC

MBUB4VC



MEDIDAS
MEASURES
[mm]

835 x 929 x 745
mm

1155 x 929 x 745
mm

1475 x 929 x 745
mm



TEMPERATURA
TEMPERATURE
[°C]

Max +90°C

Max +90°C

Max +90°C



TENSIÓN -FRECUENCIA
ELECTRICAL DATA

230V/ 1ph/ 50Hz

230V/ 1ph/ 50Hz

230V/ 1ph/ 50Hz



CUBETAS
TANK



POTENCIA
POWER
[W]

900

1350

1800



Serie Basic Buffet Cuba Fría · Basic Buffet Cold Tank Series
Modelos · Models



MBUB2CF



MBUB3CF



MBUB4CF

Serie Basic Buffet Cuba Fría Ventilada · Basic Buffet Cold Tank Ventilated Series
Modelos · Models



MBUB3CFV



MBUB4CFV

Serie Basic Buffet Placa Fría · Basic Buffet Cold Plate Series
Modelos · Models



MBUB2PF



MBUB3PF



MBUB4PF



► **MBUB4CFV**



► **MBUB3PF**



MODELO
Models

MBUB2CF

MBUB3CF

MBUB4CF



MODELO
Models

MBUB3CFV

MBUB4CFV



MODELO
Models

MBUB2PF

MBUB3PF

MBUB4PF



MEDIDAS
MEASURES
[mm]

835 x 929 x 745
mm

1155 x 929 x 745
mm

1475 x 929 x 745
mm



TEMPERATURA
TEMPERATURE
[°C]

+2°C/+10°C

+2°C/+10°C

+2°C/+10°C



TENSIÓN -FRECUENCIA
ELECTRICAL DATA

230V/ 1ph/ 50Hz

230V/ 1ph/ 50Hz

230V/ 1ph/ 50Hz



CUBETAS
TANK

2

3

4



POTENCIA
POWER
[W]

223

223

223



MEDIDAS
MEASURES
[mm]

1155 x 929 x 745
mm

1475 x 929 x 745
mm



TEMPERATURA
TEMPERATURE
[°C]

+2°C/+10°C

+2°C/+10°C



TENSIÓN -FRECUENCIA
ELECTRICAL DATA

230V/ 1ph/ 50Hz

230V/ 1ph/ 50Hz



CUBETAS
TANK

3

4



POTENCIA
POWER
[W]

637

637



MEDIDAS
MEASURES
[mm]

835 x 929 x 745
mm

1155 x 929 x 745
mm

1475 x 929 x 745
mm



TEMPERATURA
TEMPERATURE
[°C]

-4°C/+4°C

-4°C/+4°C

-4°C/+4°C



TENSIÓN -FRECUENCIA
ELECTRICAL DATA

230V/ 1ph/ 50Hz

230V/ 1ph/ 50Hz

230V/ 1ph/ 50Hz



CUBETAS
TANK



POTENCIA
POWER
[W]

223

223

223



► MBUB4CF

Serie Basic Buffet Vitrina Baja · Low-profile open display case
Modelos · Models



MBUB3VAB



MBUB4VAB

Serie Basic Buffet Vitrina con Cortina · Display case with fitted night curtain
Modelos · Models



MBUB3VMC



MBUB4VMC

Serie Basic Buffet Vitrina con Vidrio Delantero
Display case front glass
Modelos · Models



MBUB3VAV



MBUB4VAV

MBUB4VAB ◀





MODELO
Models

MBUB3VAB

MBUB4VAB



MEDIDAS
MEASURES
[mm]

1155 x 1111 x 745
mm

1475 x 1111 x 745
mm



TEMPERATURA
TEMPERATURE
[°C]

-4°C/+12°C

-4°C/+12°C



TENSIÓN
-FRECUENCIA
ELECTRICAL DATA

230V/ 1ph/ 50Hz

230V/ 1ph/ 50Hz



POTENCIA
POWER
[W]

437

437



MODELO
Models

MBUB3VMC

MBUB4VMC



MEDIDAS
MEASURES
[mm]

1155 x 1546 x 745
mm

1475 x 1546 x 745
mm



TEMPERATURA
TEMPERATURE
[°C]

-4°C/+12°C

-4°C/+12°C



TENSIÓN
-FRECUENCIA
ELECTRICAL DATA

230V/ 1ph/ 50Hz

230V/ 1ph/ 50Hz



POTENCIA
POWER
[W]

1246

1646



MODELO
Models

MBUB3VAV

MBUB4VAV



MEDIDAS
MEASURES
[mm]

1155 x 1546 x 745
mm

1475 x 1546 x 745
mm



TEMPERATURA
TEMPERATURE
[°C]

-4°C/+12°C

-4°C/+12°C



TENSIÓN
-FRECUENCIA
ELECTRICAL DATA

230V/ 1ph/ 50Hz

230V/ 1ph/ 50Hz



POTENCIA
POWER
[W]

804

1000



MBUB4VAV ◀

Serie Basic Buffet Neutro · *Basic Buffet Neutral Series*


Modelos · *Models*



MBUB2NE



MBUB3NE



MBUB4NE



MBUBESQ



MODELO
Models

MBUB2NE

MBUB3NE

MBUB4NE

MBUBESQ



MEDIDAS
MEASURES
(mm)

835 x 929 x 745
mm

1155 x 929 x 745
mm

1475 x 929 x 745
mm

1060 x 929 x 1060



TEMPERATURA
TEMPERATURE
[°C]



TENSIÓN - FRECUENCIA
ELECTRICAL DATA

230V/ 1ph/ 50Hz*

230V/ 1ph/ 50Hz*

230V/ 1ph/ 50Hz*




CUBETAS
TANK



POTENCIA
POWER
(W)

* Si lleva iluminación y/o infrarrojo.



MBUB2NE

Decoración
de serie



MBUB4NE

Opcional
decoración
frontal completa



MBUBESQ

CHASIS

Colores estructura basic buffet

Puedes elegir entre 2 colores [blanco o gris antracita] para el color del chasis sin coste incluido. Chasis en acero inoxidable consultar.



BLANCO
WHITE



GRIS ANTRACITA
ANTHRACITE GREY

CHASSIS

Structure colours basic buffet

You can choose between 2 colours chassis [White and anthracite grey]. Chassis in stainless steel consulting.



ACERO
STAINLESS STEEL

Correbandejas Abatible

Nuevo correbandejas con alto diseño tecnológico



Slide Racks

New racks slider with high technological design

CORREBANDEJAS ABATIBLE			
MODELO · Models	CBBU2	CBBU3	CBBU4
MEDIDAS [mm]	820 x317x145	1140 x317x145	1460 x317x145

Estante inferior

Puede seleccionar el estante inferior del mismo color que la estructura.



Bottom shelf

You can select the bottom shelf in the same colour as the frame.

ESTANTE INFERIOR			
MODELO · Models	ESTBU2	ESTBU3	ESTBU4
MEDIDAS [mm]	799x618x24	1119x618x24	1439x618x24

Incremento de Precio para el Cambio de Decoración

Price Increase for Change of Decoration



INCREMENTO DE PVP PARA LA DECORACIÓN LARGA			
MODELO · Models	2GN	3GN	4GN
MEDIDAS (mm)	707x828x19	1027x828x19	1347x828x19

Decoración Corta · Short Decoration

Decoración Larga · Long Decoration

Solo se puede cambiar de decoración corta o media a larga, como se muestra en las siguientes imágenes.

It is only possible to change from short or medium to long decoration, as shown in the following pictures.



Decoración Media · Medium Decoration

Decoración Larga · Long Decoration



Color Decoración

Decoration Colour



ANNIVERSARY 010AK

RAL 9016 Blanco White	RAL 9017 Negro Black	Wenge Wenge	Nogal Walnut	Luxe Auberigne	RAL 4007 Violeta Violet
RAL 3003 Granate Marron	RAL 3020 Rojo Red	Curry Curry	RAL 1001 Beige Beige	RAL 6002 Verde oscuro Dark green	RAL 1107060 Pistacho Pistachio
RAL 5015 Azul Blue	RAL 2108025 Celeste Sky Blue	Cuzco Cobre Cuzco Cuivre	Gris Metallo Gris Métal	IDA03RT	ANNIVERSARY 010AK
ANNIVERSARY 020AK	ANNIVERSARY 030AK				

Otro color consultar precio
Other colour consult price

Puede existir variación entre el color de esta impresión y el color real
There may be variation between print colour and true colour

Composición Conjunto Pantallas · Composition Set Screens

Dependiendo de las necesidades se pueden hacer las siguientes combinaciones para la composición de un conjunto completo:
Depending on the requirements, these can be made the following combinations for the composition of a complete set:

[A]



A.

***Soporte 1 altura**

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Vidrio superior: EEVSU

A.

***one height support**

- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Glass top: EEVSU

[B]



B.

***Soporte 1 altura**

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla [ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos]
- Vidrio superior: EEVSU
- Vidrio frontal: EEVFU

B.

*** one height support**

- Single height support: EEECU1
- Screen [lighting+ infrared]
- Glass top: EEVSU
- Front glass: EEVFU

[C]



C.

*** Soporte 2 alturas**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla [2un] [ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos]
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU

C.

*** Double height support**

- Double height support: EEECU2
- Screen [2units] [lighting + infrared]
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU

[D]



D.

*** Soporte 2 alturas + vidrio frontal**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla [2un] [ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos]
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Vidrio frontal: EEVFU

D.

*** Double height and front glass**


- Double height support: EEECU2
- Screen [2units] [lighting and infrared]
- Top Glass: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU
- Front glass: EEVFU

Soportes para Pantallas · Screen Supports



MODELO · Models	EEECU1	EEECU2
ALTURA · HEIGHT [mm]	1	2
MEDIDAS · MEASURES [mm]	260x30x476	260x30x766

Tipo de Pantallas · Type of Screens



[A] Pantalla ciega · Pantalla Iluminación
Screen · Lighting Screen

	[A] Pantalla Ciega/ Screen		
MODELO · Models	EEPCU750	EEPCU1125	EEPCU1500
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x74x36	1030x74x36	1350x74x36
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN

	[A] Pantalla Iluminación / Lighting Screen		
MODELO · Models	EEKIU750	EEKIU1125	EEKIU1500
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x74x36	1030x74x36	1350x74x36
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN



[B] Pantalla Infrarojos
Infrared Screen

	[B] Pantalla Infrarojos / Infrared Screen		
MODELO · Models	EEKIRU750	EEKIRU1125	EEKIRU1500
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x155x74	1030x155x74	1350x155x74
POTENCIA-POWER	500 W	1000 W	1500 W
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN



[C] Pantalla Iluminación más Infrarojos
Lighting and Infrared Screen


	[C] Pantalla Iluminación más Infrarojos / Lighting and Infrared Screen		
MODELO · Models	EEKIRLU750	EEKIRLU1125	EEKIRLU1500

MEDIDAS-MEASURES (mm)	710x248x74	1030x248x74	1350x248x74
POTENCIA-POWER	500 W	1000 W	1500 W
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN



[D] Vidrio Superior
Glass Top

	[D] Vidrio Superior/Glass Top		
MODELO · Models	EEVSU750	EEVSU1125	EEVSU1500
MEDIDAS-MEASURES (mm)	790x590x8	1110x590x8	1430x590x8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN



[E] Estante Cristal
Glass Shelf

	[E] Estante Cristal/ Glass Shelf		
MODELO · Models	EEVEU750	EEVEU1125	EEVEU1500
MEDIDAS-MEASURES (mm)	705x470x8	1025x470x8	1345x470x8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN



[F] Vidrio Frontal
Front Glass

	[F] Vidrio Frontal / Front Glass		
MODELO · Models	EEVFU750	EEVFU1125	EEVFU1500
MEDIDAS-MEASURES (mm)	790x460x8	1110x460x8	1430x460x8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN