


## Puesto de lavado y desinfección

Sanitary work station

Poste de lavage et de désinfection



### Características:

Soporte inox. para 1 garrafa de 5 litros.

### Characteristics:

Inox holder for 5 litres tank

### Caractéristiques:

Support inox pour réservoir de 5 litres



Longitud de manguera: 15 mts.

Hose length: 15 mts.

Longueur du tuyau: 15 mts.



L	A	H	Kg	Barcode	€
270	80	400	1,5	465602	550,00

## Esterilizador automático de manos

Automatic hand sanitizer

Désinfecteur automatique de mains

### Características:

Construcción en acero inoxidable.

Sensor infrarrojo de aplicación.

Visor para la comprobación del nivel y embudo para su relleno.

Fácil instalación.

Limpio, robusto y duradero.

La operación se realiza sin contacto evitando la contaminación cruzada de patógenos. Al colocar las manos debajo, expulsa una dosis de solución alcohólica evaporable.

Lugares de instalación: hospitales, clínicas, fábricas de productos alimenticios, comedores colectivos, aeropuertos, restaurantes, etc...

4 baterías AA de 1,5 V.

Capacidad 1 litro.

500 pulverizaciones.

Instalación mural.



### Characteristics:

Wholly made of stainless steel.

Infrared sensor controlled.

Viewer for liquid level tracking and funnel for refilling.

Easy installation and maintenance.

Robust and lasting.

Touch-free operation to avoid pathogen cross-contamination: when placing your hands underneath, it ejects a dose of evaporable alcoholic solution.

Suitable for hospitals, food manufacturing plants, collective dining, airports, restaurants, etc...

4 batteries AA - 1,5 V.

Capacity of liquid container: 1.000 ml.

500 doses.

Wall-mounted.

### Caractéristiques:

Entièrement en acier inoxydable.

Fonctionnement par senseur infrarouge.


Visueur pour vérifier le niveau de liquide et entonnoir pour le remplir.

Facilité d'installation et d'entretien.

Robuste et durable.

Désinfectez vos mains sans contact pour éviter la contamination croisée des agents pathogènes. Lorsque vous placez vos mains en dessous, il est éjecté une dose de solution évaporable alcoolique.


Convient pour les hôpitaux, les usines alimentaires, restauration collective, les aéroports, restaurants, etc...






L	A	H	Kg	Barcode	€
192	145	450	2,6	064602	170,00

**Secamanos óptico inox satinado con tobera**


Stainless satiny optic hand drier with nozzle  
Sèche-mains optique inoxydable satiné avec tuyère






L	A	H		Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frecuence	Potencia Power Puissance			€
270	200	240	7.500	230 V	50 Hz	2500 W	6,00	460228	228,00

**Secamanos óptico inox satinado sin tobera**


Stainless satiny optic hand drier without nozzle  
Sèche-mains optique inoxydable satiné sans tuyère






L	A	H		Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frecuence	Potencia Power Puissance			€
260	180	260	7.500	230 V	50 Hz	2.100 W	3,16	460226	215,00

**Secamanos óptico en ABS**


ABS optic hand drier  
Sèche mains optique ABS





L	A	H		Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frecuence	Potencia Power Puissance			€
275	127	250	6.000	230 V	50 Hz	1.750 W	2,7	460206	155,00

**Secamanos óptico en ABS sin tobera modelo Nube**

ABS automatic hand dryer without nozzle, Cloud model  
Sèche-mains optique ABS sans tuyère modèle Nuage



L	A	H	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frecuence	Potencia Power Puissance			€
215	140	270	230 V	50 Hz	1.800 W	1,3	460286	151,00


## Secamanos inox de bajo consumo

Stainless steel low consumption hand drier  
Sèche mains inox consommation bas

### Características:

Seca las manos mediante aire comprimido a alta velocidad.

Sin resistencia eléctrica, consigue calentar el aire mediante el aprovechamiento de la potencia del motor, reduciendo al máximo el consumo eléctrico.



### Characteristics:

Dries hands with a high flow of compressed air.

Without electrical resistance, the air gets heated by using the power of the engine, minimizing the electricity consumption.

### Caractéristiques:

Séchage de mains avec air comprimé à fort débit.

Sans résistance électrique, l'air est chauffé à l'aide de la puissance du moteur, réduisant la consommation d'électricité.

L	A	H	rpm	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance	Kg	Barcode	€
221	157	285	26.000	220/240 V	50/60 Hz	550 W	3,0	460250	420,00



## Secamanos óptico ultrarápido Jet-01

Ultra-fast optic hand drier Jet-01  
Seche mains optique ultra-rapide Jet-01

### Características:



Secado ultra rápido.

Carcasa de aluminio antivandálico color epoxi gris.

Detector de proximidad.

Efecto luminoso.

Cierre con llave.



### Characteristics:

Ultra-fast drying.  
Vandal-proof aluminium casing, grey epoxy color.  
Proximity switch.  
Lighting effect.  
Key locking.

L	A	H	rpm	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance	Kg	Barcode	€
343	232	430	30.000	230 V	50 Hz	1.750 W	7,0	460251	705,00




### Caractéristiques:

Séchage ultra-rapide.  
Boîtier en aluminium anti-vandalisme, couleur gris époxy.  
Détecteur de proximité.  
Effet lumineux.  
Fermeture avec clef.

## Secamanos ultrarápido

Ultra-fast hand drier  
Sèche-main ultra-rapide



### Características:

Nuevo concepto de diseño ergonómico para el secado de manos.

Menor consumo energético al no lleva resistencia para calentar el aire, ahorra hasta un 80 % los costes de secado frente a sistemas de papel especial o algodón.

Secado perfecto ultrarrápido gracias a su doble flujo de aire comprimido. Construido en ABS.

### Characteristics:

New conception of ergonomic design for hand driers.  
It does not need a resistance for heating air, which means an 80% of drying consumption reduction in comparison with paper or cotton systems.  
Ultra-fast and thorough drying, thanks to its double flow of compressed air. Made of ABS.


L	A	H	rpm	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance	Kg	Barcode	€
300	220	685	30.000	230 V	50 Hz	1.650 W	12,0	460238	811,00



### Caractéristiques:

Nouvelle conception ergonomique pour sèche à mains.  
Il n'a pas besoin d'une résistance pour chauffer l'air, ce pour cela qu'il économise un 80% la consommation de séchage par rapport aux systèmes papier ou de coton.  
Séchage complet ultra-rapide grâce à son double flux d'air comprimé. Fabriqué en ABS.

Soap dispenser  
Doseur de savon



L	A	H				€
130	135	140	1 lts	400	460202	24,00

## Dosificador de jabón

Soap dispenser  
Doseur de savon



### Características:


La tapa y el pulsador, por su diseño, no permite el apoyo de cigarrillos manteniendo un aspecto inmejorable. La estructura del vaso no permite que penetren impurezas en el conjunto pulsador, prolongando la vida del dispensador.

### Characteristics:

The cover and the push-button, for their design, do not allow the support of cigarettes, maintaining an excellent aspect. The structure of the vase does not allow the penetration of impurities, prolonging the length of the dispenser.

### Caractéristiques:


La couverture et le bouton-poussoir, par son desine, ne permettent pas l'appui des cigarettes et maintiennent un aspect excellent. La esturcture du vase ne permette pas que pénètrent impuretés dans le conjoint pousoir, prolongant ainsi la durée du dispensateur.



L	A	H				€
105	120	200	0,8 lts	375	460204	26,00

## Dosificador de jabón modelo Nube


Soap dispenser, Cloud model  
Distributeur de savon modèle Nuage



L	A	H			€
155	115	201	544	460282	21,00

## Dosificador de gel-espuma

Foam gel dispenser  
Doseur pour gel à mousse




L	A	H				€
110	105	205	0,7 lts	500	460222	42,00

## Jabonera electrónica (funcionamiento a pilas)

Hands-free soap dispenser (battery working)

Doseur de savon automatique (à piles)



4 baterías AA de 1,5 V.

4 batteries AA - 1,5 V.

4 piles AA - 1,5 V.


L	A	H	Gr	Barcode	€
140	105	235	1 lts	460236	38,00



## Dosificador de jabón inox

Stainless steel soap dispenser

Doseur de savon en acier inoxydable




L	A	H	Gr	Barcode	€
115	100	178	0,8 lts	460219	33,00
130	105	203	1,2 lts	460220	38,00



## Dosificador de jabón inox encastrable

Stainless steel soap dispenser to be embedded

Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser




L	A	H	h	D	Gr	Barcode	€
105	75	132	240	22	500 ml	460218	70,00



## Dispensador de rollos de papel higiénico

Dispenser for rolls of toilet paper  
Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique



### Características:

Pensado para los tipos de bobina más usuales del mercado.  
Dispone de cierre de seguridad que reduce el mal uso del producto.

Tipo de rollo: Bobina de 250/300 m  
Ejes: Ø de 25, 45 y 60 mm

### Characteristics:

Thought for the more usual kind of rolls in the market.  
Provided with a security shut that reduces the wrong usage of the product.

Type of roll: 250/300 m  
Axes: Ø 25, 45 y 60 mm

### Caractéristiques:


Conçu pour les types du rouleaux les plus usuels du marché.  
Il a une fermeture de sécurité qui réduit le mal usage du produit.

Type de rouleau: 250/300 m  
Axes: Ø 25, 45 y 60 mm

L	A	H	Gr	Barcode	€
265	132	284	700	460210	25,00

## Dispensador de rollos de papel higiénico inoxidable

Stainless steel dispenser for rolls of toilet paper  
Dévidoirs de rouleaux de papier hygiénique en acier inoxydable



### Características:

Pensado para los tipos de bobina más usuales del mercado.  
El cierre de seguridad reduce el mal uso del producto y ofrece sencillez en la reposición del papel.

Tipo de rollo: Bobina de 250/300 m  
Ejes: Ø de 40 mm

### Characteristics:

Thought for the more usual kind of rolls in the market.  
The security lock reduces the wrong usage of the product and offers easiness when replacing the toilet paper.


Type of roll: 250/300 m  
Axes: Ø 40 mm

### Caractéristiques:

Conçu pour les types du rouleaux les plus usuels du marché.  
Le fermeture de sécurité réduit le mal usage de ce produit et offre facilité pour la reposition du papier.

Type de rouleau: 250/300 m  
Axes: Ø 40 mm

L	A	H	Gr	Barcode	€
250	120	260	1,6	460212	40,00



L	A	H	Kg	Barcode	€
118	110	370	2,50	460254	73,00


## Dispensador de papel higiénico triple

Triple dispenser for toilet paper  
Dévidoir de papier hygiénique triple



## Dispensador de toallas

Towels dispenser  
Dispensateur d'essuie-mains



### Características:

El innovador diseño del conjunto llave-cerradura ofrece seguridad al producto, evitando un mal uso del papel. Sus formas redondeadas de mayor resistencia al impacto permiten ofrecer un producto robusto y capaz de adaptarse a cualquier entorno.

### Characteristics:

The innovating design of the set key-lock offers security to this product and avoids a wrong usage of the paper. Its rounded shapes of a higher impact resistance let offer a strong product capable to be adapted at any place.


### Caractéristiques:

L'innovateur dessin du conjoint clé-fermeture, offre sécurité au produit, en évitant le mal usage du papier. Ses formes arrondis d'une plus grande résistance au impacte permettent offrir un produit robuste et capacité pour s'adapter a quelque endroit.

L	A	H	Icon	Kg	Barcode	€
275	130	370	600 servicios Use for 600 applications 600 applications d'usage	1,1	460214	25,00

## Dispensador en acero inoxidable de toallas de papel


Stainless steel towel dispenser  
Dispensateur en acier inoxydable d'essuie-mains



L	A	H	Icon	Kg	Barcode	€
280	105	365	400/600 servicios Use for 400/600 applications 400/600 applications d'usage	2,45	460224	47,00

## Dispensador de bolsitas higiénicas


Higienic bags dispenser  
Distributeur de sacs hygiéniques



L	A	H	Gr	Barcode	€
120	40	155	130	460258	13,75

**Dispensador de papel mini-mecha modelo Nube**



Centre feed mini towel dispenser, Cloud model  
Distributeur de papier cheminé modèle Nuage



L	A	H	Gr	Barcode	€
147	143	293	170	460280	17,00

**Dispensador de papel higiénico modelo Nube**


Toilet paper dispenser, Cloud model  
Distributeur de papier toilette modèle Nuage



L	A	H	Gr	Barcode	€
276	143	275	765	460284	23,00


**Dispensador de toallas modelo Nube**

Towel dispenser, Cloud model  
Distributeur de papier essuie-mains modèle Nuage



L	A	H	Gr	Barcode	€
308	149	331	1.057	460288	23,00





L	A	H	Gr	Barcode	€
260	260	370	800	460216	37,00

## Dispensador de papel mecha

Wick-paper dispenser  
Dispensateur de papier-mèche

### Características:


Dispensador de papel mecha muy funcional por su tamaño y sencillez. Para todo tipo de papel mecha con o sin precorte.

### Characteristics:

Very useful wick-paper dispenser because of its size and simplicity. For all kinds of wick-paper, with or without cut.

### Caractéristiques:


Dispensateur de papier-mèche très fonctionel par ses dimensions et simplicité. Pour tous les types de papier-mèche, sans et avec coupure.



L	A	H	Kg	Barcode	€
250	270	320	3,3	460208	133,00

## Dispensador de papel mecha en acero inox


Stainless steel wick-paper dispenser  
Dispensateur de papier-mèche en acier inoxydable



L	A	H	Gr	Barcode	€
400	420	930	270	460262	33,00

## Dispensador de bobina industrial

Industrial roll dispenser  
Distributeur de bobine industrielle



L	A	H	Gr	Barcode	€
390	240	460	100	460264	26,95

## Dispensador mural de bobina industrial

Industrial roll wall-dispenser  
Distributeur mural de bobine industrielle

