



# FICHA DE PRODUCTO

PRODUCTO:

TAJO DE MADERA Y FIBRA CON SISTEMA DE ELEVACIÓN

Edición: 1


Código: 033004

Página 1 de 2

Edición: 1

Fecha: 18/12/19







#### Características de uso

- Tajo ergonómico regulable en altura para adaptarse a la altura del usuario de 805 a 1005mm de altura de trabajo.
- Fibra de polietileno de alta densidad apto para uso alimentario
- Con madera de abedul.
- Soporte de acero inoxidable satinado con patas en brillo
- Taco de alta adherencia al suelo.

#### Características técnicas

| Código     | 033004 |
|------------|--------|
| L (mm)     | 525    |
| l (mm)     | 500    |
| A (mm)     | 500    |
| H min(mm)  | 805    |
| H max (mm) | 1005   |
| P (Kg)     | 45     |

#### Accesorios opcionales

- Cuchillería
- Cepillo rascador

#### Cuidados y Mantenimiento

# Acero inoxidable

- o Emplee únicamente detergentes neutros.
- o No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.
- o Aclare con abundante agua después de cada limpieza.
- o No deposite objetos férricos, derivados de hierro ni aceros no inoxidables húmedos sobre el artículo.
  - O No deposite metales en fusión sobre su artículo de acero inoxidable.
  - O Las salmueras pueden atacar su artículo en función de la concentración salina.



# FICHA DE PRODUCTO

| PRODUCTO:  TAJO DE MADERA Y FIBRA CON SISTEMA DE ELEVACIÓN | Código: 033004 | Página 2 de 2   |
|--|----------------|-----------------|
|  | Edición: 1     | Fecha: 18/12/19 |

## • Fibra

- o Emplee un cepillo rascador semanalmente.
- o No emplear productos químicos.

## Madera

- o No emplear productos químicos.
- o No moje la madera

Francisco de Lucas González Responsable Dto. Calidad Ingeniero superior