


Termómetro digital básico

Basic digital thermometer
Thermomètre digital basic



Características:

Sonda de acero inoxidable de 125 mm. \varnothing 3.5 mm.
Rango de - 50 a 200 °C / Resolución 0.1°

Characteristics:

Stainless steel 125 mm. \varnothing 3.5 mm probe.
Measurement from - 50 to 200 °C / Resolution 0.1°



Caractéristiques:

Sonde de 125 mm. \varnothing 3.5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de - 50 à 200 °C / Resolution 0.1°

L	A	H	h	Gr	
20	20	195	115	24,0	480804

Termómetro digital resistente al agua

Water-proof digital thermometer
Thermomètre digital résistant à l'eau



Características:

Sonda de acero inoxidable de 125 mm. \varnothing 3.5 mm.
Rango de - 50 a 200° C / Resolución 0.1°

Characteristics:

Stainless steel 125 mm. \varnothing 3.5 mm probe.
Measurement from - 50 to 200° C / Resolution 0.1°


Caractéristiques:

Sonde de 125 mm. \varnothing 3.5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de - 50 à 200° C / Resolution 0.1°

L	A	H	h	Gr	
20	20	195	110	36,0	480814

Termómetro con alarma resistente al agua

Water-proof digital thermometer alarm
Thermomètre digital avec alarme résistant à l'eau



Características:

Sonda de acero inoxidable de 125 mm. \varnothing 3.5 mm.
Rango de -50 a 300° C / Resolución 1°
Con clip de fijación.

Characteristics:

Stainless steel 125 mm. \varnothing 3.5 mm probe.
Measurement from -50 to 300° C / Resolution 1°
With mounting clip.

Caractéristiques:

Sonde de 125 mm. \varnothing 3.5 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50 à 300° C / Resolution 1°
Avec clip de fixation.

L	A	H	h	Gr	
70	10	195	125	97	480816

Termómetro digital con doble sonda para frigorífico-congelador

Digital thermometer for fridge and freezer with two probes

Thermomètre digital avec deux sondes pour réfrigérateur et congélateur



Characteristics:

Measurement from - 40 to 70 °C / Resolution 0.1°

Cable length: 1000 mm

Adjustable alarm.

With magnet.

Características:

Rango de - 40 a 70 °C / Resolución 0.1°

Cable 1000 mm.

Con alarma programable.

Con imán.


Caractéristiques:

Mesurage de - 40 à 70 °C / Resolution 0.1°

Longueur du câble: 1000 mm

Alarme réglable.

Avec aimant.



L	A	H	Gr	Barcode
135	15	45	145	480822

Termómetro digital con sonda para frigorífico-congelador

Digital probe thermometer for fridge and freezer

Thermomètre digital à sonde pour réfrigérateur et congélateur



Características:

Rango de - 50 a 70 °C / Resolución 0.1°

Cable 1000 mm.

Con alarma programable.

Characteristics:

Measurement from - 50 to 70 °C / Resolution 0.1°

Cable length: 1000 mm


Adjustable alarm

Caractéristiques:

Mesurage de - 50 à 70 °C / Resolution 0.1°

Longueur du câble: 1000 mm

Alarme réglable



L	A	H	Gr	Barcode
60	35	430	80	480806

Termómetro para barbacoa

Barbecue thermometer


Thermomètre pour barbaque



Características:
Resolución 0.1°

Characteristics:
Resolution 0.1°

Caractéristiques:
Résolution 0.1°



L	A	H	I	Gr	Barcode
40	35	430	150	216	480818

Termómetro de bolsillo con sonda rotativa

Portable thermometer with rotating probe

Thermomètre portable avec sonde tournante



Características:


Rango de - 50 a 300 °C
Resolución 0.1°

Characteristics:

Measurement from - 50 to 300 °C
Resolution 0.1°

Caractéristiques:

Mesurage de - 50 à 300 °C
Résolution 0.1°



L	A	H	h	Gr	Barcode
50	15	290	117	112	480820


Termómetro electrónico de sonda

Electronic probe thermometer
Thermomètre à sonde électronique

Proporciona en segundos la temperatura de los alimentos.

Provides in a few seconds the food temperature.

Il fournit en quelques secondes la température des aliments.



L	A	H	h	Gr	
50	25	180	105	50,0	480802

Características:

Sonda de acero inoxidable de 150 mm.
Rango de -50 a 150° C
Precisión +- 1° C
1 Batería AA de 1.5

Characteristics:

Stainless steel 105 mm. probe.
Measurement from -50° C to 150° C
Deflection +- 1° C
1 battery AA 1.5


Caractéristiques:

Sonde de 105 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50° C à 150° C
Déviation +- 1° C
1 pile AA 1.5



Termómetro digital pistola de infrarrojos

Digital infrared thermometer
Thermomètre digital à infrarouge



L	A	H	Gr	
75	30	160	220,0	480812

Características:

Rango de -50 a 280 °C / Resolución 0.1°
Luz en pantalla.

Characteristics:

Range from -50 to 280 °C / Resolution 0.1°
Screen with backlight. Adjustable alarm


Caractéristiques:

Gamme de -50 à 280 °C / Résolution 0.1°
Écran avec rétro-éclairage.



Termómetro esfera con sonda para horno

Round thermometer with probe for oven
Thermomètre ronde avec sonde pour four



D	H	h	Gr	
52	160	145	180,0	480824

Características:

Rango de 0 a 300 °C

Characteristics:

Range from 0 to 300 °C


Caractéristiques:

Gamme de 0 à 300 °C



Termómetro digital con sonda para horno

Digital oven thermometer with probe
Thermomètre digital à sonde pour four



Características:

Sonda de acero inoxidable de 150 mm. ø 4 mm.
Rango de -50 + 300° C / Resolución 0.1°
Cable: 1000 mm.
Con alarma programable.
Reloj.

Characteristics:

Stainless steel 150 mm. ø 4 mm. probe.
Measurement from -50 to 300° C / Resolution 0.1°
Cable length: 1.000 mm.
Adjustable alarm.
Clock

Caractéristiques:

Sonde de 150 mm. ø 4 mm. en acier inoxydable.
Mesurage de -50 à 300° C / Résolution 0.1°
Longueur du câble: 1000 mm
Alarme réglable.
Montre.

L	A	H	h	Gr	
50	6	75	100	190,0	480808



Termómetro digital de acero inoxidable

Stainless steel digital thermometer
Termomètre digital tout inox



Características:


Rango de -50°C a 300°C
Impermeable IP65
Temperatura Max/Min
Calibración automática
Retención de datos
Resolución 0,1° - Precisión +1°C / 2°F
Sonda de 125 mm ø 3,8 mm

Caractéristiques:

Mesurage de -50° C à 300 ° C
Étanche IP65
Tem. Maxi/Mini
Étalonnage automatique
Maintien des données
Résolution 0,1°C - Précision +1°C/2°F
Sonde 125 mm x ø 3,8 mm

Characteristics:

Measurement from -50° C to 300°C
Waterproof IP65
Max/Min temp.
Self calibration
Data Hold
Display 0,1° - Accuracy +1°C/2°F
Probe 125 mm ø 3,8 mm



L	A	H	h	Gr	Barcode
42	33	160	125	60,0	480840

Termómetro digital para horno

Digital thermometer for oven
Thermomètre digital spécial four



Características:


Rango de -50°C a 300°C
Cronómetro 99' 59"
Sonda de acero inoxidable de 180, ø 4 mm
Cable de acero inoxidable 1 metro
Alarma
Imán

Caractéristiques:

Mesurage de -50° C à 300° C
Chronomètre 99' 59"
Sonde inox 180, ø 4 mm
Câble inox 1 mètre
Alarme
Dos aimanté

Characteristics:

Measurement from -50° C to 300°C
Stopwatch 99' 59"
Stainless steel probe 180, ø 4 mm
Stainless steel cable 1 meter
Alarm
With magnet



L	A	H	Gr	Barcode
65	70	70	80,0	480842

Termómetro para horno

Oven thermometer
Thermomètre pour four



Características:


Rango de -50°C a 300°C
Acero inoxidable
Colgante

Characteristics:

Measurement from -50° C to 300°C
Stainless steel
With hook

Caractéristiques:

Mesurage de -50° C à 300 ° C
En inox
Avec crochet



L	A	H	Gr	Barcode
83	35	95	100,0	480844

Termómetro compacto

Compact thermometer
Thermomètre compact



Características:


Sonda de acero inoxidable de 80 mm. ø 3,5 mm.
Rango de - 50 + 200° C / Resolución 0.1°

Characteristics:

Stainless steel 80 mm. ø 3,5 mm. probe.
Measurement from -50 to 200° C /
Resolution 0.1°

Caractéristiques:

Sonde de 80 mm. ø 3,5 mm. en acier
inoxydable.
Mesurage de -50 à 200° C / Résolution 0.1°



L	A	H	Gr	Barcode
140	10	28	80	480821