


GARANTÍA

GARANZIA

LEA CON ATENCIÓN La garantía solo se aplica al comprador original. Es necesario presentar el justificante de compra. Esta garantía es la única garantía expresa ofrecida por Gaggio srl. Ninguna persona tiene autoridad para modificarla sin la aprobación por escrito de Gaggio srl.

Desde 1960, Gaggio fabrica parasoles profesionales seleccionando cuidadosamente los materiales y los componentes que se introducen en el ciclo de producción. La calidad, la durabilidad, la facilidad de uso, el refinamiento estético y la atención al

detalle son nuestras señas de identidad. Los tejidos de confección, los mecanismos de funcionamiento y la calidad de la tornillería determinan el éxito de un producto profesional. Por eso llevamos años trabajando con partner que producen materiales de alta calidad para el sector náutico. Seguimos procedimientos específicos de control de calidad e inspeccionamos cada producto acabado para asegurarnos de que no tiene defectos de fabricación.



DURACIÓN DE LA GARANTÍA



TEJIDOS (SOLIDEZ DEL COLOR)

- Tejido SUN
- Tejido NAUTICAL HP



TEJIDOS (SOLIDEZ DEL COLOR)

- Tejido PVC
- Tejido PVC Blackout



BASTIDOR - COMPONENTES MECÁNICOS E HIDRÁULICOS



COMPONENTES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Esta garantía solo cubre los defectos de fabricación y el suministro de los repuestos siempre que se devuelvan a las instalaciones del fabricante. Una vez examinado el daño/desperfecto, Gaggio srl determinará, a su entera discreción, si el daño/desperfecto está causado por un material defectuoso o un defecto de fábrica y, por tanto, determinará si está cubierto por la garantía o no.

Los costes de la mano de obra para la instalación de los repuestos, los gastos de envío y las tasas siempre corren a cargo del comprador. Cualquier intervención en la sede del cliente, incluso si no fuera posible entregar la mercancía donde indique el fabricante, deberá Si el tejido quedara inutilizable debido a la pérdida de color o resistencia causada por la degradación de los rayos UV, Gaggio srl sustituirá o reparará el tejido. La garantía no cubre los costes de mano de obra relacionados con el corte y la confección del tejido, ni tampoco el transporte y la reinstalación de la cubierta en el parasol.

En caso de daños estructurales al bastidor que afecten a su correcto funcionamiento, Gaggio srl sustituirá o reparará dicho bastidor. En caso de daños superficiales en el bastidor debidos al contacto con objetos extraños, incluyendo cualquier arañazo o roce causado por el contacto con las partes móviles del bastidor durante el funcionamiento normal, estos no están cubiertos por la garantía, ya que son parte del acuerdo con Gaggio srl. El coste de los desplazamientos y de la mano de deterioro normal del producto debido al uso, obra empleada siempre corre a cargo del comprador. Las obligaciones de Gaggio srl, en caso de discrepancias o defectos, se limitarán a la reparación o sustitución de los componentes defectuosos.

El comprador no tendrá ningún otro derecho, como la anulación del contrato, la suspensión del pago, el reembolso de los gastos o la indemnización por daños y perjuicios.

GARANTÍA

EXCLUSIONES Y ACLARACIONES DE LA GARANTÍA+

La garantía no cubre los daños en las estructuras, tejidos y accesorios causados por:

- Instalación y colocación no conforme a las instrucciones del fabricante en el manual de instalación y funcionamiento
- Incumplimiento de las instrucciones de seguridad contenidas en el manual de instalación y funcionamiento
- Manipulación del producto o uso de componentes no originales
- Desgaste normal de los componentes mecánicos
- Conexiones eléctricas no conformes con las instrucciones del manual de instalación y funcionamiento
- Incumplimiento de los pagos acordados
- Daños causados por vientos elevados y fenómenos meteorológicos adversos
- Inexperiencia en el uso o mal mantenimiento del producto

En general, Gaggio recomienda:

- No instalar y usar el parasol sin haber leído el manual de instalación y funcionamiento
- Si el parasol no tiene un manual de instalación y uso, pida una copia a Gaggio srl
- Encarga siempre la instalación a personal cualificado
- Cerrar el parasol en caso de vientos fuertes o fenómenos meteorológicos adversos
- Asegúrate de que la sombrilla esté bien sujetada a la base con los tornillos de fijación suministrados
- No se quede cerca del parasol durante su apertura y cierre
- No acerque ni dirija las fuentes de calor directamente a la lona
- Cierre la sombrilla soltando los faldones de lona que estén dentro de la estructura
- Ate siempre el parasol con la correa correspondiente después de doblarlo, evitando que los faldones de lona y los volantes ondeen al viento
- Ponga siempre la funda de protección al guardar o transportar el parasol
- Tenga cuidado al abrir y cerrar el parasol para que la lona no se enganche en el bastidor y no golpee las paredes u otros objetos

1. Moho: Se recomienda ser consciente de que este fenómeno es difícil de eliminar si se produjera. Todos los tejidos que utilizamos en los pararrayos, como el acrílico, el poliéster y el PVC, no son en sí mismos materiales propicios (a diferencia del algodón) a tener moho. Sin embargo, el hongo Aspergillus que lo provoca se propaga en la suciedad que, inevitablemente, se deposita en los tejidos durante su uso. Esto ocurre especialmente en zonas con altos niveles de smog, con la aparición de lluvia ácida, en presencia de plantas con caída de resinas y otras sustancias vegetales, y en zonas especialmente húmedas. La contaminación del aire, que lamentablemente va en aumento, es la causa más importante de la proliferación de este hongo. Los productos químicos antimoho tienen la misión de envenenar la suciedad depositada, impidiendo o reduciendo la propagación del hongo. Para combatir este fenómeno, Gaggio srl utiliza tejidos técnicos de primera calidad, no contaminantes, biológicos y degradables tratados contra el moho y las manchas. Por lo tanto, el moho no puede ser objeto de disputa. Sin embargo, existen importantes medidas en la venta y uso de los tejidos que, si se adoptan, evitan este desagradable fenómeno:

1 - La limpieza constante de los tejidos

2 - El secado de los mismos una vez mojados antes de cerrar el parasol o, peor aún, ponerles la funda

3 - Es aconsejable evitar la venta de tejidos de color claro en las zonas de especial «riesgo» indicadas anteriormente (presencia de plantas, smog, humedad, etc.)

4 - Recuerda ventilar los tejidos del parasol durante el almacenamiento en invierno prestando especial atención a los tejidos resinosos

• Impermeabilidad: Los tejidos tratados con resinas impermeabilizantes (los denominados waterproof) no son una garantía absoluta contra la lluvia. De hecho, el agua puede filtrarse por los orificios de las costuras. El uso por parte de Gaggio srl de hilos especiales, resinas para las costuras y procesos especiales (sistema WATER SAFE) reduce considerablemente este fenómeno, pero lamentablemente no lo elimina. El tratamiento de impermeabilización también presenta un deterioro natural con el paso del tiempo.

• Arrugas del tejido: es inevitable que se produzcan ligeras arrugas en los bordes de las costuras. Inevitablemente, hay arañazos visibles a contraluz causados por la elaboración del tejido.

• Revestimiento con resina: los tejidos náuticos con resina tienen un revestimiento de resina en el interior para aumentar la resistencia al agua. Este tratamiento se caracteriza por el hecho de que el tejido de la cara revestida tiene un color más claro y brillante (resina) que el del exterior. Dicha característica es más evidente en los colores oscuros. La resina también puede presentar ligeras vetas irregulares en algunas zonas.

• Ondulación de los volantes: la aplicación de velcros, cremalleras, etc. en los faldones de los pararrayos provoca, inevitablemente, una ligera ondulación del propio faldón debido a la diferente elasticidad de los dos materiales que se cosen.

• PVC: la ventaja de elegir una cubierta de PVC es la ausencia de costuras y, por tanto, la total impermeabilidad de la misma. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, sobre todo si es de color oscuro, puede suponer unos grados más de calor en la lona en la zona en contacto con el material. El PVC también tiene un olor característico que puede no ser apreciado por el usuario final. Si el parasol es alto y está ventilado, los fenómenos son insignificantes. Al no ser un material absorbente, en ciertas circunstancias poco frecuentes puede presentar condensación.

• Oxidación del metal: la mayoría de los componentes de nuestros productos son de aluminio y acero inoxidable. Cualquier ligera oxidación de los mismos se elimina fácilmente limpiándolos. Los componentes y accesorios de acero convencional («hierro») están zincados y lacados con polvos. Si se rayara el material, se quedará sin protección y, por tanto, expuesto a oxidación. En caso de que los pararrayos deban instalarse en

• EL PVC CRISTAL TRANSPARENTE (ARRUGAS OPACIZACIÓN DILATACIÓN TÉRMICA)

El PVC cristal transparente (con el que se hacen las paredes laterales) es un tejido más delicado del PVC tradicional. Se trata de un tejido rígido por naturaleza y sujeto a fuertes dilataciones térmicas debidas a los cambios de temperatura exterior. El PVC cristal también está sujeto a una pérdida natural de transparencia con el paso del tiempo (opacidad), que evidentemente es más reducida en productos de alta calidad pero que, sin embargo, sigue siendo inevitable.

Consciente de ello, la empresa Gaggio adquiere el produc-

to Crystal de la más alta calidad del mercado y en su versión "preestabilizada" y también presta la máxima atención a su elaboración y envasado. Todo ello tiene como objetivo mitigar al máximo los fenómenos anteriores pero no conseguimos eliminarlos por completo. Por tanto, pueden existir arrugas más o menos evidentes en las paredes de cristal provocadas por el movimiento natural del propio tejido durante la confección, soldadura y embalaje de las paredes. Estas arrugas se atenúan considerablemente una vez instalado sobre los parasoles y calentado naturalmente por los rayos del sol (pero no desaparecen por completo).

Las paredes empaquetadas por nosotros se envían enrolladas y no dobladas sobre sí mismas para evitar la formación de

ángulos rectos que podrían provocar arrugas o desgarros permanentes.

Por ello es recomendable que una vez hayas adquirido las paredes se tenga en cuenta lo anterior para aumentar su durabilidad. Se recomienda sobre todo no doblar las paredes sobre sí mismas (sino enrollarlas) cuando se desmontan de las sombrillas, especialmente si no se van a utilizar durante mucho tiempo y si están expuestas a temperaturas frías.