

BALANZAS COMERCIALES



GRAM

► GRAM ZFOC

Ref.	Modelo		Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)
60631	ZFOC-15	M	6/15 kg	2/5 g	330 x 230
60566	ZFOC-30	M	15/30 kg	5/10 g	330 x 230
60792	ZFOC-15 RS	M	6/15 kg	2/5 g	330 x 230
60564	ZFOC-30 RS	M	15/30 kg	5/10 g	330 x 230
60634	ZFOC-15P RS	M	6/15 kg	2/5 g	330 x 230
60565	ZFOC-30P RS	M	15/30 kg	5/10 g	330 x 230

Ref.	Accesorios
6001	Plato hondo 270 x 360 x 48 mm
60913	Cable USB (ZFOC)
32265	Cable RS-232 a PC



► GRAM XFOC

Ref.	Modelo		Capacidad	Resolución	Dim. plato (mm)
60029	XFOC-15K	M	6/15 kg	2/5 g	310 x 220
60030	XFOC-30K	M	15/30 kg	5/10 g	310 x 220
60031	XFOC-15K-RS	M	6/15 kg	2/5 g	310 x 220
60032	XFOC-30K-RS	M	15/30 kg	5/10 g	310 x 220

Ref.	Accesorios
6001	Plato hondo 270 x 360 x 48 mm
36767	Cable RS-232 a PC



serie ZFOC



ZFOC conectividad y versatilidad para tu comercio.

- Conexión a TPV (modelo RS).
- Conexión USB opcional ideal para PC (modelo RS).
- Larga duración de las baterías gracias a su bajo consumo.
- Doble display LCD retroiluminando frontal y posterior.



Doble display retroiluminado:
Visor LCD frontal y posterior.

Características técnicas

Modelo	ZFOC-15	ZFOC-30	ZFOC-15 RS	ZFOC-30 RS	ZFOC-15P RS	ZFOC-30P RS
Referencia	60631	60566	60792	60564	60634	60565
Capacidad	6/15 Kg	15/30 kg	6/15 Kg	15/30 kg	6/15 Kg	15/30 kg
Resolución	2/5 g	5/10 g	2/5 g	5/10 g	2/5 g	5/10 g
Salida de datos	-		RS 232-C			
Columna	No			Sí		
Alimentación	3 pilas AA		Alimentación USB o 3 pilas AA			
Duración Batería	5000 horas / 20 meses					
Unidades de pesada	kg, lb					
Material de la estructura	ABS					
Dimensiones del plato (mm)	330 x 230					
Dimensiones externas (mm)	340 x 340 x 115				340 x 375 x 485	
Peso neto total (kg)	3,8					

Utilizaciones principales

Características metrológicas

- Capacidades 6/15 kg. y 15/30 kg multirango
- Resolución 2/5g y 5/10g

Display

- 5 Dígitos para peso
- 7 Dígitos para precio unitario
- 8 Dígitos para precio total

Especificaciones técnicas

Bajo consumo.

Alimentación: 3 pilas AA o alimentación USB (modelo RS).

Duración: 5000 horas/20 meses.



Plato de acero inoxidable

Fácil de limpiar, tamaño 330x230mm

Funciones operativas

- Función de auto-desconexión.
- Tara manual.
- 5 PLUs directos.
- Acumulación de pesadas.
- Función cambio (modelo RS).
- Función fijar precio para todas las pesadas (modelo RS).

La serie ZFOC dispone de varios modelos para adaptarse a todas las necesidades del comercio



Total conectividad: USB

La ZFOC RS y ZFOC-P RS está equipada con salida RS-232C con adaptador a USB (opcional) que le permite conectarse cómodamente tanto a su PC como su TPV.






Mejor visibilidad

La ZFOC-P en su versión columna dispone de display posterior para una mejor visión de tus clientes.

Dimensiones exteriores (mm)

Serie ZFOC-15/30/30 RS



Serie ZFOC-15P/30P/30P RS

