

**SPECIFICATIONS:**



De montaje en pared de un solo husillo mezclador  
Serie HMD300

 Hosteleria10.com

Anorra espacio valioso en el mostrador

Con todas las funciones, se puede mezclar con la bebida comercial en un diseño de montaje para ahorrar espacio en el mostrador.

- bebida versátil y de preparación de alimentos - de la mezcla de helados batidos de mezclar los huevos y panqueques
- Dos vías de activación de motor - con la taza o pulso
- motor universal 2 velocidad

## Características del producto



### Copa Activado o Telerruptor

Los Operadores pueden Iniciar y Detener la acción de Mezcla insertando La Taza En La Guía de la taza o Usando el interruptor de Pulso En La Parte Superior de la mezcladora (El Pulso es solo de 120 V). La Unidad también Cuenta Con Un Soporte para Tazas Para La Operación con Manos Libres.



### Motor de dos VELOCIDADES

Opciones adicionales Para Una Mayor versatilidad de Mezcla.



## Vivienda para Trabajo Pesado

FABRICADO en acero inoxidable y aluminio fundido A Presion Para Una Durabilidad excepcior



## Fácil de Limpiar

La carcasa lisa, fundida y un troquel de acero inoxidable se limpia facilmente; La Guía de la taza se quita para la limpieza segura del lavavajillas.



## Fácil Instalación

La Placa de Montaje en recortaba Incluida y Los tornillos ESTÁN Diseñados específicamente para la Unidad, Que se enchufa en Estándar tomacorriente de la ONU. No se Requiere Trabajo eléctrico personalizado.



## Carcasa Trasera Sellada

El diseño del Flujo de Aire Dentro de la mezcladora sin Requiere ventilación, Lo Que Elimina el Riesgo de entrada de agua y Falla del motor.



## motor universal

Construido para durar, con rodamientos de bolas sellados de forma permanente. Cada motor se equilibra de forma individual para minimizar la vibración. El operador puede reemplazar fácilmente el motor en cuestión de minutos.



## Copa de acero inoxidable incluido

Adicional de 32 onzas / 0,95 L copas se pueden comprar (Modelo # 110E)