


Simplify line

Modelo · Model

ACE 66 CS A PV

Ref.

800927_100



W **450**
D **470**
H **740**

   
— **44** **42** **-8/-12**

Descrição

Pequeno congelador de balcão, ideal para gelar copos. Equipamento com frio estático nas paredes e descongelação manual, permite ajustar as prateleiras em altura de acordo com o tipo de copo a colocar no interior. Dotado de fechadura de série, 3 prateleiras amovíveis em aço plastificado, porta reversível com fecho automático e 4 pés niveladores.

Title Pres.

Small countertop freezer, ideal to freeze glasses. Equipment with static cold on the walls and manual defrost, allows to adjust the shelves in high according to the kind of glass to be frozen. Equipped with lock, 3 removable shelves in plasticized steel, reversible door with self-closing and 4 levelers.

Simplify
line

Modelo · Model

Ref.

ACE 66 CS A PV

800927_100

Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	331 mm
Profundidade interior	Internal depth	300 mm
Altura interior	Internal height	590 mm
Isolamento	Insulation	60 mm
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³
Volume bruto	Gross volume	50 Lts
Volume líquido	Net volume	44 Lts
Capacidade garrafas	Bottle capacity	—
Peso líquido	Net weight	42 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	43 Kg
Material interior	Interior material	Alumínio Cinzento Gray Aluminum
Material exterior	Exterior material	Aço Inox AISI 441 Stainless Steel AISI 441
Material traseiro	Back material	Poliestireno de Alta Densidade High Density Polystyrene
Prateleiras	Shelves	1x(309x275) + 2x(309x150) em Aço Plastificado 1x(309x275) + 2x(309x150) in Plasticized Steel
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Niveladores 4 Levelers
Porta	Door	☐ Opaca · Solid ☒ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☐ Automática · Automatic ☒ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☐ Ventilado · Ventilated ☒ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☐ Ventilado · Ventilated ☒ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Potência	Power	110 W
Potência Refrigerica	Cooling Capacity	130 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)
Classe temperatura	Temperature class	L3
Consumo	Consumption	1066 Kwh/ano 1066 Kwh/year
Classe energética	Energy class	C
Termostato	Controller	Digital
Gás	Gas	R600a
Carga de gás	Gas load	30 g
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.



Simplify
line



Modelo · Model

ACE 66 CS A PV




Ref.

800927_100

Desenho Técnico · Technical Drawing

Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
336	144	300



Simplify line


Acessórios • Accessories

Modelo • Model


ACE 66 CS A PV

Ref.

800927_100



Prateleira Pequena • Small Shelf
Cód.007124_008



Prateleira Grande • Big Shelf
Cód.007124_108



Dentel - Suporte Prateleira • Shelf Holder
Cód.004042_001



Embalagem Madeira • Wood Package