

# EVV200MX



EVV200MX

## FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.  
Mayor precisión en el control de la temperatura.  
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y un 90%.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.  
Greater precision in temperature control.  
Incorporation of LED lighting, reducing energy consumption between 80% and 90%.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.  
Plus grande précision dans le contrôle de la température.  
Intégration de l'éclairage LED, réduisant la consommation d'énergie entre 80% et 90%.

# EVV200MX

|                                                                                         | EVV200MX                                                          |                                                                         |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                       | +4°C / +18°C                                                      |                                                                         |                                                                                                                 |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 4 (30°C, 55%HR)                                                   |                                                                         |                                                                                                                 |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)                                                     | 700                                                               |                                                                         |                                                                                                                 |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 1.314 x 596 x 1.918                                               |                                                                         |                                                                                                                 |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |                                                                   |                                                                         |                                                                                                                 |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Acero plastificado gris                                           | Plastic-coated steel, grey                                              | Acier plastifié gris                                                                                            |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                | Acero galvanizado                                                 | Galvanized steel                                                        | Acier galvanisée                                                                                                |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero plastificado gris                                           | Plastic-coated steel, grey                                              | Acier plastifié gris                                                                                            |
| Desagüe / Drain / Vidange                                                               | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED                                            | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation                                        | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP | Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible. |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse                                                      | HFO                                                               |                                                                         |                                                                                                                 |
| Dotación / Features / Equipement de série                                               |                                                                   |                                                                         |                                                                                                                 |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes                                                   | 2                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | -                                                                 | -                                                                       | -                                                                                                               |
| Cerradura / Door lock / Serrure                                                         | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte    | -                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères                                        | 14                                                                |                                                                         |                                                                                                                 |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l (mm)  | -                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Reguladores                                                       | Levellers                                                               | Niveleurs                                                                                                       |
| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                |                                                                   |                                                                         |                                                                                                                 |
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                   | -                                                                 | -                                                                       | -                                                                                                               |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage                                                       | Parada de compresor                                               | Compressor off                                                          | Arrêt du compresseur                                                                                            |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                    | Capilar                                                           | Capillary                                                               | Capillaire                                                                                                      |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques                | ✗                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation                        | Forzada                                                           | Forced-air                                                              | Forcé                                                                                                           |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation                            | Evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión           | Evaporator with anti corrosion epoxy coating                            | Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,                                                              |
| Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation                                | Bandeja acero inoxidable                                          | Stainless steel condensate pan                                          | Bac d'évaporation acier inoxydable                                                                              |

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)

[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis






| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                            |                             |                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                                             | R290                        |                       |                                   |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                                  | 115                         |                       |                                   |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence                       | 230V / 1 / 50 Hz            |                       |                                   |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)               | 370                         |                       |                                   |
| Potencia / Power / Puissance (W)                                                         | 784                         |                       |                                   |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)                                                        | 2,1                         |                       |                                   |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)                                    | -                           |                       |                                   |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique                     | -                           |                       |                                   |
| Paletización / Crating / Palettisation                                                   |                             |                       |                                   |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 1.560 x 700 x 2.115         |                       |                                   |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)                                          | 1502                        |                       |                                   |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)                                                  | 260                         |                       |                                   |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)                             | 275                         |                       |                                   |
| Opcionales / Options                                                                     |                             |                       |                                   |
|                                                                                          | Soporte inclinación botella | Tilting bottle holder | Bouteile de support d'inclinaison |

# EVV200MX

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN




## CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

| MODELO   | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EVV200MX | 1314      | 1900      | 318       | 40        | 596       |

POWER SUPPLY /



POWER SUPPLY /



[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

