

# BMPP1500EN

## BENEFICIOS / BENEFITS / AVANTAGES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.  
Mayor precisión en el control de la temperatura.  
Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.  
Greater precision in temperature control.  
New door design with double grip handle.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.  
Plus grande précision dans le contrôle de la température.  
Nouveau design de porte avec poignée à double poignée.

BMPP1500EN

# BMPP1500EN

|                                                                                         | BMPP1500EN                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                       | 0ºC / +6ºC                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 4 (30ºC, 55%HR)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)                                                     | 250                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 1.468 x 600 x 1.100                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Acero inoxidable AISI 304                                                                                                                                                                       | AISI 304 Stainless Steel                                                                                                                                                      | Acier Inoxydable AISI 304                                                                                                                                                   |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                | Acero galvanizado                                                                                                                                                                               | Galvanized steel                                                                                                                                                              | Acier galvanisée                                                                                                                                                            |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero inoxidable AISI 304                                                                                                                                                                       | AISI 304 Stainless Steel                                                                                                                                                      | Acier Inoxydable AISI 304                                                                                                                                                   |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures     | Uniones de amplio radio.                                                                                                                                                                        | Rounded interior corner                                                                                                                                                       | Intérieur bords arrondis à large rayon                                                                                                                                      |
| Desagüe / Drain / Vidange                                                               | ✓                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED                                            | ✗                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation                                        | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP                                                                                                                               | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP                                                                                                       | Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³, Zéro ODP et GWP faible.                                                              |
| Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)              | 70                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse                                                      | HFO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Dotación / Features / Equipement de série                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes                                                   | 2                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible. | Solid door with integrated double-trip handle and pivoting hinge and stay open door mechanism. Pressed rear door with four chamber cleanless door gasket, easily replaceable. | Porte pleine, avec tiroir à double poignée intégrée et bisagra pivotant avec blocage d'ouverture. Contreporte emboutie à bourrelet plan "cleanless" facilement remplaçable. |
| Cerradura / Door lock / Serrure                                                         | ✗                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte    | ✗                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères                                        | 2                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Dimensiones estantes LxH / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x I (mm)  | -                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm                                                                                                                                       | Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm                                                                                                                        | Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm                                                                                                                       |




| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                 |                                                                                       |                                                         |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                    | Táctil, IP65                                                                          | Touch-screen, IP65                                      | Tactile, IP65                                                                     |
| Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid                                | Monoblock                                                                             |                                                         |                                                                                   |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage                                                        | Parada de compresor                                                                   | Compressor off                                          | Arrêt du compresseur                                                              |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                     | Capilar                                                                               | Capillary                                               | Capillaire                                                                        |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques                 | ✓                                                                                     |                                                         |                                                                                   |
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation                         | Forzada                                                                               | Forced-air                                              | Forcé                                                                             |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation                             | Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión | Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating | Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion, |
| Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation                                 | Bandeja con serpentín embutido                                                        | Pan with pressed serpentín                              | Bac avec serpentine emboutis                                                      |
| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                            |                                                                                       |                                                         |                                                                                   |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                                             | R290                                                                                  |                                                         |                                                                                   |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                                  | 110                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence                       | 230V / 1 / 50 Hz                                                                      |                                                         |                                                                                   |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)               | 370                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Potencia / Power / Puissance (W)                                                         | 209                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)                                                        | 1,2                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)                                    | 1,55                                                                                  |                                                         |                                                                                   |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique                     | -                                                                                     |                                                         |                                                                                   |
| Paletización / Crating / Palettisation                                                   |                                                                                       |                                                         |                                                                                   |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 1.555 x 695 x 1.065                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)                                          | 969                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)                                                  | 116                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)                             | 137                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Opcionales / Options                                                                     |                                                                                       |                                                         |                                                                                   |
|                                                                                          | Parrilla                                                                              | Wire shelf                                              | Grille métallique                                                                 |
|                                                                                          | Ruedas                                                                                | Casters                                                 | Roulettes                                                                         |
|                                                                                          | Guías adicionales                                                                     | Slides                                                  | Guides supplémentaires                                                            |
|                                                                                          | Cerradura                                                                             | Lock door                                               | Serrure                                                                           |
|                                                                                          | 115V/1ph/60Hz                                                                         | 115V/1ph/60Hz                                           | 115V/1ph/60Hz                                                                     |
|                                                                                          | 230V/1ph/60Hz                                                                         | 230V/1ph/60Hz                                           | 230V/1ph/60Hz                                                                     |

# BMPP1500EN

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL


PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL / RIGHT VIEW / VUE EN PLAN



## CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

| MODELOS    | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BMPP1500EN | 540       | 112       | 61,5      | 61,5      |



## BMPP2000EN



### BENEFICIOS / BENEFITS / AVANTAGES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.  
Mayor precisión en el control de la temperatura.  
Nuevo diseño de puertas con tirador de doble agarre.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.  
Greater precision in temperature control.  
New door design with double grip handle.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.  
Plus grande précision dans le contrôle de la température.  
Nouveau design de porte avec poignée à double poignée.

BMPP2000EN

# BMPP2000EN

|                                                                                         | BMPP2000EN                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                       | 0ºC / +6ºC                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 4 (30ºC, 55%HR)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)                                                     | 385                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 1.960 x 600 x 1.100                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Acero inoxidable AISI 304                                                                                                                                                                       | AISI 304 Stainless Steel                                                                                                                                                      | Acier Inoxydable AISI 304                                                                                                                                                   |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                | Acero galvanizado                                                                                                                                                                               | Galvanized steel                                                                                                                                                              | Acier galvanisée                                                                                                                                                            |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero inoxidable AISI 304                                                                                                                                                                       | AISI 304 Stainless Steel                                                                                                                                                      | Acier Inoxydable AISI 304                                                                                                                                                   |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures     | Uniones de amplio radio.                                                                                                                                                                        | Rounded interior corner                                                                                                                                                       | Intérieur bords arrondis à large rayon                                                                                                                                      |
| Desagüe / Drain / Vidange                                                               | ✓                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED                                            | ✗                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation                                        | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP                                                                                                                               | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP                                                                                                       | Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible.                                                             |
| Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)              | 70                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse                                                      | HFO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Dotación / Features / Equipement de série                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes                                                   | 3                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | Puerta ciega, con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras, fácilmente sustituible. | Solid door with integrated double-trip handle and pivoting hinge and stay open door mechanism. Pressed rear door with four chamber cleanless door gasket, easily replaceable. | Porte pleine, avec tiroir à double poignée intégrée et bisagra pivotant avec blocage d'ouverture. Contreporte emboutie à bourrelet plan "cleanless" facilement remplaçable. |
| Cerradura / Door lock / Serrure                                                         | ✗                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte    | ✗                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères                                        | 3                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)   | -                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm                                                                                                                                       | Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm                                                                                                                        | Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm                                                                                                                       |


| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                 |                                                                                       |                                                         |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                    | Táctil, IP65                                                                          | Touch-screen, IP65                                      | Tactile, IP65                                                                     |
| Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid                                | Monoblock                                                                             |                                                         |                                                                                   |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage                                                        | Parada de compresor                                                                   | Compressor off                                          | Arrêt du compresseur                                                              |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                     | Capilar                                                                               | Capillary                                               | Capillaire                                                                        |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques                 | ✓                                                                                     |                                                         |                                                                                   |
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation                         | Forzada                                                                               | Forced-air                                              | Forcé                                                                             |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation                             | Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión | Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating | Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion, |
| Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation                                 | Bandeja con serpentín embutido                                                        | Pan with pressed serpentín                              | Bac avec serpentine emboutis                                                      |
| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                            |                                                                                       |                                                         |                                                                                   |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                                             | R290                                                                                  |                                                         |                                                                                   |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                                  | 130                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence                       | 230V / 1 / 50 Hz                                                                      |                                                         |                                                                                   |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)               | 370                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Potencia / Power / Puissance (W)                                                         | 209                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)                                                        | 1,2                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)                                    | -                                                                                     |                                                         |                                                                                   |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique                     | -                                                                                     |                                                         |                                                                                   |
| Paletización / Crating / Palettisation                                                   |                                                                                       |                                                         |                                                                                   |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 2.055 x 695 x 1.110                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)                                          | 1294                                                                                  |                                                         |                                                                                   |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)                                                  | 140                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)                             | 165                                                                                   |                                                         |                                                                                   |
| Opcionales / Options                                                                     |                                                                                       |                                                         |                                                                                   |
|                                                                                          | Parrilla                                                                              | Wire shelf                                              | Grille métallique                                                                 |
|                                                                                          | Ruedas                                                                                | Casters                                                 | Roulettes                                                                         |
|                                                                                          | Guías adicionales                                                                     | Slides                                                  | Guides supplémentaires                                                            |
|                                                                                          | Cerradura                                                                             | Lock door                                               | Serrure                                                                           |
|                                                                                          | 115V/1ph/60Hz                                                                         | 115V/1ph/60Hz                                           | 115V/1ph/60Hz                                                                     |
|                                                                                          | 230V/1ph/60Hz                                                                         | 230V/1ph/60Hz                                           | 230V/1ph/60Hz                                                                     |

# BMPP2000EN

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL


PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL / RIGHT VIEW / VUE EN PLAN



CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

| MODELOS    | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BMPP2000EN | 787       | 112       | 61,5      | 61,5      |



[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)  
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice  
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

