

Proyecto: \_\_\_\_\_

Localización: \_\_\_\_\_

Item #: \_\_\_\_\_ Cantidad: \_\_\_\_\_

Modelo : \_\_\_\_\_

**Modelo: VLY12B** *Vitrina de pastelería – Serie Lyon Bombones.*



VLY 12 B



### Fortalezas

- ✓ **Línea Modular.** Diseñada para bombones. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.
- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Iluminación.** Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

MODELO	Dimension (mm)			Espesores Laterales (2) (mm)	Bandejas (300x400)	Superficie Exposición (m <sup>2</sup> )	Volum. cámara (L)	Volum. bruto (L)	Reg. Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
VLY12B	1250	900	1060	30 + 30	6	0,80	96	1535	+7°C / +12°C	R134a	350	175

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n  
14900 Lucena (Córdoba)  
España

**www.infrico.com**  
info@infrico.com  
Tel. 00 34 957 51 03 03  
Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: \_\_\_\_\_

DISPONIBLE EN: \_\_\_\_\_



**Modelo: VLY12B**
**Vitrina de pastelería – Serie Lyon Bombones.**
**CARACTERISTICAS ESTANDAR**
**➤ Exterior**

- Exterior en chapa plastificada,
- Encimera de trabajo en Compac Quartz Blanco,
- Cristal recto securizado,
- Bancada en madera estratificada melaminada,
- Decoración y costados en DM hidrófugo lacado,
- Estructura y soporte de cristales en perfilaría de aluminio anodizado,
- Decoración inferior en acero inox AISI 304 18/10,
- Decoración frontal con iluminación LED,
- Puertas correderas traseras,

**➤ Interior**

- Interior en chapa plastificada,
- Plano de exposición en acero inox AISI 304 18/10,
- Iluminación LED en plano de exposición,

**OPCIONAL**

- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz..

**➤ Rango de colores estándar a elegir entre:**

- Granate RAL 3003 | Rojo RAL 3020 | Rosa RAL DESIGN 3504035 | Naranja RAL 2003 | Amarillo RAL 1018 | Beige RAL 1001 | Azul RAL 5015 | Celeste RAL DESIGN 2108025 | Verde Oscuro RAL 6002 | Violeta RAL 4007 | Pistacho RAL DESIGN 1107060 | Blanco RAL 9016 | Negro RAL 9017.

**➤ Aislamiento**

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

**➤ Refrigeración**

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Ventilada,
- Control de temperatura final de desescarche,
- Bandeja evaporativa automática,
- Clase climática 3 (25°C, 60HR).

**➤ Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.



MODELO	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
VLY12B	1340	990	1335	195	670	1/3	450	9,1	3,8	59,60	9 / 18 / 18	24

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Proyecto: \_\_\_\_\_

Localización: \_\_\_\_\_

Item #: \_\_\_\_\_ Cantidad: \_\_\_\_\_


Modelo : \_\_\_\_\_

Modelo: **VL12B**


**Vitrina de pastelería – Serie Lyon Bombones.**

**VISTA GENERAL**


**ALZADO**



**PLANTA**




**PERFIL**



**VL12 B**

**CONEXIONES**



MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
VL12B	284	625	151	231

Revisión: 02 Fecha: 06/06/2016 VL12B\_FT\_Es\_0\_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
 info@infrico.com  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBADO:** \_\_\_\_\_

**DISPONIBLE EN:** \_\_\_\_\_

