

## 09 VITRINA EXPOSITORA PARA PASTELERÍA SERIE GLACÉ PASTRY DISPLAY CASE GLACE SERIES

### EXTERIOR

- Encimera de trabajo en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo securizado abatible
- Bancada en acero esmaltado
- Claro de puerta de acceso media reserva 430x230
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado
- Decoración inferior en acero inox AISI 304 18/10
- Plano superior en acero inox AISI 304 18/10
- Decoración frontal con iluminación LED

### INTERIOR

- Plano de exposición en acero inox AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano de exposición
- Iluminación LED estante
- Estantes en perfil de aluminio anodizado

### ASLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### REFRIGERACIÓN

- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster
- Modelos neutros (N)

### EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- Front opening curved tempered security glass system
- Enamelled steel base
- Storage door opening 430x230
- Water resistant frontal and decoration DM lacqued
- AISI 304 18/10 stainless steel lower part decoration
- AISI 304 18/10 stainless steel upper surface
- LED lighting frontal decoration

### INTERIOR

- AISI 304 18/10 exhibition area
- Upper profile LED lighting
- LED lighting shelf
- Anodized aluminium profile shelves

### INSULATION


- Free CFC's high density (40kg/m<sup>3</sup>) polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### REFRIGERATION

- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% polyester
- Neutral models (N)

### OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Puertas correderas traseras Rear sliding doors
VGL 9	(PUEVGL9CCT) <b>98 €</b>
VGL 14	(PUEVGL14CCT) <b>143 €</b>
VGL 18	(PUEVGL18CCT) <b>193 €</b>
VGL 25	(PUEVGL25CCT) <b>240 €</b>



VGL C

MODELOS MODELS	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	Costados Sides 2l(mm)	Potencia Power (W)	Eléctrica Eléctrica (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m <sup>2</sup> )	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>RA</sup> (25°C)	Desescarche Defrost	Control Control	Refrigerante Refrigerant	De serie Standard	Clase climática
VGL 9 C	938x985x1345	30+30	345	220/50	163	1	0,9	2	1/6	5,5	Estática Static	+4°C/+8°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital	R 404 A	Luz estantes y decoración	3 (+25°C 60%HR)
VGL 14 C	1445x985x1345	30+30	560	220/50	250	2	1,5	2	1/4	9,0	Semi Estática Semi Static	+4°C/+8°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital	R 404 A	Luz estantes y decoración Ventiladores reserva	3 (+25°C 60%HR)
VGL 18 C	1875x985x1345	30+30	580	220/50	327	3	2,0	2	1/4	9,3	Semi Estática Semi Static	+4°C/+8°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital	R 404 A	Luz estantes y decoración Ventiladores reserva	3 (+25°C 60%HR)
VGL 25 C	2500x985x1345	30+30	670	220/50	430	4	2,6	2	1/3	10,7	Semi Estática Semi Static	+4°C/+8°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital	R 404 A	Luz estantes y decoración Ventiladores reserva	3 (+25°C 60%HR)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

## VITRINA EXPOSITORA PARA PASTERERÍA SERIE GLACÉ PAstry DISPLAY CASE GLACE SERIES




VGL 25 C



VGL 14 C



VGL 18 C




VGL 9 C

1.937 €

VGL 9 CN

1.666 €




VGL 14 C

2.420 €

VGL 14 CN

2.065 €




VGL 18 C

2.950 €

VGL 18 CN

2.451 €



VGL 25 C

3.503 €

VGL 25 CN

2.941 €



### EXTERIOR

- Encimera de trabajo en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal recto securizado
- Bancada en acero esmaltado
- Claro de puerta de acceso media reserva 430x230
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado
- Decoración inferior en acero inox AISI 304 18/10
- Plano superior en acero inox AISI 304 18/10
- Decoración frontal con iluminación LED

### INTERIOR

- Plano de exposición en acero inox AISI 304 18/10
- Iluminación LED plano de exposición
- Iluminación LED estante
- Estantes en perfil de aluminio anodizado

### AISLAMIENTO

- Poliuretano inyectado alta presión libre de CFC's densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP

### REFRIGERACIÓN

- Evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster
- Modelos neutros (N)

### EXTERIOR

- AISI 304 18/10 stainless steel worktop
- Flat tempered security glass system
- Enamelled steel base
- Storage door opening 430x230
- Water resistant frontal and decoration DM lacqued
- AISI 304 18/10 stainless steel lower part decoration
- AISI 304 18/10 stainless steel upper surface
- LED lighting frontal decoration

### INTERIOR

- AISI 304 18/10 exhibition area
- Upper profile LED lighting
- LED lighting shelf
- Anodized aluminium profile shelves

### INSULATION


- Free CFC's high density [40kg/m<sup>3</sup>] polyurethane insulation with low GWP & zero ODP effect

### REFRIGERATION

- Evaporator coil coated with anti-corrosion material 100% polyester
- Neutral models (N)

### OPCIONAL / OPTIONAL

MODELOS MODELS	Puertas correderas traseras Rear sliding doors
VGL 9	(PUEVGL9RCT) <b>110 €</b>
VGL 14	(PUEVGL14RCT) <b>160 €</b>
VGL 18	(PUEVGL18RCT) <b>215 €</b>
VGL 25	(PUEVGL25RCT) <b>268 €</b>



VGL R

MODELOS MODELS	Dimensiones sin costados Dimensions without sides LxPxH (mm)	Costados Sides 2l(mm)	Potencia Power (W)	Eléctrica Eléctrica (V/Hz)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie exposición (m <sup>2</sup> )	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Régimen T <sup>RA</sup> (25°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Refrigerant	De serie Standard	Clase climática
VGL 9 R	938x985x1345	30+30	345	220/50	163	1	0,9	2	1/6	5,5	Estática Static	+4°C/+8°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital R 404 A	Luz estantes y decoración	3 (+25°C 60%HR)	
VGL 14 R	1445x985x1345	30+30	560	220/50	250	2	1,5	2	1/4	9,0	Semi Estática Semi Static	+4°C/+8°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital R 404 A	Luz estantes y decoración Ventiladores reserva	3 (+25°C 60%HR)	
VGL 18 R	1875x985x1345	30+30	580	220/50	327	3	2,0	2	1/4	9,3	Semi Estática Semi Static	+4°C/+8°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital R 404 A	Luz estantes y decoración Ventiladores reserva	3 (+25°C 60%HR)	
VGL 25 R	2500x985x1345	30+30	670	220/50	430	4	2,6	2	1/3	10,7	Semi Estática Semi Static	+4°C/+8°C	Semi Automático Semi Automatic	Digital R 404 A	Luz estantes y decoración Ventiladores reserva	3 (+25°C 60%HR)	

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.


**VITRINA EXPOSITORA PARA PASTERÍA SERIE GLACÉ** *PASTRY DISPLAY CASE GLACE SERIES*



VGL 14 R



VGL 25 R




VGL 9 R

1.952 €

VGL 9 RN

1.681 €




VGL 14 R

2.481 €

VGL 14 RN

2.126 €




VGL 18 R

2.978 €

VGL 18 RN

2.478 €



VGL 25 R

3.582 €

VGL 25 RN

3.020 €

09 V. pastelería

## 09 MUEBLE CAJA SERIE GLACÉ COUNTER CASE GLACE SERIES




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Encimera de trabajo y apoya bolsos en acero inoxidable AISI 304
- Bancada en acero esmaltado
- Decoración en DM hidrófugo lacado
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada blanca

### TECHNICAL FEATURES

- AISI 304 stainless steel worktop
- Base of enameled steel tubo
- DM lacquered decoration
- Structure and rear shelf white laminat wood




VGL 14 R + VGL 9 M



VGL 14 M




VGL 9 M



VGL 9 M

1.201 €



VGL 14 M

1.459 €

## DECORACIONES SERIE GLACÉ GLACE SERIES DECORATIONS



### DECORACIÓN LACADA



**RAL 3003**

Granate  
Maroon



**RAL 3001**

Rojo  
Red



**RAL DESIGN  
3504035**

Rosa  
Pink



**RAL 2003**

Naranja  
Orange



**RAL 1018**

Amarillo  
Yellow



**RAL 1001**

Beige  
Beige



**RAL 5015**

Azul  
Blue



**RAL DESIGN  
2108025**

Celeste  
Sky blue



**RAL 6002**

Verde oscuro  
Green dark



**RAL DESIGN  
1107060**

Pistacho  
Pistachio



**RAL 4007**

Violeta  
Violet



**RAL 9016**

Blanco  
White



**RAL 9017**

Negro  
Black



Nogal  
Walnut



Wenge  
Wenge

#### ACABADOS

VGL 9

VGL 14

VGL 18

VGL 25

#### LACADO FRONTAL + COSTADOS

**Standard**

**Standard**

**Standard**

**Standard**