



TF-200/250W

TF-251/250W

TF-360/450W

TF-410/450W

TF-510/550W

TD-200/250W

TD-251/250W

VELOCIDAD FIJA

VELOCIDAD VARIABLE

VELOCIDAD FIJA

TRITURADORES BRAZO FIJO (5 modelos)

TRITURADORES

TRITURADORES BRAZO FIJO	
7010010	TF-200 / 250 W
7010006	TF-251 / 250 W
7010032	TF-360 / 450 W
7010042	TF-410 / 450 W
7010092	TF-510 / 550 W

- 24 modelos diferentes.
- Protector de cuchilla independiente, que facilita las labores de desmontaje y limpieza (**SISTEMA PATENTADO**).
- **Tubo, palier interior, protector de cuchilla, cuchilla y rodamientos en acero inoxidable.**
- Forma ergonómica del asa que da al triturador la inclinación adecuada evitando esfuerzos al usuario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TF-200/250W	TF-251/250W	TF-360/450W	TF-410/450W	TF-510/550W
Alimentación eléctrica	230V / 50Hz / 1	230V / 50Hz / 1	230V / 50Hz / 1	230V / 50Hz / 1	230V / 50Hz / 1
Potencia (W)	250	250	450	450	550
Brazo fijo / desmontable	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo
Variador de velocidad	NO	NO	SÍ	SÍ	SÍ
Control inteligente de velocidad (ferrita)	NO	NO	NO	NO	NO
Velocidad en carga (r.p.m.)	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Longitud útil del brazo (mm)	200	250	350	400	500
Longitud total aparato (mm)	463	513	652	712	827
Peso neto (Kg)	1,3	1,4	3,5	3,6	4,2



TD-310/350W

TD-360/350W

TD-360/450W

TD-410/450W

TD-410/550W

TD-460/550W

TD-510/550W

VELOCIDAD VARIABLE

TRITURADORES BRAZO DESMONTABLE (9 modelos)

TRITURADORES BRAZO DESMONTABLE	
7010011	TD-200 / 250 W (MC-250 + BT-200)
7010012	TD-251 / 250 W (MC-250 + BT-251)
7010016	TD-310 / 350 W (MC-350 + BT-310)
7010026	TD-360 / 350 W (MC-350 + BT-360)
7010031	TD-360 / 450 W (MC-450 + BT-360)

TRITURADORES BRAZO DESMONTABLE	
7010041	TD-410 / 450 W (MC-450 + BT-410)
7010071	TD-410 / 550 W (MC-550 + BT-410)
7010081	TD-460 / 550 W (MC-550 + BT-460)
7010091	TD-510 / 550 W (MC-550 + BT-510)

- Sistema de acoplamiento entre el motor y el brazo rápido, fácil y sencillo mediante un giro de media vuelta.

- Única marca en el mercado con acoplamientos metálicos entre el motor y el eje (motores MC-350, MC-450 y MC-550).

TD-200/250W	TD-251/250W	TD-310/350W	TD-360/350W	TD-360/450W	TD-410/450W	TD-410/550W	TD-460/550W	TD-510/550W
230V / 50Hz / 1	230V / 50Hz / 1	230V / 50Hz / 1	230V / 50Hz / 1	230V / 50Hz / 1	230V / 50Hz / 1	230V / 50Hz / 1	230V / 50Hz / 1	230V / 50Hz / 1
250	250	350	350	450	450	550	550	550
Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable
NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
200	250	310	360	360	410	410	460	510
493	543	654	704	714	764	779	829	879
1,3	1,4	3,0	3,1	3,5	3,6	4,0	4,1	4,2



BD-240/350W

BD-240/450W

BD-240/550W



TB-310/350W

TB-360/450W

TB-510/550W

VELOCIDAD VARIABLE

BATIDOR DESMONTABLE (3 modelos)

TRITURADOR COMBINADO (7 modelos)

BATIDORES BRAZO DESMONTABLE	
7010106	BD-240 / 350 W (MC-350 + BB-240)
7010116	BD-240 / 450 W (MC-450 + BB-240)
7010130	BD-240 / 550 W (MC-550 + BB-240)

COMBINADOS (MC + BT + BB)	
7010206	TB-310 / 350 W (MC-350 + BT-310 + BB-240)
7010216	TB-360 / 350 W (MC-350 + BT-360 + BB-240)
7010221	TB-360 / 450 W (MC-450 + BT-360 + BB-240)
7010231	TB-410 / 450 W (MC-450 + BT-410 + BB-240)
7010271	TB-410 / 550 W (MC-550 + BT-410 + BB-240)
7010281	TB-460 / 550 W (MC-550 + BT-460 + BB-240)
7010291	TB-510 / 550 W (MC-550 + BT-510 + BB-240)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	BD-240/350W	BD-240/450W	BD-240/550W
Alimentación eléctrica	230V / 50Hz / 1	230V / 50Hz / 1	230V / 50Hz / 1
Potencia (W)	350	450	550
Brazo fijo / desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable
Variador de velocidad	Sí	Sí	Sí
Control inteligente de velocidad (ferrita)	Sí	Sí	Sí
Velocidad en carga (r.p.m.)	400 - 1.100	400 - 1.100	400 - 1.100
Longitud útil del brazo (mm)	240	240	240
Longitud total aparato (mm)	684	694	709
Peso neto (Kg)	2,8	3,2	3,6



ELEMENTOS SUELTOS DE MODELOS DESMONTABLES

BLOQUES MOTORES	
7010306	MC-250 / 250 W
7010316	MC-350 / 350 W
7010336	MC-450 / 450 W
7010356	MC-550 / 550 W

BRAZO BATIDOR (para MC-350, MC-450 y MC-550)	
7010506	BB-240 - 240 mm útiles

BRAZOS TRITURADORES	
7010402	BT-200 - 200 mm útiles
7010404	BT-251 - 250 mm útiles
7010406	BT-310 - 310 mm útiles
7010416	BT-360 - 360 mm útiles
7010426	BT-410 - 410 mm útiles
7010429	BT-460 - 460 mm útiles
7010436	BT-510 - 510 mm útiles

NOTA:

- Partiendo de nuestra amplia gama de bloques motores y brazos se pueden configurar otras muchas combinaciones.
- El brazo batidor se puede adaptar a todos los bloques motores excepto al bloque motor MC-250.