

Hornos

Disponibles en todas las series en versión a gas o eléctrico.



Construcción

Guias embutidas con 60 mm de separación y cantos redondeados para una fácil limpieza y deslizamiento de las bandejas. Cámara de cocción en acero inoxidable.

Base quemador

Base de hierro fundido para una buena transmisión y retención del calor.







Características

- Capacidad 4 Bandejas GN 1/1 o 4 de 530 x 600 mm.
- Distancia entre guías 60 mm.
- Versión a Gas: Potencia de 5 kW con encendido piezoeléctrico.
- Versión eléctrica: Potencia de 6 kW configurado con una resistencia arriba y otra abajo pudiendo utilizar una o ambas a la vez.
- Modelo estático, sin circulación de aire forzado.
- Modelo Ventilado a Convección, dotado de un ventilador que se puede usar a voluntad para homogeneizar la temperatura en la cámara de cocción y acelerar el tiempo de cocción.

Cool Down

Punto de fijacíon para mantener la puerta entreabierta. Evitamos la acumulación excesiva de vapor y refrigeramos la cámara de cocción.

Tipos de Horno

- Estandard: 530 x 750 x 330 mm
- HG: 735 x 750 x 330 mm



WOK / HORNO /MUEBLES NEUTROS **WOK BURNER / OVEN / NEUTRAL CUPBOARDS** FFU WOK / FOUR / MFUBI F NEUTRE

COOKING

COCCIÓN | SERIE 600 EV 600 SERIES EV CUISSON | SÉRIE 600 EV

> 42 Kg

					1
/ FEU WOK					
Características C	haracteristics Car	actéristic	ues		
Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemadores Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weigh Poids
400 x 600 x 260 mm	8,4 Kw 150 mm ø	-	8,4 Kw	7200 Kcal/h	57 Kg
•					
400 x 600 x 850 mm	8,4 Kw 150 mm ø	-	8,4 Kw	7200 Kcal/h	69 Kg
R					
Características C	haracteristics Car	actéristic	ques		
Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimensión Interior Internal Dimension Dimension Intérieur	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weigh Poids
800 x 600 x 700	G.N. 1/1 530 x 410 x 320 mm	1	3,84 Kw	3300 Kcal / h	53 Kg
800 x 600 x 700	G.N. 1/1 530 x 410 x 320 mm	1	6 Kw	400 V III N + T	53 Kg
Dimensiones	Cajón G.N. 1/1 Drawer G.N. 1/1	actéristio	Potencia		Peso Weigh
Dimensions	Tiroir G.N. 1/1 (mm)				Poids
200 x 600 x 260	1				35
	Características C Dimensiones Dimensions Dimensions 400 x 600 x 260 mm 400 x 600 x 850 mm Características C Dimensiones Dimensions	Características Characteristics Car Dimensiones Dimensions Dimensions Brûleurs 400 x 600 x 260 mm 150 mm ø 400 x 600 x 850 mm 150 mm ø Características Characteristics Car Dimensiones Dimensions Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieur 800 x 600 x 700 G.N. 1/1 530 x 410 x 320 mm Source Características Characteristics Característics Caracterí	Características Characteristics Caractéristic Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions 400 x 600 x 260 mm And the provided of the provi	Características Characteristics Caractéristiques Dimensiones Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensiones Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimension Intérieur 800 x 600 x 700 G.N. 1/1 530 x 410 x 320 mm Características Characteristics Caractéristiques Dimensions Dimension Intérieur Bounce Cover Dimension Dimension Dimension Intérieur R Características Characteristics Caractéristiques Dimensions Dimensions Dimension Intérieur Bounce Cover Deventor Dimension Dimension Intérieur Características Characteristics Caractéristiques G.N. 1/1 530 x 410 x 320 mm Características Characteristics Caractéristiques Dimensions Dimension	Características Characteristics Caractéristiques Dimensions

200 x 600 x 850

mm

MN62