


Coup de feu

Cocciones a fuego indirecto, con diferentes zonas térmicas, o directo gracias a sus tres anillos de diferentes diámetros.



*S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV*

Perfecto reparto, de forma gradual, del calor.



Superficie de cocción

Mantenimiento térmico gracias a sus 20 mm de espesor.
Piloto de encendido permanente con termopar.

Homogeneidad

Reparto perfecto del calor gracias al sistema de nervaduras radiales en la parte inferior de los aros.

Cocción directa

Tres aros centrados y extraíbles en el plano de cocción. Tres diámetros de cocción directa en función de la cacerola con la que desee cocinar.



COUP DE FEU
COUP DE FEU
COUP DE FEU

COCCIÓN
COOKING
CUISON

SERIE 900 EV
900 SERIES EV
SÉRIE 900 EV

COUP DE FEU - TODO PLANCHA / COUP DE FEU - HOT PLATE / COUP DE FEU - FOURNEAUX À PLAQUES

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
TP200 	400 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	-	-	10,46 Kw 9000 Kcal / h	98 Kg	
STP200 Sobremesa Countertop A poser	400 x 900 x 290 mm	1 10,46 Kw	-	-	10,46 Kw 9000 Kcal / h	88 Kg	
TP202 	800 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	1 7,4 Kw	-	26,26 Kw 22500 Kcal / h	125 Kg	
STP202 Sobremesa Countertop A poser	800 x 900 x 290 mm	1 10,46 Kw	1 8,4 Kw	-	26,26 Kw 22500 Kcal / h	100 Kg	
TP212 	800 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	1 7,4 Kw 1 8,4 Kw	5 Kw	31,26 Kw 27100 Kcal / h	195 Kg	
TP402 	800 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	-	-	14 Kw 12000 Kcal / h	125 Kg	
STP402 Sobremesa Countertop A poser	800 x 900 x 290 mm	1 14 Kw	-	-	14 Kw 12000 Kcal / h	100 Kg	
TP412 	800 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	-	5,35 Kw	19,35 Kw 16600 Kcal / h	195 Kg	
TP602 	1200 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	1 7,4 Kw	-	29,80 Kw 25500 Kcal / h	151 Kg	
STP602 Sobremesa Countertop A poser	1200 x 900 x 290 mm	1 14 Kw	1 8,4 Kw	-	29,80 Kw 25500 Kcal / h	131 Kg	
TP612 	1200 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	1 7,4 Kw 1 8,4 Kw	5 Kw	35,15 Kw 30100 Kcal / h	215 Kg	Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard guides and Grill GN Option: Armoire chauffante guides grille GN
TP612HG 	1200 x 900 x 850 mm	1 14 Kw	1 7,4 Kw 1 8,4 Kw	9,3 Kw	39,45 Kw 33500 Kcal / h	215 Kg	

COUP DE FEU / PLANCHAS FRY TOP A GAS Y ELÉCTRICAS
COUP DE FEU / GAS AND ELECTRIC FRY-TOP GRIDDLES
COUP DE FEU / PLAQUES FRY TOP À GAZ ET ÉLECTRIQUES

COCCIÓN
COOKING
CUISON

SERIE 900 EV
900 SERIES EV
SÉRIE 900 EV

COUP DE FEU - TODO PLANCHA / COUP DE FEU - HOT PLATE / COUP DE FEU - FOURNEAUX À PLAQUES

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
TP604 	1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	3 7,4 Kw	-	41,06 Kw 35100 Kcal / h	151 Kg	
STP604 Sobremesa Countertop A poser 	1200 x 900 x 290 mm	1 10,46 Kw	1 8,4 Kw	-	41,06 Kw 35100 Kcal / h	131 Kg	
TP614 	1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	3 7,4 Kw 1 8,4 Kw	5 Kw	46,41 Kw 39700 Kcal / h	215 Kg	Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard guides and Grill GN Option: Armoire chauffante guides grille GN
TP614HG 	1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	3 7,4 Kw 1 8,4 Kw	9,3 Kw	50,71 Kw 43100 Kcal / h	215 Kg	