



Fry Top

Superficies de cocción de gran espesor y con una perfecta homogeneidad de temperatura en la superficie. Diferentes tipos de plancha y anchos para cada serie. Lisa o ranurada, y posibilidad de plancha mixta, todas ellas con opción de acabado en Cromo Duro.

S600 EV
S750 EV
S900 EV
S1000 EV

Acabados Plancha

- Liso
- Ranurado
- 1/2 Ranurado
- Cromo duro

Petos perimetrales

Peto perimetral soldado en acero inoxidable.

Petos con orificios para facilitar la extracción de la placa de cocción.



Limpieza



Canal delantero recoge grasas con agujero desbarace conectado a una bandeja de extracción frontal para su vaciado y limpieza.

Superficie de cocción

Dos quemadores cada 400 mm con mandos independientes.

Acero laminado de 12 mm y 20 mm de grosor.

Diferentes acabados superficiales, lisas, ranuradas y cromo duro.



COUP DE FEU / PLANCHAS FRY TOP A GAS Y ELÉCTRICAS
COUP DE FEU / GAS AND ELECTRIC FRY-TOP GRIDDLES
COUP DE FEU / PLAQUES FRY TOP À GAZ ET ÉLECTRIQUES

COCCIÓN
COOKING
CUISON

SERIE 900 EV
900 SERIES EV
SÉRIE 900 EV

COUP DE FEU - TODO PLANCHA / COUP DE FEU - HOT PLATE / COUP DE FEU - FOURNEAUX À PLAQUES

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
TP604 	1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	3 7,4 Kw	-	41,06 Kw 35100 Kcal / h	151 Kg	
STP604 Sobremesa Countertop A poser	1200 x 900 x 290 mm	1 10,46 Kw	1 8,4 Kw	-	41,06 Kw 35100 Kcal / h	131 Kg	
TP614 	1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	3 7,4 Kw 1 8,4 Kw	5 Kw	46,41 Kw 39700 Kcal / h	215 Kg	Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard guides and Grill GN Option: Armoire chauffante guides grille GN
TP614HG 	1200 x 900 x 850 mm	1 10,46 Kw	3 7,4 Kw 1 8,4 Kw	9,3 Kw	50,71 Kw 43100 Kcal / h	215 Kg	

PLANCHAS FRY TOP / FRY-TOP GRIDDLES / PLAQUES FRY TOP

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
FRT20 P90 Lisa Smooth Lisse	400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	9,1 Kw 7800 Kcal / h	80 Kg	
SFRT20 P90 Sobremesa Countertop A poser	400 x 900 x 290 mm	341 x 656 mm	-	9,1 Kw 7800 Kcal / h	70 Kg	
... P91VT	Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur					
FRTE20 P90 Lisa Smooth Lisse	400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	7,5 Kw 400 V III N + T	80 Kg	
SFRTE20 P90 Sobremesa Countertop A poser	400 x 900 x 290 mm	341 x 656 mm	-	7,5 Kw 400 V III N + T	70 Kg	
... P91VT	Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur					

PLANCHAS FRY TOP A GAS Y ELÉCTRICAS
GAS AND ELECTRIC FRY-TOP GRIDDLES
PLAQUES FRY TOP À GAZ ET ÉLECTRIQUES

COCCIÓN
COOKING
CUISON

SERIE 900 EV
900 SERIES EV
SÉRIE 900 EV

PLANCHAS FRY TOP / FRY-TOP GRIDDLES / PLAQUES FRY TOP

Modelo Model Modèle		Características Characteristics Caractéristiques						
		Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids		
FRT20 P92 Ranurada Grooved Nervurée SFRT20 P92 Sobremesa Countertop A poser ... P93VT			400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	9,1 Kw	7800 Kcal / h	80 Kg
			400 x 900 x 290 mm	341 x 656 mm	-	9,1 Kw	7800 Kcal / h	70 Kg
Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur								
FRTE20 P92 Ranurada Grooved Nervurée SFRTE20 P92 Sobremesa Countertop A poser ... P93VT			400 x 900 x 850 mm	341 x 656 mm	-	7,5 Kw	400 V III N + T	80 Kg
			400 x 900 x 290 mm	341 x 656 mm	-	7,5 Kw	400 V III N + T	70 Kg
Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur								
FRT90 P95 Lisa Smooth Lisse SFRT90 P95 Sobremesa Countertop A poser ... P96VT			800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	163 Kg
			800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	138 Kg
Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur								
FRTE90 P95 Lisa Smooth Lisse SFRTE90 P95 Sobremesa Countertop A poser ... P96VT			800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	163 Kg
			800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	138 Kg
Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur								
FRT90 P97 Ranurada Grooved Nervurée SFRT90 P97 Sobremesa Countertop A poser ... P98VT			800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	163 Kg
			800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	138 Kg
Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur								
FRTE90 P97 Ranurada Grooved Nervurée SFRTE90 P97 Sobremesa Countertop A poser ... P98VT			800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	163 Kg
			800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	15 Kw	400 V III N + T	138 Kg
Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur								
FRT90 P99 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée SFRT90 P99 Sobremesa Countertop A poser ... P94VT			800 x 900 x 850 mm	741 x 656 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	163 Kg
			800 x 900 x 290 mm	741 x 656 mm	-	18,14 Kw	15600 Kcal / h	138 Kg
Opción Cromo duro Option Chrome plate Option Chrome dur								