













**Cocción
Cooking
Cuisson**
**Serie 750 EV
750 Series EV
Série 750 EV**
**Cocinas y encimeras Eléctricas / Vitrocerámica
Electric cookers and tops / Pyroceram
Fourneaux et plans de cuisson Électriques / Vitrocéramique**
Cocinas y encimeras eléctricas / Electric cookers and tops / Fourneaux et plans de cuisson électriques









Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques						
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques		Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids	
S721E 	400 x 750 x 380 mm	1 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	-	4,6 Kw 400 V III + T	65 Kg	
		Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré					
T721E 	400 x 750 x 850 mm	1 2 Kw 180 mm ø	1 2,6 Kw 220 mm ø	-	4,6 Kw 400 V III + T	72 Kg	
		Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré					
S741E 	800 x 750 x 380 mm	2 2 Kw 180 mm ø	2 2,6 Kw 220 mm ø	-	9,2 Kw 400 V III + T	69 Kg	
		Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré					
T741E 	800 x 750 x 850 mm	2 2 Kw 180 mm ø	2 2,6 Kw 220 mm ø	-	9,2 Kw 400 V III + T	89 Kg	
		Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré					
741E 	800 x 750 x 850 mm	2 2 Kw 180 mm ø	2 2,6 Kw 220 mm ø	6 Kw	15,2 Kw 400 V III + T	104 Kg	
		Opción: Placas cuadradas Option: Square plates Option: Plaques carré					

Vitrocerámica / Pyroceram / Vitrocéramique




Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques				
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids
S70V 	400 x 750 x 380 mm	1 2 x 2,1 Kw 540 x 320 mm	-	4,2 Kw 400 V III + T	45 Kg
T70V 	400 x 750 x 850 mm	1 2 x 2,1 Kw 540 x 320 mm	-	4,2 Kw 400 V III + T	57 Kg

Inducción / Freidoras a gas y eléctricas
Induction / Gas and electric Fryers
Induction / Friteuses à gaz et électriques

Inducción / Induction / Induction

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids
S70 IN Sobremesa Countertop A poser 	400 x 750 x 380 mm	1 2 x 3,5 Kw 580 x 320 mm	-	7 Kw	400 V III + T	45 Kg
		1 2 x 5 Kw 580 x 320 mm		10 Kw		
S70 IN GP 	400 x 750 x 380 mm	1 2 x 3,5 Kw 580 x 320 mm	-	7 Kw	400 V III + T	57 Kg
		1 2 x 5 Kw 580 x 320 mm		10 Kw		
T70 IN Sobremesa Countertop A poser 	400 x 750 x 850 mm	1 2 x 3,5 Kw 580 x 320 mm	-	7 Kw	400 V III + T	57 Kg
		1 2 x 5 Kw 580 x 320 mm		10 Kw		
T70 IN GP 	400 x 750 x 850 mm	1 2 x 3,5 Kw 580 x 320 mm	-	7 Kw	400 V III + T	57 Kg
		1 2 x 5 Kw 580 x 320 mm		10 Kw		
S70 W IN Wok Sobremesa Countertop A poser 	400 x 750 x 380 mm	1 3,5 Kw 300 mm ø	-	3,5 Kw	220 V II + T	45 Kg
		1 5 Kw 300 mm ø		5 Kw	400 V III + T	
S70 W IN GP 	400 x 750 x 380 mm	1 3,5 Kw 300 mm ø	-	3,5 Kw	220 V II + T	57 Kg
		1 5 Kw 300 mm ø		5 Kw	400 V III + T	
T70 W IN Wok 	400 x 750 x 850 mm	1 3,5 Kw 300 mm ø	-	3,5 Kw	220 V II + T	57 Kg
		1 5 Kw 300 mm ø		5 Kw	400 V III + T	
T70 W IN GP 	400 x 750 x 850 mm	1 3,5 Kw 300 mm ø	-	3,5 Kw	220 V II + T	57 Kg
		1 5 Kw 300 mm ø		5 Kw	400 V III + T	

Freidoras a gas y eléctricas / Gas and electric Fryers / Friteuses à gaz et électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids
FRG70 	400 x 750 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	11,9 Kw	10234 Kcal / h	62 Kg
FRG70/2 	800 x 750 x 850 mm	2 280 x 270 x 95 mm	15 + 15	23,8 Kw	20468 Kcal / h	98 Kg
FRE70 	400 x 750 x 850 mm	1 280 x 270 x 95 mm	15	10 Kw	400 V III N + T	62 Kg

Cocción
Cooking
Cuisson
Serie 750 EV
750 Series EV
Série 750 EV
Freidoras a gas y eléctricas / Coup de feu
Gas and electric Fryers / Coup de feu
Friteuses à gaz et électriques / Coup de feu
Freidoras a gas y eléctricas / Gas and electric Fryers / Friteuses à gaz et électriques
Modelo
Model
Modèle
Características Characteristics Caractéristiques

Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids
---	---------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------

FRE70/2

800 x 750 x 850
mm
2
280 x 270 x 95 mm
15 + 15
20
Kw
400 V III
N + T
98
Kg
FRE716

400 x 750 x 850
mm
2
270 x 110 x 110 mm
8 + 8
16
Kw
400 V III
N + T
62
Kg
Opción: Filtro automático
Option: Automatic filter
Option: Filtre automatique
Coup de feu - Cocinas todo plancha / Coup de feu - Hot plate cookers / Coup de feu - Fourneaux à
Modelo
Model
Modèle
Características Characteristics Caractéristiques

Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids
---	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------

STP700
Sobremesa
Countertop
A poser

400 x 750 x 380
mm
1
9,88 Kw
-
-
9,88
Kw
8500
Kcal / h
75
Kg
TP700

400 x 750 x 850
mm
1
9,88 Kw
-
-
9,88
Kw
8500
Kcal / h
82
Kg
STP742
Sobremesa
Countertop
A poser

800 x 750 x 380
mm
1
9,88 Kw
2
7,4 Kw
120 mm ø
-
24,68
Kw
21100
Kcal / h
79
Kg
TP704

800 x 750 x 850
mm
1
9,88 Kw
2
7,4 Kw
120 mm ø
-
24,68
Kw
21100
Kcal / h
98
Kg
STP704
Sobremesa
Countertop
A poser










800 x 750 x 380
mm
1
11,51 Kw
-
-
11,51
Kw
21100
Kcal / h
98
Kg

Coup de feu
 Coup de feu
 Coup de feu

Coup de feu - Cocinas todo plancha / Coup de feu - Hot plate cookers / Coup de feu - Fourneaux à plaques

Modelo
Model
Modèle

Características **Characteristics** **Caractéristiques**

	Dimensiones Dimensions Dimensions	Placas Plates Plaques	Fuegos Burners Brûleurs	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids
TP704 	800 x 750 x 850 mm	1 11,51 Kw	-	-	11,51 Kw 9900 Kcal / h	115 Kg
TP741 	800 x 750 x 850 mm	1 9,88 Kw	2 7,4 Kw 120 mm ø	5 Kw	29,68 Kw 25400 Kcal / h	114 Kg
TP714 	800 x 750 x 850 mm	1 11,51 Kw	-	5 Kw	16,51 Kw 14200 Kcal / h	130 Kg
STP764  Sobremesa Countertop A poser	1200 x 750 x 380 mm	1 9,88 Kw	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	39,48 Kw 33700 Kcal / h	107 Kg
TP764 	1200 x 750 x 850 mm	1 9,88 Kw	4 7,4 Kw 120 mm ø	-	39,48 Kw 33700 Kcal / h	132 Kg
TP761  Opción: Armario caliente guías y parrilla GN Option: Hot cupboard Guides and Grill GN Option: Armoire chauffante Guides et grille GN	1200 x 750 x 850 mm	1 9,88 Kw	4 7,4 Kw 120 mm ø	5 Kw	44,48 Kw 38000 Kcal / h	150 Kg
STP706  Sobremesa Countertop A poser	1200 x 750 x 380 mm	1 11,51 Kw	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	26,31 Kw 22500 Kcal / h	145 Kg
TP706 	1200 x 750 x 850 mm	1 11,51 Kw	2 7,4 Kw 120 mm ø	-	26,31 Kw 22500 Kcal / h	151 Kg
TP716  Opción: Armario caliente guías y parrilla GN para TP716 Option: Hot cupboard Guides and Grill GN for TP716 Option: Armoire chauffante Guides et grille GN pour TP716				5 Kw	31,31 Kw 26800 Kcal / h	215 Kg

**Cocción
Cooking
Cuisson**
**Serie 750 Ev
750 Series EV
Série 750 EV**
**Planchas rápidas Fry Top a Gas y eléctricas
Gas and Eléctric Fry-Top Quick griddles
Plaques rapides Fry Top à Gaz et Électriques**
Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Eléctric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques
**Modelo
Model
Modèle**
Características Characteristics Caractéristiques

		Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids
SFRT72 P70 Lisa Smooth Lisse		400 x 750 x 380 mm	341 x 506 mm	-	8,02 Kw 6900 Kcal / h	48 Kg
SFRT72 P71VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur				
SFRTE72 P70 Lisa Smooth Lisse		400 x 750 x 380 mm	341 x 506 mm	-	4,8 Kw 400 V III + T	48 Kg
SFRTE72 P71VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur				
SFRT72 P72 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 750 x 380 mm	341 x 506 mm	-	8,02 Kw 6900 Kcal / h	48 Kg
SFRT72 P73VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur				
SFRTE72 P72 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 750 x 380 mm	341 x 506 mm	-	4,8 Kw 400 V III + T	48 Kg
SFRTE72 P73VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur				
FRT72 P70 Lisa Smooth Lisse		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	8,02 Kw 6900 Kcal / h	60 Kg
FRT72 P71VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur				
FRTE72 P70 Lisa Smooth Lisse		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	4,8 Kw 400 V III + T	60 Kg
FRTE72 P71VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur				
FRT72 P72 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	8,02 Kw 6900 Kcal / h	60 Kg
FRT72 P73VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur				
FRTE72 P72 Ranurada Grooved Nervurée		400 x 750 x 850 mm	341 x 506 mm	-	4,8 Kw 400 V III + T	60 Kg
FRTE72 P73VT		Cromo duro Chrome plate Chrome dur				

Planchas rápidas Fry Top a Gas y eléctricas
Gas and Eléctric Fry-Top Quick griddles
Plaques rapides Fry Top à Gaz et Électriques

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Eléctric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo
Model
Modèle

Características Characteristics Caractéristiques

	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids
SFRT75 P74 Lisa Smooth Lisse	800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	16 Kw 13800 Kcal / h	98 Kg
SFRT75 P75VT					
SFRTE75 P74 Lisa Smooth Lisse	800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	9,6 Kw 400 V III + T	98 Kg
SFRTE75 P75VT					
SFRTE75 P76 Ranurada Grooved Nervurée	800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	16 Kw 13800 Kcal / h	98 Kg
SFRTE75 P77VT					
SFRTE75 P76 Ranurada Grooved Nervurée	800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	9,6 Kw 400 V III + T	98 Kg
SFRTE75 P77VT					
SFRT75 P78 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée	800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	16 Kw 13800 Kcal / h	98 Kg
SFRT75 P79VT					
SFRTE75 P78 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée	800 x 750 x 380 mm	741 x 506 mm	-	9,6 Kw 400 V III + T	98 Kg
SFRTE75 P79VT					
FRT75 P74 Lisa Smooth Lisse	800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	16 Kw 13800 Kcal / h	115 Kg
FRT75 P75VT					
FRTE75 P74 Lisa Smooth Lisse	800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	9,6 Kw 400 V III + T	115 Kg
FRTE75 P75VT					

Planchas Fry Top a gas y eléctricas / Gas and Eléctric Fry-Top / Plaques Fry Top à Gaz et Électriques

Modelo
Model
Modèle

Características Characteristics Caractéristiques

	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids
FRT75 P76 Ranurada Grooved Nervurée	800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	16 Kw 13800 Kcal / h	115 Kg
FRT75 P77VT					
			Cromo duro Chrome plate Chrome dur		
FRTE75 P76 Ranurada Grooved Nervurée	800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	9,6 Kw 400 V III + T	115 Kg
FRTE75 P77VT					
			Cromo duro Chrome plate Chrome dur		
FRT75 P78 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée	800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	16 Kw 13800 Kcal / h	115 Kg
FRT75 P79VT					
			Cromo duro Chrome plate Chrome dur		
FRTE75 P78 1/2 Ranurada 1/2 Grooved 1/2 Nervurée	800 x 750 x 850 mm	741 x 506 mm	Opción Option Option	9,6 Kw 400 V III + T	115 Kg
FRTE75 P79VT					
			Cromo duro Chrome plate Chrome dur		
FRT751 P*					
Opción Horno Option Oven Option Four			1	21 Kw 18100 Kcal / h	130 Kg
FRTE751 P*					
			1	15,6 Kw -	130 Kg

Parrillas agua a gas / Gas grill with water / Grillade barraudée sur bac à eau



Modelo
Model
Modèle

Características Characteristics Caractéristiques





	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids
PG70	400 x 750 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw 6020 Kcal / h	75 Kg
PG70/2	800 x 750 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw 12040 Kcal / h	115 Kg





Parrillas a Gas y Eléctricas
Gas and Electric Grill
Grillade à Gaz et Électrique
Parrillas de piedra volcánica a gas / Gas lava rock grill / Grillade sur pierres volcaniques à Gaz

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids
PLG70 	400 x 750 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw	6020 Kcal / h	75 Kg
	400 x 750 x 380 mm					41 Kg
SPLG70 Sobremesa Countertop A poser	400 x 750 x 850 mm	380 x 475 mm	-	7 Kw	6020 Kcal / h	75 Kg
	400 x 750 x 380 mm					41 Kg
PLG70/2 	800 x 750 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw	12040 Kcal / h	115 Kg
	400 x 750 x 380 mm					66 Kg
SPLG70/2 Sobremesa Countertop A poser	800 x 750 x 850 mm	760 x 475 mm	-	14 Kw	12040 Kcal / h	115 Kg
	400 x 750 x 380 mm					66 Kg



Parrillas agua Eléctricas Electric grill with water Grillade barraudée Électrique à eau

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Superficie útil Useful area Surface utile	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids
SPA70 	400 x 750 x 380 mm	272 x 477 mm	-	4 Kw	400 V III N + T	41 Kg
	400 x 750 x 380 mm	272 x 477 mm	-	4 Kw	400 V III N + T	41 Kg
SPA70/2 	800 x 750 x 380 mm	544 x 477 mm	-	8,2 Kw	400 V III N + T	66 Kg
	800 x 750 x 380 mm	544 x 477 mm	-	8,2 Kw	400 V III N + T	66 Kg
PAE70 	400 x 750 x 850 mm	272 x 477 mm	-	4 Kw	400 V III N + T	53 Kg
	400 x 750 x 850 mm	272 x 477 mm	-	4 Kw	400 V III N + T	53 Kg
PAE70/2 	800 x 750 x 850 mm	544 x 477 mm	-	8,2 Kw	400 V III N + T	96 Kg
	800 x 750 x 850 mm	544 x 477 mm	-	8,2 Kw	400 V III N + T	96 Kg





Cuecepastas a Gas y Eléctricos Gas and Electric Pasta Cookers Cuiseurs à pâtes à Gaz et Électrique

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Cesta Basket Panier	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids
CPG70 	400 x 750 x 850 mm	2 293 x 158 x 203 mm	27	9,20 Kw	7912 Kcal / h	80 Kg
CPE70 	400 x 750 x 850 mm	2 293 x 158 x 203 mm	27	9 Kw	400 V III N + T	80 Kg

Baño María Eléctrico Electric Bain-Marie Bain-Marie Électrique




Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dim. interiores Inter. measures Dim. Intérieures	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids
SBME72 	400 x 750 x 380 mm	305 x 510 x 170 mm GN 1/1	20	1,5 Kw	230 V II + T	28 Kg
BME72 	400 x 750 x 850 mm	305 x 510 x 170 mm GN 1/1	20	1,5 Kw	230 V II + T	40 Kg

Contenedores / Containers / Conteneurs





Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieur	Infrarojos Infrared Infrarouge	Potencia Power Puissance		Peso Weight Poids
C70 	400 x 750 x 850 mm	G.N. 1/1	-	-	-	30 Kg
SC70 Sobremesa Countertop A poser 	400 x 750 x 380 mm					28 Kg
CI70 	400 x 750 x 1220 mm	G.N. 1/1	1	1,2 Kw	220 V II + T	36 Kg
SCI70 Sobremesa Countertop A poser 	400 x 750 x 750 mm					34 Kg



Marmitas a Gas y Eléctricas Gas and Electric Boiling Pans Marmites à Gas et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques					
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Interior Interior Intérieur	Calor Heating Chauffage	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids
MAG50 	800 x 750 x 850 mm	ø 395 x 440	Directo Direct Direct	50	10 Kw 8600 Kcal / h	110 Kg
MAG50I 	800 x 750 x 850 mm	ø 395 x 440	Indirecto Indirect Indirect	50	10 Kw 8600 Kcal / h	119 Kg
MAGE50I 	800 x 750 x 850 mm	ø 395 x 440	Indirecto Indirect Indirect	50	6 Kw 400 V III N + T	119 Kg

Sartenes basculantes Gas y Eléctricas / Gas and Electric Tilting pans / Sauteuses Basculates Gaz et Électriques

Modelo Model Modèle	Características Characteristics Caractéristiques				
	Dimensiones Dimensions Dimensions	Interior Interior Intérieur	Litros Litres Litres	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids
SB70 	800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	19 Kw 16340 Kcal / h	185 Kg
SB70M 	800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	19 Kw 16340 Kcal / h	185 Kg
	Elevación motorizada Motorized lift Élévation motorisé				
SBE70 	800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	15 Kw 400 V III N + T	185 Kg
SBE70M 	800 x 750 x 850 mm	710 x 420 x 225 mm	50	15 Kw 400 V III N + T	185 Kg
	Elevación motorizada Motorized lift Élévation motorisé				

Wok / Wok burner / Feu Wok

Modelo
Model
Modèle

Características Characteristics Caractéristiques

	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemador Burner Brûleur	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids
S715W Wok	400 x 750 x 380 mm	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	8,4 Kw 7200 Kcal / h	63 Kg

**T715W**
Wok

400 x 750 x 850 mm	1 8,4 Kw 150 mm ø	-	8,4 Kw 7200 Kcal / h	70 Kg
-----------------------	-------------------------	---	-------------------------------	----------



Paellero / Paella cooker / Feu pour Paella

Modelo
Model
Modèle

Características Characteristics Caractéristiques

	Dimensiones Dimensions Dimensions	Quemador Burner Brûleur	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids
P70	800 x 750 x 850 mm	1 10 Kw 250 mm ø	-	10 Kw 8600 Kcal / h	89 Kg

**P71**

800 x 750 x 850 mm	1 10 Kw 250 mm ø	5 Kw	15 Kw 12900 Kcal / h	104 Kg
-----------------------	------------------------	---------	-------------------------------	-----------



Horno / Oven / Four

Modelo
Model
Modèle

Características Characteristics Caractéristiques

	Dimensiones Dimensions Dimensions	Dimension Interior Internal Dimension Dimension Intérieur	Horno Oven Four	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids
H7	800 x 750 x 700	G.N. 1/1 530 x 565 x 320 mm	1	5 Kw 4300 Kcal / h	53 Kg

**H7E**

800 x 750 x 700	G.N. 1/1 530 x 565 x 320 mm	1	6 Kw 400 V III + T	53 Kg
-----------------	-----------------------------------	---	-----------------------------	----------



Muebles neutros
Neutral Cupboards
Meubles Neutres

Muebles neutros / Neutral Cupboards / Meubles Neutres

Modelo
Model
Modèle

Características Characteristics Caractéristiques

		Dimensiones Dimensions Dimensions	Cajón G.N. 1/1 Drawer G.N. 1/1 Tiroir G.N. 1/1	-	Potencia Power Puissance	Peso Weight Poids
SMN74		400 x 750 x 380 mm	-	-	-	28 Kg
MN74		400 x 750 x 850 mm	-	-	-	40 Kg
SMN75		400 x 750 x 380 mm	1	-	-	37 Kg
MN75		400 x 750 x 850 mm	1	-	-	49 Kg
SMN77		800 x 750 x 380 mm	-	-	-	40 Kg
MN77		800 x 750 x 850 mm	-	-	-	70 Kg
SMN78		800 x 750 x 380 mm	2	-	-	49 Kg
MN78		800 x 750 x 850 mm	2	-	-	97 Kg