



BD 50/55 W Classic Bp

Con 2 depósitos de 55 l y un ancho de trabajo de 51 cm, nuestra fregadora-aspiradora con acompañante a batería BD 50/55 W Classic Bp presenta un rendimiento en superficie de 2000 m² por hora.



1 Cabezal de cepillos de aluminio elevable

- Para un rendimiento de limpieza excelente.
- Diseño muy resistente.



2 Sistema de cuatro ruedas y tracción a dos ruedas

- Muy fácil de transportar.
- Aumenta claramente la comodidad de uso reduciendo el esfuerzo necesario.



3 Manejo autoexplicativo

- Arranque sencillo.
- Reduce la necesidad de formación y las fases de aprendizaje.



4 Tobera curva de serie

- Secado rápido gracias a la reducción de restos de agua sobre las superficies limpias.
- Reduce el riesgo de resbalones en las superficies recién limpias.



BD 50/55 W Classic Bp

Características técnicas

Ref. de pedido	1.127-055.0	
Código EAN	4054278782423	
Ancho útil al aspirar.	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	55 / 55
Presión de apriete de cepillos.	kg	27
Velocidad de rotación de cepillos.	r.p.m.	180
Peso (con accesorios)	kg	103
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1328 × 610 × 1073
Tensión de la batería	V	24
tamaño del compartimento para baterías	mm	353 × 358 × 290

Equipamiento


Cepillo circular	■
Fact	-
Dose	-
Potente tracción	■
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraíble.	■
Tobera robusta de fundición de aluminio	■
Motor	Batería
Tipo de labios de aspiración	Linatex®
Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher	■
Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares	■

■ Incluido en el equipo de serie.

BD 50/55 W CLASSIC BP

1.127-055.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Labio trasero de aspiración completo								
Tobera	1	4.778-008.0	850 mm	rojo	1 uni- dades		Para los mejores resultados de aspiración y secado: tobera robusta y parabólica de aluminio con ancho de aspiración de 850 mm y conector de acción rápida. Permite cambiar los labios de aspiración sin herramientas.	■
Labios de aspiración								
Labio de aspiración set PU 850mm/33in	2	4.400-005.0	942 mm	gris	2 piezas		Labio de aspiración de poliuretano de bajo desgaste y resistente al aceite. Material de tres capas para una gran flexibilidad y, al mismo tiempo, las mejores propiedades decapantes. Para tobera parabólica con ancho de aspiración de 850 mm.	□
Labios de aspiración	3	4.400-011.0	944 mm	rojo	2 piezas		Kit de labios de aspiración resistentes a la rotura Linatex® para toberas parabólicas de 850 mm de anchura. Con aberturas de entrada especiales para unos resultados de aspiración óptimos en las juntas y recubrimientos del suelo perfilados.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/55 W CLASSIC BP

1.127-055.0



		Ref. de pedido	Grado de resistencia	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo en forma de disco completo blanc	1	4.905-028.0	muy blando	510 mm	blanco	1 uni- dades		Cepillo circular blanco suave para limpiar con cuidado los recubrimientos del suelo delicados.	<input type="checkbox"/>
Cepillo circular	2	4.905-027.0	blando	510 mm	natural	1 uni- dades		Cepillo circular suave de color natural para limpiar y pulir recubrimientos del suelo rugosos.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	medio	510 mm	rojo	1 uni- dades		Cepillo circular rojo estándar para la limpieza de mantenimiento regular.	<input type="checkbox"/>
Cepillo en forma de disco completo negro	4	4.905-029.0	duro	510 mm	Negro	1 uni- dades		Cepillo circular negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/55 W CLASSIC BP

1.127-055.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido	Grado de resistencia	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Descripción
Cepillo de esponja, microfibra								
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.371-271.0		508 mm	blanco	5 uni- dades		Disco de microfibra para eliminar eficazmente y con cuidado las películas de suciedad. Especialmente adecuado para baldosas de gres cerámico. <input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja								
Cepillo de esponja	2	6.369-468.0	blando	508 mm	beis	5 uni- dades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir. <input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 uni- dades		Disco de esponja rojo estándar para la limpieza de manteni- miento regular. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 uni- dades		Cepillo cilíndrico de esponja verde abrasivo para la limpieza a fondo y la eliminación de suciedad resistente. <input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	duro	508 mm	Negro	5 uni- dades		Disco de esponja negro muy abrasivo para la limpieza a fondo de recubrimientos del suelo no sensibles con suciedad especialmente resistente. <input type="checkbox"/>
	6	6.371-146.0	blando	500 mm	natural	5 uni- dades		Disco de esponja beige con sustancias abrasivas finas para limpiar y pulir. <input type="checkbox"/>
Esponja	7	2.639-258.0	duro	508 mm	marrón	2 uni- dades		Disco de esponja muy abrasivo para la restauración de películas protectoras y el decapado sin productos químicos. <input type="checkbox"/>
Platos impulsores								
Plato impulsor de almohadillas STRONG	8	4.762-593.0		479 mm		1 uni- dades		Es necesaria para el uso de discos de melamina, pero tambié- n puede utilizarse para discos normales. Plato impulsor de disco con numerosos ganchos adicionales para sujetar los discos. Sujeción extrafuerte del disco en el plato impulsor del disco del cabezal de limpieza D 51. <input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de es- ponja	9	4.762-534.0		479 mm		1 uni- dades		Para limpiar con cepillos de esponja. Con acoplamiento de cambio rápido y cierre central. <input type="checkbox"/>
Pad de granulado de diamante								
Cepillo de esponja de diamante	10	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 uni- dades		Disco de diamante blanco grueso para recubrimientos de suelo duros. Elimina pequeños arañazos y consigue una superficie limpia y uniforme para el tratamiento posterior con el disco de diamante amarillo. <input type="checkbox"/>
	11	6.371-261.0	medio	508 mm	Amarillo	5 uni- dades		Disco de diamante amarillo para preparar y conservar recu- brimientos de suelo duros. Para obtener una superficie mate que puede pulirse a continuación con el disco de diamante verde. <input type="checkbox"/>
	12	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 uni- dades		Disco de diamante verde fino para pulir recubrimientos del suelo aptos para el pulido. Obtiene superficies de gran brillo y se puede utilizar además para la cristalización. <input type="checkbox"/>
Almohadillas de melamina								
Disco de melamina	13	6.371-025.0		508 mm	gris / blanco	2 uni- dades		Disco de melamina blanco para la limpieza de manteni- miento y la limpieza a fondo de superficies microporosas, como gres porcelánico y otros recubrimientos de suelo duros. También se puede utilizar para retirar películas de suciedad. <input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/55 W CLASSIC BP

1.127-055.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Descripción	
Accesorios para la limpieza manual								
Adaptador Home-Base	1	5.035-488.0			1 uni- dades		Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina.	<input type="checkbox"/>
Kit para limpieza manual con soporte para la fregona	2	4.039-271.0			1 uni- dades		El soporte de la fregona permite transportar una fregona en el equipo. Fijación sencilla y manejo cómodo.	<input type="checkbox"/>
Kit de gancho universal	3	4.070-075.0			1 uni- dades		Juego de adaptadores y ganchos para la fijación en el riel de la estación base de las fregadoras-aspiradoras de Kärcher. Ideal para el almacenamiento en poco espacio de mangueras (por ejemplo JDM para kit de pulverización y aspiración) en el equipo.	<input type="checkbox"/>
Gancho doble	4	6.980-077.0			1 uni- dades		Doble gancho para fijar bolsas de basura, bolsas, etc., a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	5	6.980-078.0		gris	1 uni- dades		Clip de fregona para fijar una fregona a la máquina. Solo en combinación con el adaptador de la estación base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Soporte botella	6	6.980-080.0		gris	1 uni- dades		Apto para transportar botellas pulverizadoras, solo en combinación con el adaptador Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/55 W CLASSIC BP 1.127-055.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Descripción	
Otros juegos de montaje								
Juego de montaje rodillo de rechazo apil	1	2.644-228.0			6 piezas			<input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

BD 50/55 W CLASSIC BP 1.127-055.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías									
Kit de baterías	1	2.815-100.0	2 piezas	24 V	105 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 105 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías de gel individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-091.0	2 piezas	24 V	115 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías con 24 V de tensión y 115 Ah (C5) de capacidad. Compuesto por varias baterías AGM individuales libres de mantenimiento.	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-090.0	2 piezas	24 V	80 Ah	no requiere mantenimiento		Kit de baterías AGM con 24 V de tensión y 80 Ah (C5). El kit está compuesto por 2 baterías individuales de 12 V y 80 Ah de capacidad cada una.	<input type="checkbox"/>
Cargadores									
Cargador	4	6.654-329.0	1 unidades	24 V		separada		Para las fregadoras-aspiradoras de Kärcher: cargador de 24 V para baterías sin mantenimiento con una capacidad entre 70 y 115 Ah.	<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías									
Kit de montaje de baterías	5	2.638-036.0	2 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye cable de conexión y distanciador.	<input type="checkbox"/>
	6	2.638-144.0	3 piezas					Kit de montaje para montar un kit de baterías en un equipo. Incluye cable de alimentación, cable de conexión y 1 distanciador.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

BD 50/55 W CLASSIC BP 1.127-055.0



1

		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Storage									
Cesta de transporte con compartimentos	1	6.999-290.0						Cesta de transporte con botellero, asa de transporte y compartimentos extraíbles.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.