

Hidrolimpiadoras de agua fría

Manguera alta presión



	HKA 1409 XP									00080-02254	8 m Manguera alta presión - 3/8" M22 - Ø 1/4" - 210 bar
	MAINE 1409 XP									00080-02258	10 m Manguera alta presión - 3/8" - Ø 5/16" - 310 bar
	HA 1311 LP			•						00080-02261	20 m Manguera alta presión - 3/8" - Ø 5/16" - 400 bar
	HA 1510 LP			•						00080-02262	20 m Manguera alta presión - 3/8" - Ø 3/8" - 400 bar
	TUCSON 1211 LP			•						00080-02263	10 m Manguera alta presión for radiótril de alimenitos - 3/8" - Ø 3/8" - 400 bar
	TUCSON 1509 LP			•						00080-02255	10 m Manguera alta presión - 3/8" F F - Ø 3/8" R2
	TUCSON 1713 LP			•	•	•	•			00080-02089	8 m Manguera alta presión - 1/4" M22 - Ø 1/4" 210 bar
	TUCSON 2017 LP			•	•	•	•			10002-04105	10 m Extension Manguera alta presión
	HNR 1509 LP			★	★	★	★			10002-04106	10 m Extension Manguera alta presión
	HNR 1713 LP			★	★	★	★			10002-04098	20 m Extension Manguera alta presión
HNR 2017 LP			★	★	★	★					
TUCSON XL 2015 LP			•	•	•	•					
TUCSON XL 2021 LP			•	•	•	•					
TUCSON XL 2515 LP			•	•	•	•					
HNR XL 2015 LP			▲	▲	▲	▲					
HNR XL 2021 LP			▲	▲	▲	▲					
HNR XL 2515 LP			▲	▲	▲	▲					
COLUMBIA R 1211 LP											
COLUMBIA R 2015 LP			•	•	•	•	•				
HCR 1211 LP			▲	▲	▲	▲					
HCR 1515 LP			▲	▲	▲	▲					
HCR 2015 LP			▲	▲	▲	▲					
HCR 2021 LP			▲	▲	▲	▲					
HCR 2515 LP			▲	▲	▲	▲					
MCHPV 1211 LP			•	•	•	•					
MCHPV 1515 LP			•	•	•	•					
MCHPV 2015 LP			•	•	•	•					
MCHPV 2021 LP			•	•	•	•					
INDO 2521 E LP									•		
INDO 3518 E LP										•	
LENA 5015 E LP											•
LENA 5018 E LP											•
LENA 5021 E LP											•
INDO 2030									•		
LENA 2042											
IRTY5 7015											
KCR 2015			▲	▲	▲	▲					
KCR 2021			▲	▲	▲	▲					
KCR 2515			▲	▲	▲	▲					

Lanza turbo

[illegible]

Lanza arenadora

[illegible]

● = Utilizable ★ = Utilizable (no para enrollador de manguera) ▲ = Utilizable (con adaptador)

Accesorios hidrolimpiadoras de agua caliente

Manguera alta presión



	00080-02258	10 m Manguera alta presión - 3/8" - Ø 5/16" - 310 bar						
	00080-02261	20 m Manguera alta presión - 3/8" - Ø 5/16" - 400 bar						
	00080-02262	20 m Manguera alta presión - 3/8" - Ø 3/8" - 400 bar						
	00080-02263	10 m Manguera alta presión for industria de alimentos - 3/8" - Ø 3/8" - 400 bar						
	00080-02264	10 m Manguera alta presión - 3/8" F.F. - Ø 3/8" R2						
DAKOTA R 1509 XP								
DAKOTA R 2007 XP								
DAKOTA R 1713 XP								
TEXAS R 1211								
TEXAS R 1611	•	•			•			
HSR 1509 LP	▲	▲	▲	▲	▲			
HLR 1211 LP	▲	▲	▲	▲	▲			
HLR 1510 LP	▲	▲	▲	▲	▲			
HLR 1614 LP	▲	▲	▲	▲	▲			
HLR 1515 LP	▲	▲	▲	▲	▲			
HLR 2015 LP	▲	▲	▲	▲	▲			
HLR 2021 LP	▲	▲	▲	▲	▲			
TEKNA 2015 LP	•	•	•	•	•			
TEKNA 2021 LP			•	•	•			
HTR 2015 LP	▲	▲						
HTR 2021 LP	▲	▲	▲	▲	▲			
HTR 2515 LP	▲	▲	▲	▲	▲			
HPVP 1211 LP	▲	▲	▲	▲	▲			
HPVP 2015 LP	▲	▲	▲	▲	▲			
HPVP 2021 LP	▲	▲	▲	▲	▲			

● = Utilizable ▲ = Utilizable (con adaptador 00009-02101)

Lanza turbo



	Lanza Turbo tipo 1 M22 - 0,45	00080-02966						
	Lanza Turbo tipo 2 M22 - 0,55	00080-02967						
	Lanza Turbo tipo 3 M22 - 0,70	00080-02968						
	Lanza Turbo M22 - 0,35	00080-02981		*				
	Lanza Turbo M22 - 0,30	00080-02986			*			
DAKOTA R 1509 XP								
DAKOTA R 2007 XP					*			
DAKOTA R 1713 XP	*							
TEXAS R 1211	*							
TEXAS R 1611				*				
HSR 1509 LP					*			
HLR 1211 LP	*							
HLR 1510 LP					*			
HLR 1614 LP					*			
HLR 1515 LP	*							
HLR 2015 LP	*							
HLR 2021 LP		*						
TEKNA 2015 LP	*							
TEKNA 2021 LP		*						
HTR 2015 LP	*							
HTR 2021 LP		*						
HTR 2515 LP	*							
HHPV 2015 LP	*							
HHPV 2021 LP	*							

Lanza grenadora



	Widia Lanza arenadora M22 - 0,40	00080-02957				
	Widia Lanza arenadora M22 - 0,50	00080-02958				
	Widia Lanza arenadora M22 - 0,75	00080-02959				
DAKOTA R 1509 XP	•					
DAKOTA R 2007 XP						
DAKOTA R 1713 XP	•					
TEXAS R 1211	•					
TEXAS R 1611	•					
HSR 1509	•					
HLR 1211 LP	•					
HLR 1510 LP	•					
HLR 1614 LP	•					
HLR 1515 LP	•					
HLR 2015 LP	•					
HLR 2021 LP		•				
TEKNA 2015 LP	•					
TEKNA 2021 LP		•				
HTR 2015 LP	•					
HTR 2021 LP		•				
HTR 2515 LP	•					
HHPV 2015 LP	•					
HHPV 2021 LP	•					

Ataque con regulador de flujo



Código	Entrada	Salida	Presión max.			Max Caudal		Max Temperatura	
	A	B	bar	psi	MPa	l/m	GPM	°C	°F
00009-03124	M22 Ø14	M22F Ø14	280	4061	28	30	7.93	160	320
00009-03125	1/4" M	M22F Ø14	280	4061	28	30	7.93	160	320
00009-03123	1/4" M	1/4" F	280	4061	28	30	7.93	160	320

Accesorios hidrolimpiadoras con motor de combustión

Manguera alta presión

[illegible]

● = Utilizable ▲ = Utilizable (con adaptador 00009-02101)

Lanza turbo

[illegible]

Lanza grenadora

[illegible]

Adaptadores para mangueras de alta presión

3/8" M 3/8" M



Código: 00009-03156

3/8" M M 22



Código: 00009-02848

1/4" M M 22



Código: 00009-02575

3/8" M M 22 F



Código: 00009-02101

Kit ataque rápido manguera/pistola



**Kit ataque rápido manguera/pistola -
latón - entrada 3/8" F - salida 3/8" M
- 200 bar Código: 10001-10196**



Kit ataque rápido manguera/pistola - latón - entrada 1/4" F - salida 1/4" M - 200 bar Código: 10001-10195



**Kit ataque rápido manguera/pistola
entrada 3/8" F - salida 3/8" F - 250 bar**
Código: 10001-09948



Accesorios hidrolimpiadoras



Código	Descripción
00080-01691	Pistola RL 30 3/8"M - 1/4"F (para lanza 6.602.0049 - 6.602.0050)
00080-02975	Lanza mm 1700 inox 1/4"M - 1/8"F alta/baja presión (para pistola 3.700.0025)
00080-02976	Lanza mm 1700 inox 1/4"M - 1/8"F alta presión con cabezal porta boquilla (para pistola 3.700.0025)

Accesorios para la industria alimentaria

PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA



Código	Descripción
00080-01688	Pistola RL 30 3/8"F - M 24"F
00080-01717	mm 1050 INOX. - M24"M - 1/8"F Lanza con cabezal porta boquilla (sin boquilla)
00080-02263	10 m Manguera alta presión-400 bar 3/8"F-3/8"F-Ø 3/8"-max 150° C- R2



PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Manguera R2 para vapor Ø 3/8"

Código	Presión max.			Largo	Entrada	Salida	Temperatura max.
	bar	psi	MPa				°C
00080-02264	400	5801	40	10	3/8"F	3/8"F	135



Enrollador manguera de pared

Enrollador manguera de pared con freno, sin manguera (capacidad de 20 m de manguera 3/8")

Código	Descripción	Entrada	Salida
10001-10252	Enrollador manguera de pared con freno, sin manguera	3/8"F	3/8"F



Enrollador manguera automático

Enrollador manguera automático en acero

Código	Descripción	Inlet	Outlet
00080-03964	Enrollador manguera automático en acero pintado	3/8"M	3/8"F
00080-03966	Enrollador manguera automático en acero INOX	3/8"F	3/8"F
00080-03965	Enrollador manguera automático en acero pintado con manguera	3/8"F	3/8"F

Lanza doble



Lanza doble con pomo regulador max 250 bar:

Lanza doble con pomo regulador max 250 bar con cabezal porta boquilla

00080-01722	Lanza doble con pomo regulador mm 500
-------------	---------------------------------------

Lanza espuma



Lanza espuma max 250 bar:

Lanza espuma M22 max temp. 90° C max 250 bar

00080-02942	Lanza espuma
-------------	--------------

00080-02945	Lanza de espuma con tanque 1 lt.
-------------	----------------------------------

Lanza espuma



Lanza espuma M22 max 180 bar

Lanza espuma M22 max temp. 60° C

00080-02980	Lanza espuma
-------------	--------------

Lanza espuma con depósito



Lanza espuma max 180 bar:

Lanza espuma M22 max temp. 60° C con depósito 1 lt.

00080-02980	Lanza espuma con depósito 1 lt.
-------------	---------------------------------

Filtro agua



Filtro agua

Filtro agua - 3/4 F - 3/4 M - 80 micron

00070-00479	Filtro agua
-------------	-------------

Filtro agua G 1/2 F - G 1/2 F



Filtro agua

Filtro agua - G 1/2 F - G 1/2 F

00070-00374	filtro de agua de plastico
-------------	----------------------------

00070-00095	Cartridge
-------------	-----------

Arena calibrada



Arena calibrada

Arena calibrada para boquilla arenadora (1 x 5 kg)

00075-00005	Arena calibrada (1 x 5 kg)
-------------	----------------------------

Cabezal motorizado



para
Thermic 13H
en combinación con ataque M24
codigo 00009-03218



- Cabezal motorizado en acero inox para la limpieza de cisternas, contenedores y depósitos.
- Cobertura orbital completa del interior.
- Dotado de boquilla y transformador.

Cabezal motorizado	
código	00080-03443
presión de ejercicio	220 bar - 3190 psi
presión consentida	250 bar - 3625 psi
caudal	1260 l/h - 5,56 GPM
temperatura nominal	90° C
diametro	Ø 40 mm
boquilla tipo	2 x M4

Lanza limpiapavimentos




**Ø 510 mm
INOX**

- Lanza limpiadora de pisos de acero inoxidable (boquilla no incluida)
- Completo con pistola RL 35
- Para el lavado de terrazas y suelos exteriores en general.

Floor Cleaning Lance 510	
código	00080-04580
presión de ejercicio	250 bar - 3625 psi
presión consentida	280 bar - 4060 psi
caudal	1800 l/h - 5,3 GPM
temperatura nominal	82° C

para Thermic 13H en combinación con ataque M24 código 00009-03218



Ø 460 mm

- Lanza de limpieza de pisos de polipropileno de alta resistencia (boquilla no incluida)
- Completo con pistola RL 35
- Para el lavado de terrazas y suelos exteriores en general.

Floor Cleaning Lance 460	
código	00080-05164
presión de ejercicio	250 bar - 3625 psi
presión consentida	280 bar - 4060 psi
caudal	2400 l/h - 7 GPM
temperatura nominal	82° C

para Thermic 13H en combinación con ataque M24 código 00009-03218

Boquillas Desatascadoras

	Código	Descripción	Ataque	Tipo
	00080-03174	Boquilla desatascadora con agujeros laterales	3/8" M	0.55
	00080-03242	Boquilla desatascadora con cabeza redondeada	3/8" M	0.55
	00080-03243	Boquilla desatascadora con agujeros laterales	3/8" F	0.55
	00080-03255	Boquilla desatascadora con agujeros laterales	1/4" F	0.55



Sonda desatascadora de tubos

Código	Descripción	Largo m	Presión max.				Entrada	Salida
			bar	psi	MPa			
10001-10239	Sonda desatascadora de tubos	10	210	3045	21		M 22 - M	Boquilla de acero inoxidable
10001-10231	Sonda desatascadora de tubos	20	210	3045	21		M 22 - M	Boquilla de acero inoxidable



Cepillo fijo

Cepillo fijo y cepillo rotante

Cepillo fijo y rotante max 250 bar: mm 700,
max temp. 90° C, para pistola M 22



Cepillo rotante

00080-04389 Cepillo fijo profesional mm 700

00080-04390 Cepillo rotante profesional mm 700



Ø 380 mm

INOX

Lanza Limpiasuelos para pistola M 22

A - Patio cleaner L 38

Código	Presión		Caudal		Entrada	Peso Kg	Temperatura	
	bar	psi	l/h	GPM			°C	°F
00080-04221	200	1900	680	3	AR1	1,6	60	140

B - S.S. extensión

Código	Entrada	Salida	Largo	Peso
00080-04041	M22x1,5 M	AR1	500 mm	350 g.

Lanzas limpiadoras de superficies profesionales para pistolas con conexión M22

Patio cleaner 355 x355 mm



Código	Presión		Caudal		Entrada	Peso Kg	Temperatura	
	bar	psi	l/h	GPM			°C	°F
00080-04070	200	1900	900	4	M22	3,62	60	140