OPERADOR APEADO



# Hosteleria**10**.com

## **Sprinter**











### **CARACTERÍSTICAS**


• Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales normales de limpieza • Simplicidad de uso gracias a sus tres mandos para accionar cepillo, lavado y secado • Doble boquilla de secado para un secado optimo en ambos sentidos de la marcha • Silenciosa, nivel de presion acustica 68 dB (A) • Altura minima de trabajo 200 mm • Robusta estructura realizada en materiales resistentes • Presión sobre el cepillo para una eficaz limpieza • Depositos extraibles • Practico soporte para el cable • Ruedas sin marca

#### **DATOS TÉCNICOS**

	Sprinter
código	37021-00002
alimentación	230 V - 50 Hz
ancho de trabajo/boquilla	290/320 mm
capácidoad máxima de trabajo	1015 m²/h
capácidoad depósito agua limpia	2.8 I/0.74 gal
capácidoad depósito recuperación	5.6 l/1.48 gal
tracción	mecánico
rpm/presión cepillo	1000/7 kg/15,43 lbs
potencia motor cepillo	200 W
nivel de ruido dB (A)	68
depresión/potencia motor aspiración	1428 mmH <sub>2</sub> O/800 W
dimensión (cm)/peso	37 x 37 x 113/13 kg

#### OPERADOR APEADO


#### **PLUS**



- 1) Motor cepillo
- 2) Motor de aspiración
- 3) Flujo de solución detergente
- 4) Flujo de agua sucia



Doble squeegee para secado hacia adelante y hacia atrás. Cepillo de PP adecuado para las superficies más comunes (disponible cepillo para moqueta cód. 10001-09817). Tapas de ABS a prueba de golpes. Ruedas antihuellas.



Altura de trabajo mínima de 200 mm que permite una limpieza perfecta debajo de muebles, sillas, mesas, camas, etc. El mango reclinable hace que el uso diario de la máquina sea fácil y práctico para el usuario. La capacidad del depósito es amplia para evitar paradas frecuentes para el llenado.



Cepillo de rodillo con enganche/ desenganche rápido: la aplicación/ desenganche del cepillo es sencilla y se puede realizar sin herramientas. La limpieza y el mantenimiento ordinarios son sencillos y pueden ser operados por cualquier persona.

#### **DOTACIÓN DE SERIE**











#### **OPCIONAL**



