



Freidora de 10+4 litros con 4 cestas

Modelo: F12/103+6/4

TRABAJA CON LA CUBA DE 2/3 CON 1 CESTA GRANDE PARA GRANDES CANTIDADES O LAS 2 PEQUEÑAS PARA FREIR RACIONES

1 CUBA 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw-230V

4 CESTAS EN DOTACIÓN:

1 Cesta de: 290x240x100 mm (Anc/Prof/Alto)

3 Cestas de: 145x250x100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 530x325x225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida con cabezal: 530x423x325 mm (Anc/Prof/Alto)

ZONA FRÍA

MÁS INFORMACIÓN

- Resistencias blindadas, fabricadas en España, pulidas de acero inoxidable.
- Cestas, de gran capacidad y calidad, fabricadas en España.
- Las cubas y cabezales son desmontables para su limpieza.
- Construidas en acero inoxidable.
- Cabezal con protector de los capilares.
- Provista de 3 anclajes para la cesta;
 - Primer anclaje: La cesta una vez sumergida no toca con la resistencia.
 - Segundo y tercer anclaje: Para escurrir el aceite de la cesta.
- Termostato regulable a 200°C de 20A.
- Termostato de seguridad tasado a 230°C de 20A
- Cestas con mando de bakelita de gran calidad.
- Asa, de la tapa, de gran tamaño para evitar el contacto con la tapa caliente.
- Grifo de gran caudal, provisto de dispositivo de seguridad en cumplimiento con la normativa CE.
- El grifo es desmontable para poder sacar la cuba.
- ZONA FRÍA: Los residuos caen al fondo, evitando que sean removidos por el elemento calefactor. Manteniendo el aceite más limpio y evitando la mezcla de sabores y partículas no deseadas.

TRABAJA CON LA CUBA DE 2/3 CON 1 CESTA GRANDE PARA GRANDES CANTIDADES O LAS 2 PEQUEÑAS PARA FREIR RACIONES

1 CUBA 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw-230V

4 CESTAS EN DOTACIÓN:

1 Cesta de: 290x240x100 mm (Anc/Prof/Alto)

3 Cestas de: 145x250x100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 530x325x225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida con cabezal: 530x423x325 mm (Anc/Prof/Alto)

ZONA FRÍA

REF. F12/103+6/4



Hosteleria10.com



Freidora de 10+4 litros con 4 cestas con grifo

Modelo: F12/103+6/4G |

TRABAJA CON LA CUBA DE 2/3 CON 1 CESTA GRANDE PARA GRANDES CANTIDADES O LAS 2 PEQUEÑAS PARA FREIR RACIONES

1 CUBA 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw-230V

4 CESTAS EN DOTACIÓN:

1 Cesta de: 290x240x100 mm (Anc/Prof/Alto)

3 Cestas de: 145x250x100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 530x325x225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida con cabezal: 530x423x325 mm (Anc/Prof/Alto)

ZONA FRÍA

CON GRIFO DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN CUMPLIMIENTO NORMATIVA CE

MÁS INFORMACIÓN

- Resistencias blindadas, fabricadas en España, pulidas de acero inoxidable.
- Cestas, de gran capacidad y calidad, fabricadas en España.
- Las cubas y cabezales son desmontables para su limpieza.
- Construidas en acero inoxidable.
- Cabezal con protector de los capilares.
- Provista de 3 anclajes para la cesta;
Primer anclaje: La cesta una vez sumergida no toca con la resistencia.
Segundo y tercer anclaje: Para escurrir el aceite de la cesta.
- Termostato regulable a 200°C de 20A.
- Termostato de seguridad tasado a 230°C de 20A
- Cestas con mando de bakelita de gran calidad.
- Asa, de la tapa, de gran tamaño para evitar el contacto con la tapa caliente.
- Grifo de gran caudal, provisto de dispositivo de seguridad en cumplimiento con la normativa CE.
- El grifo es desmontable para poder sacar la cuba.
- ZONA FRÍA: Los residuos caen al fondo, evitando que sean removidos por el elemento calefactor. Manteniendo el aceite más limpio y evitando la mezcla de sabores y partículas no deseadas.

TRABAJA CON LA CUBA DE 2/3 CON 1 CESTA GRANDE PARA GRANDES CANTIDADES O LAS 2 PEQUEÑAS PARA FREIR RACIONES

1 CUBA 2/3X200 + 1 CUBA 1/3X200

CAPACIDAD ACEITE: 10+4 LITROS

CAPACIDAD CUBA: 12+6 LITROS

POTENCIA: 4,5+2 Kw-230V

4 CESTAS EN DOTACIÓN:

1 Cesta de: 290x240x100 mm (Anc/Prof/Alto)

3 Cestas de: 145x250x100 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida mueble: 530x325x225 mm (Anc/Prof/Alto)

Medida con cabezal: 530x423x325 mm (Anc/Prof/Alto)

ZONA FRÍA

CON GRIFO DESMONTABLE, PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN CUMPLIMIENTO NORMATIVA CE

REF. F12/103+6/4G