

## BALANZAS COMERCIALES



**Modelo** **P.V.P.**  
**Mod. ERP-Torre** ..... 390 €

Balanza sobremesa con visor delantero y trasero  
Capacidad: 15 Kg. x 5 gr.  
Medidas (mm): 360 Ancho x 385 Fondo x 435 Alto.  
Plato acero inoxidable medidas: 306 Ancho x 220 Fondo.  
5 PLU directo / 199 PLU indirecto.  
Batería interna recargable (L.C.D.)  
Funciones: Zero / Tara / Cambio / Cancelación / Total de Venta  
Descuento sobre Total Venta.



**Modelo** **P.V.P.**  
**Mod. PR-PLUS**..... 285 €

Balanza sobremesa con visor delantero y trasero  
Capacidad: 6-15 Kg./2-5gr.; 15-30 Kg./5-10 gr.  
Medidas (mm): 335 Ancho x 397 Fondo x 473 Alto.  
Plato acero inoxidable medidas: 322 Ancho x 212 Fondo.  
4 PLU directo.  
Batería interna recargable. LED display.  
Funciones: Zero / Tara / Cambio / Cancelación / Total de Venta  
Descuento sobre Total Venta.

## CAJÓN MONEDERO



**Modelo** **P.V.P.**  
**Mod. ERP-NT** .....320 €

Balanza sobremesa con visor delantero y trasero.  
Capacidad: 15Kg.x5gr  
Medidas (mm): 360 Ancho x 385 Fondo x 112 Alto.  
Plato acero inox. Medidas: 306 Ancho x 220 Fondo.  
5 PLU directo/ 199 PLU indirecto  
Batería interna recargable (L.C.D.)  
Funciones: Zero / Tara / Cambio / Cancelación / Total de Venta / Descuento sobre Total Venta.



**Modelo** **P.V.P.**  
**Mod. DEHC**..... 269 €

Balanza sobremesa con visor delantero y trasero.  
Capacidad: 15 d=1gr 30Kg; d= 2gr 3-6Kg; d=5gr 6-15Kg  
Funcionamiento:AC, con batería recargable.  
Protección por sobrecarga, función Auto Off.  
Teclado: 20 teclas (10 numéricas y 10 teclas función). Adición de productos no pesados, Auto-Zero, Tara, etc.  
30 PLU's  
Medidas: 335 Ancho x 295 Fondo x 112 Alto  
Medidas Plato: 295x226 mm



**Modelo** **P.V.P.**  
**Mod. CM-Euro** ..... 95 €

Cajón monedero tipo Euro. Construcción metálica lacado en negro o blanco. 8 secciones para monedas y 4 secciones dobles para billetes. Provisto de llave y conexión eléctrica.  
Medidas:Ancho 420 x Fondo 440 x Alto 100 mm.



## BALANZAS COMERCIALES

### Con Impresora Incorporada



<b>Modelo</b>	<b>P.V.P.</b>
Mod. PS .....	670 €
Mod. PS - Torre .....	735 €
Batería recargable.....	45 €

### Serie PS



Balanza con impresora incorporada. 4 vendedores.  
 Número de PLU: 1.800 indirectos, 8 PLUs directos. Visor LCD.  
 Información programable por PLU: código PLU, nombre producto, precio, código de barras.  
 Cálculo de cambio, adición, resta y multiplicación de productos no pesados.  
 Impresora térmica, ancho ticket 58 mm/60 mm. diámetro.  
 Impresora de código de barras EAN-13 seleccionable.  
 Información de fecha y hora.  
 Programa para PC de actualización de PLU: Up or Down.  
 Información programable en ticket: nombre del establecimiento, dirección, teléfono. Multitud de posible informes: Total de venta, venta por PLU, venta por departamento, informe de venta de cada vendedor, de impuestos, e informes de manera horaria.  
 Provista de conexión RS232C y conexión para cajón monedero (RJ11).

MODELO	PS	PS-Torre
Medidas (mm)*	375 x 397 x 128	375 x 397 x 490
Capacidad	15 Kg d = 5 gr ó 30 Kg d = 10 gr	
Dígitos Visor	7/5/6 (Total/Precio Unitario/Peso)	
Visor	L.C.D.	
Impresora	Térmica	
Interface	RS-232C/RJ11 (Cajón monedero)	
Tamaño Plato (mm)	330 Ancho x 245 Fondo	
Consumo/Temp. de operación	35 w/-10°C + 40 °C	

\*Ancho x Fondo x Alto

### Con Impresora Térmica. Interconectables



<b>Modelo</b>	<b>P.V.P.</b>
CT-100 .....	690 €
Batería recargable.....	69 €
Programa para PC incluido	

<b>Modelo</b>	<b>P.V.P.</b>
CT-100 Torre .....	745 €
Batería recargable.....	69 €
Programa para PC incluido	



Balanza con impresora incorporada. 8 vendedores.  
 Interconectables hasta un total de 6 balanzas (con RS-485).  
 Número de PLU: 1.000 indirecto, 30 PLUs directos.  
 Visor LCD con retroiluminación trasera.  
 Información programable por PLU: código PLU, nombre producto, precio, código de barras. Con batería recargable.  
 Cálculo de cambio, adición, resta y multiplicación de productos no pesados.  
 Impresora de códigos de barra EAN-13 seleccionable.  
 Información de fecha y hora.  
 Información programable en ticket: nombre del establecimiento, dirección, teléfono, etc.  
 Multitud de posibles informes: Total de venta, venta por PLU, venta por departamento, informe: Horario, Diario, Mensual.  
 Provista de interfaces: RS232C/2ud.; Cajón monedero, USB.  
 RS-485 (para interconexión de balanzas). LAN.

MODELO	CT-100	CT-100 Torre
Medidas (mm)*	342x455x152	342x455x415
Capacidad	30 Kg. d = 5 gr. ó 10 gr.	
Visor	Display alfanumérico LCD + retroiluminación. PLU windows: 12 dígitos (14 segmentos). Tara/Peso/Unidad/Precio: 5/5/6/7 (7 segmentos).	
Impresora	Térmica-Alta velocidad: 75 mm/seg. 32 caracteres por línea. Papel: 58 mm ancho x 60 mm diámetro.	
Interface	RS-232C/2uds. Cajón monedero, USB; RS-485 (Para interconexión de balanzas), LAN	
Tamaño PLato (mm.)	320 Ancho x 240 Fondo	
Consumo/Temp. de operación	35 w/-10°C + 40 °C	

\*Ancho x Fondo x Alto



### Serie LP

**Modelo** **P.V.P.**  
 LP..... 1.299 €  
 LP - Torre ..... 1.405 €  
 Con programa para PC y cable conexión (opción).... 145 €

MODELO	LP / LP - Torre		
Capacidad	6 Kg / 2 gr - 15 Kg / 5 gr - 30 kg / 10 gr		
Dígito Visor	5/6/7 (Peso/Precio unitario/Total)		
Impresora	Térmica		
PLU	100 PLU -56 Car/PLU	600 PLU -256 Car/PLU	200 PLU -456 Car/PLU
Tamaño etiqueta (mm)	58x30 / 58x40	58x30/58x40/58x60	58x30/58x40/58x60
Interface	RS-232C (Estandar)		
Consumo max.	140 w		
Tensión	AC10w - 240w, 50/60		
Temp. de operación	- 10°C + 40°C		
Tamaño Plato (mm)	400 Ancho x 245 Fondo		
Medidas (mm)*	LP: 410x430x197	LP-Torre: 410x430x495	
Peso	9,8 Kg		

\*Ancho x Fondo x Alto



Balanza etiquetadora de impresión térmica.  
 200, 600, 1000 PLU's.

Datos de cada PLU: nombre del producto, mensaje, n° de ingredientes, peso, tara, precio unitario, código de barras.

Datos etiqueta: nombre del producto, mensaje, ingredientes, fecha de envasado, fecha de venta, precio unitario, peso, total, nombre de establecimiento y dirección, n° de serie, hora, número PLU, código de barra.

54 teclas directas para los productos más frecuentes.

Programación fácil con un teclado grande.

Modo automático de preenvasado para pesado/etiquetado.

Bandeja en acero inoxidable grande y display de fácil lectura.

Impresora térmica de alta velocidad y silenciosa.

## BALANZAS SÓLO PESO



**Modelo** **P.V.P.**  
 AD ..... 355 €

Capacidad: 3 Kg / 1gr - 6Kg/2 gr - 15 Kg/5 gr - 30 Kg/10 gr

Visor VFD. Plato de acero inox.

Funciones: Zero, Tara.

Teclado táctil

Medidas (mm): 350 Ancho x 325 Fondo x 105 Alto

Medidas Plato (mm): 340 Ancho x 215 Fondo

Peso: 4,7 Kg



**Modelo** **P.V.P.**  
 SPEH ..... 259 €

Funciones: Zero/Tara. Cuentapiezas y conector

RS232. Teclado táctil. Visor LCD. Funcionamiento:

adaptador AC con batería recargable.

Plato de acero inox.

Capacidad: 15 Kg/1 gr - 30 Kg/2gr

Medidas (mm): 290 Ancho x 310 Fondo x 100 Alto

Medidas plato (mm): 286 Ancho x 238 Fondo



## BÁSCULAS



### Modelo

### P.V.P.

B-33 (325 x 430 mm) Acero Inox.....	380 €
B-41 (410 x 480 mm) Acero Inox.....	360 €
B-50 (500 x 600 mm) Acero Inox.....	470 €
B-60 (600 x 700 mm) Acero Inox.....	560 €

Estructura con doble marco.  
Plato y Columna de Acero Inox. AISI-304  
Capacidad: 60 Kg x 20 gr / 120 Kg x 20 gr /  
150 Kg x 50 gr / 300 Kg c 100 gr.  
Visor: LED o LCD con retroiluminación.  
Funciones: Tara, Auto Zero, Adición.  
Funcionamiento: AC 240 v - 50/60 Hz / Recargable.  
Filtro digital contra vibraciones.  
Conexión a impresora RS232.



### Modelo

### P.V.P.

BC.....	689 €
---------	-------

## Báscula Colgante

Visor LCD con retroiluminación trasera y dígitos de gran tamaño.  
Mando a distancia.  
Funcionamiento mediante batería recargable con luz indicadora o adaptador AC, ambos de serie.  
Capacidad: 200 Kg. x 100 gr.  
Funciones: On/off, Zero, Tara.  
Consumo: 0,25 w.  
Dimensiones: Ancho 260 x Fondo 134 x Alto 480 mm.  
Peso: 5,5 Kg.

## PLATAFORMAS CON VISOR INCORPORADO

### Plataforma

#### Modelo

#### P.V.P.

PT-100x100 Acero inox. 500 Kg x 200 gr .....	895 €
PT-100x100 Acero inox. 1.000 Kg x 200 gr.....	895 €

Construcción robusta de alta duración, con 4 células de carga y plato en acero inoxidable.  
Visor: LED o LCD con retroiluminación.  
5 m. de cable en dotación.  
Funciones: Tara, Auto Zero, Adición de sucesivas medidas de peso y cálculo del peso total.  
Filtro digital contra vibraciones.

