




ACCESORIOS DE CALEFACCIÓN





Cómo elegir su tubo flexible

				PVC negro y amarillo	PVC negro y amarillo	PVC bolsa	NYLON negro bolsa incluida
							
		Adaptador tubo flexible	Diámetro del tubo flexible	Longitud del tubo flexible	Longitud del tubo flexible		Longitud del tubo flexible
Dispositivo			Ømm	3.0m	7.6m		7.6m
BV 77	1 SALIDA	4034.929	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 110	1 SALIDA	4034.890	340	4515.570	4515.558		4515.367
	2 SALIDAS	4034.898	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 170	1 SALIDA	4034.890	340	4515.570	4515.558		4515.367
	2 SALIDAS	4034.898	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 290	1 SALIDA	4034.895	407	4515.571	4031.401	4515.591	4515.361
	2 SALIDAS	4034.911	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 400	1 SALIDA	de serie	407	4515.571	4031.401	4515.591	4515.361
	2 SALIDAS	4034.480	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 471	1 SALIDA	de serie	610		4031.038	4515.593	4515.362
	2 SALIDAS	4240.235	407	4515.571	4031.401	4515.591	4515.361
	4 WAY	4240.553	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
BV 691	1 SALIDA	de serie	710		4515.556		4515.365
	2 SALIDAS	4240.668	508		4515.552		4515.366
	4 WAY	4240.669	340	4515.570	4515.558		4515.367
B 18 EPR	1 SALIDA	de serie	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
	2 SALIDAS	4511.808	230	4515.571	4515.557		
B 30 EPR	1 SALIDA	de serie	407	4515.571	4031.401	4515.591	4515.361
	2 SALIDAS	4511.807	305	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
RS 40	1 SALIDA	4210.180	508		4515.552		4515.366

Opciones de tubos flexibles

Ilustración	Accesorios	Código	Descripción	Productos
 	Conductos flexibles de nylon Negro Bolsa incluida	4515.364 4515.360 4515.367 4515.361 4515.366 4515.362 4515.365	Ø230mm - 7.6m Ø305mm - 7.6m Ø340mm - 7.6m Ø407mm - 7.6m Ø51cm - 7.6m Ø61cm - 7.6m Ø71cm - 7.6m	B 18 (2 salidas) BV 77, BV 110 (2 salidas), BV 170 (2 salidas), BV 290 (2 salidas), BV 400 (2 salidas), Heylo DE 20 SH BV 471 (4 salidas), B 18 EPR (1 salida), B 30 EPR (2 salidas) BV 110 (1 salida), BV 170 (1 salida), BV 691 (4 salidas) BV 290 (1 salida), BV 400 (1 salida), BV 471 (2 salidas), B 30 EPR (1 salida) BV 691 (2 salidas), RS 40 BV 471 (1 salida) BV 691 (1 salida)
	Conductos flexibles de PVC Negro y amarillo	4515.557 4515.572 4515.553 4515.558 4031.401 4515.552 4031.038 4515.556	Ø230mm - 7.6m Ø305mm - 3.0m Ø305mm - 7.6m Ø340mm - 7.6m Ø407mm - 7.6m Ø508mm - 7.6m Ø610mm - 7.6m Ø710mm - 7.6m	B 18 (2 salidas) BV 77, BV 110 (2 salidas), BV 170 (2 salidas), BV 290 (2 salidas), BV 400 (2 salidas), BV 471 (4 salidas), B 18 EPR (1 salida), B 30 EPR (2 salidas) BV 77, BV 110 (2 salidas), BV 170 (2 salidas), BV 290 (2 salidas), BV 400 (2 salidas), BV 471 (4 salidas), B 18 EPR (1 salida), B 30 EPR (2 salidas) BV 110 (1 salida), BV 170 (1 salida), BV 691 (4 salidas) BV 290 (1 salida), BV 500 (1 salida), BV 471 (2 salidas), B 30 EPR (1 salida) BV 691 (2 salidas), RS 40 BV 471 (1 salida) BV 691 (1 salida)
	Bolsa para conducto amarillo y negro	4515.592 4515.591 4515.593	Ø305mm Ø407mm Ø610mm	Para tubos: 4515.553/4515.572/ 4515.557 Para tubos: 4031.401/4515.571/4515.558/ 4515.570 Para tubos: 4031.038/4515.552
	Rejilla	4515.350 4515.353 4515.351 4515.352	Ø305mm Ø340mm Ø407mm Ø610mm	4515.553/4515.572/4515.360 4515.558/4515.367/4515.570 4031.401/4515.361/4515.571 4031.038/4515.362

Termostatos

Ilustración	Accesorios	Código	Descripción	Productos
	Termostato de ambiente TH5 con cable	4150.112	10m Alcance de temperatura-5°C/+35°C	Gasóleo directo, gasóleo indirecto, AIR-BUS, BLP ET B 18, B 30, RS 40, XL 9, XL 61, XL 91, DC 61
	Termostato digital THD con cable	4150.134	10m Alcance de temperatura-30°C/+100°C	Gasóleo directo, gasóleo indirecto, AIR-BUS, DC 61, BLP ET,XL 61, XL 91
	Termostato remoto THK con sonda	4150.137	10m Alcance de temperatura-30°C/+100°C	EKO 3, EKO 9
	Termostato de alta temperatura	1240102	10m Alcance de temperatura 0°C/+120°C	Heylo DE 20 SH

Sistemas de combustible

Ilustración	Accesorios	Código	Descripción	Productos
	Precalentador de combustible	4100.827 4033.049		B 180, BV 77 B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400, XL 9, XL 91
	Línea de combustible	4031.460	4m	BV 471, BV 691
	Caña de aspiración	4515.510		BV 471, BV 691
	Conectores rápidos para conductos flexibles para el uso de tanque externo	4034.880 4035.232 4240.580		B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290 BV 400 BV 471, BV 691
	Depósito externo	4240.780 4240.800	150l 200l	BV 471 BV 691

Accesorios para el sistema de evacuación

Ilustración	Accesorios	Código	Descripción	Productos
	Tubo de chimenea de acero inoxidable 1m	4013.260 4013.243 4013.245	Ø120mm Ø150mm Ø200mm	BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400 BV 471, BV 691
	Acero inoxidable codo 90°	4013.261 4013.247 4013.248	Ø120mm Ø150mm Ø200mm	BV 77, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400 BV 471, BV 691
	Acero inoxidable chimenea	4013.262 4013.249 4013.250	Ø120mm Ø150mm Ø200mm	BV 77, BV 110, BV 170, BV 290 BV 400, BV 471, BV 691
	Kit para la fijación de la chimenea en posición de trabajo y de transporte (tubos de chimenea no incluidos)	4240.567 4240.682		BV 471 BV 691

Cable de alimentación

Ilustración	Accesorios	Código	Descripción	Productos
	Cable alargador	4515.331 4515.332 4515.333 4515.334 4515.335 4515.336	16A, 5m 16A, 10m 32A, 5m 32A, 10m 63A, 5m 63A, 10m	B 5, B 9 B 5, B 9 B 15, B 18, B 22 B 15, B 18, B 22 B 30, RS 40 B 30, RS 40



Tapa lluvia



Ilustración	Accesorios	Código	Descripción	Productos
	Tapa lluvia	4514.652 4514.651 4514.650	-	BV 77 BV 110, BV 170 BV 290



Equipamiento adicional

Ilustración	Accesorios	Código	Descripción	Productos
	Carro con ruedas	4103.925 4201.159		B 35, B 70 XL 61, DC 61
	Trípode	4012.321		HALL 1500
	Ruedas neumáticas	4240.585 4240.684		BV 471 BV 691
	Kit de ruedas	4240.598 4240.667		BV 471 BV 691
	Soporte de elevación	4034.922 4034.926		BV 110, BV 170, B 230 BV 290, B 360
	Montacargas	4240.576 4240.681 4035.224		BV 471 BV 691 BV 400
	Kit de elevación	4035.112		BV 400
	Kit parachoques lateral	4240.560 4240.683		BV 471 BV 691
	Soporte orientable	4103.150		BLP 33M/E, BLP 53M/E, BLP 73M/E

Salidas y entradas de aire

Ilustración	Accesorios	Código	Descripción	Productos
	Boca de 1 salida	4240.825 4240.633	Ø600mm Ø700mm	BV 691
	Boca de 2 salidas	4511.808 4511.807 4034.898 4034.911 4240.235 4240.668	2 x Ø230mm 2 x Ø300mm 2 x Ø300mm 2 x Ø300mm 2 x Ø400mm 2 x Ø500mm	B 18 B 30 BV 110, BV 170 BV 290 BV 471 BV 691
	Boca de 4 salidas	4240.553 4240.669	4 x Ø270mm 4 x Ø320mm	BV 471 BV 691
	Plenum de 1 salida	4033.976	Ø400mm	BV 400
	Plenum de 2 salidas	4034.480	Ø300mm	BV 400
	Kit de recirculación de aire	4100.826 4100.825 4035.068 4240.709 4240.748	Ø300mm Ø400mm Ø400mm Ø580mm Ø680mm	BV 110, BV 170 BV 290 BV 400 BV 471 BV 691
	Manguito fijación y adaptadores	4034.929 4034.890 4034.895 4210.180	Ø300mm Ø340mm Ø400mm Ø500mm	BV 77 BV 110, BV 170 BV 290 RS 40
	Manguito de fijación chapa galvanizada y adaptadores	4032.950 4031.909 00090057	Ø300mm Ø400mm Ø600mm	BV 77 BV 110, BV 170 BV 290

Calentador

PAQUETES DE CONSUMIBLES



Ilustración	Modelo	Código de envase	Elementos incluidos
	B 70 CED	4519.013	· Boquilla · Electrodo · Filtro de pelusa · Filtro de salida · Filtro de admisión · Filtro de combustible · Arandela de boquilla · Muelle de junta de boquilla · Manguito de junta de boquilla
	B 100 CED	4519.014	· Boquilla · Electrodo · Filtro de pelusa · Filtro de salida · Filtro de entrada · Filtro de combustible · Arandela de boquilla · Muelle de junta de boquilla · Manguito de junta de boquilla
	B 150 CED	4519.015	· Boquilla · Electrodo · Filtro de pelusa · Filtro de salida · Filtro de entrada · Filtro de combustible · Arandela de boquilla · Muelle de junta de boquilla · Manguito de junta de boquilla
	B 300 CED	4519.001	· Boquilla · Electrodo · Filtro de pelusa · Filtro de salida · Filtro de entrada · Filtro de combustible · Arandela de boquilla · Muelle de junta de boquilla · Manguito de junta de boquilla
	B 180	4519.006	· Boquilla · Electrodo · Filtro bomba combustible Danfoss · Filtro aspiración
	B 230	4519.007	· Boquilla · Electrodo · Filtro bomba combustible Danfoss · Elemento filtro combustible · Kit arandelas filtro combustible
	B 360	4519.008	· Boquilla · Electrodo · Filtro bomba combustible Danfoss · Elemento filtro combustible · Kit arandelas filtro combustible







Ilustración	Modelo	Código del paquete	Artículos incluidos
	BV 77	4519.002	· Boquilla · Electrodo · Filtro de la bomba de combustible Danfoss · Filtro de aspiración
	BV 110	4519.003	· Boquilla · Electrodo · Filtro de la bomba de combustible Danfoss · Elemento del filtro de combustible · Kit de arandelas del filtro de combustible
	BV 170	4519.004	· Boquilla · Electrodo · Filtro bomba combustible Danfoss · Elemento filtro combustible · Kit arandelas filtro combustible
	BV 290	4519.005	· Boquilla · Electrodo · Filtro bomba combustible Danfoss · Elemento filtro combustible · Kit arandelas filtro combustible
	BV 400	4519.009	· Boquilla · Electrodo · Filtro bomba combustible Danfoss · Elemento filtro combustible · Kit arandelas filtro combustible
	BV 471	4519.019	· Boquilla · Electrodo · Filtro de la bomba de combustible Riello · Elemento filtrante del precalentador de combustible · Kit de arandelas del filtro de combustible
	BV 691	4519.020	· Boquilla · Electrodo · Filtro de la bomba de combustible Riello · Elemento filtrante del precalentador de combustible · Kit de arandelas del filtro de combustible
	XL 61	4519.023	· Boquilla · Electrodo · Filtro de combustible
	DC 61	4519.023	· Boquilla · Electrodo · Filtro de combustible
	XL 91	4519.017	· Boquilla · Electrodo · Elemento del filtro de combustible · Kit de arandelas del filtro de combustible
	XL 9 SR Modelo a partir de 2019	4519.018	· Boquilla · Electrodo · Filtro bomba combustible Danfoss · Elemento filtro combustible · Kit arandelas filtro combustible

Ilustración	Accesorio	Código	Descripción	Productos
	Conducto flexible SP-T	6.100.001.214 6.100.001.218	Ø457mm, 7,6m Ø600mm, 7,6m	TEH 200 TEH 300 TEH 400
	Boquillas de conexión SP	6.100.001.930 6.100.001.945	Ø457mm Ø600mm	TEH 200 TEH 300 TEH 400
	Correa de tensión universal para la serie SP	6.100.001.995	2,5m x 25mm Resistencia a la tracción aprox. 100kg	TEH 200 TEH 300 TEH 400
	Minifiltro F7	7.160.000.449	496 x 496 x 96mm	TAC 5000/ TAC XT
	Filtro de partículas H14	7.160.000.106	417x 417 x 292mm	TAC XT
	Cubierta de parada de flujo de aire	6.100.007.063		TAC XT
	Torre de soplado DualHeat	6.100.007.060		TAC XT
	Termohigrostató electrónico HG 125	6.100.002.042		TAC XT
	Campana de fijación para conexión de mangueras	6.100.007.061		TAC XT