

# Asadores Compactos (1)

## Compact Rotisserie (1)

 A gas o eléctricos • Gas or electric

*Novedad*  
*New*

### 3 EGC

**3 espadas (18 pollos)**  
**3 spits (18 chickens)**

- Alto rendimiento.
- Menos espacio.
- Laterales interiores y exteriores lisos para una fácil limpieza.
- Optimización de recursos: misma producción en menos espacio.
- *High performance.*
- *Less place required.*
- *In and out sides smooth for easy cleaning.*
- *Resource optimization: same production in less space.*



### Serie Compacto


x6

### 4 EGC

**4 espadas (24 pollos)**  
**4 spits (24 chickens)**



Iluminación interior incluida.  
Interior lighting included.



EGC =  Gaz  
EEC =  Electricidad • Electric  
EENC = Eléctrico potenciado  
Electric (High power)

MOD.		Espadas Spits	Pollos Chickens	Dimensiones (mm) Measurements (mm)			Peso Weight kg	Kcal/h	Kw		PRECIO PRICE €
				A	B	C			EE	EEN	
1 EGC		1	6	1.190	480	460	50	5.074			1.545,00
2 EGC		2	12	1.190	480	640	66	10.148			1.825,00
3 EGC		3	18	1.190	480	820	86	15.222			2.215,00
4 EGC		4	24	1.190	480	1.000	103	20.296			2.625,00
1EEC/1EENC		1	6	1.190	480	460	48		3,3	4,5	1.565,00
2EEC/2EENC		2	12	1.190	480	640	63		6,6	9,0	1.880,00
3EEC/3EENC		3	18	1.190	480	820	80		9,9	13,5	2.310,00
4EEC/4EENC		4	24	1.190	480	1.000	95		13,2	18,0	2.745,00
PTIC-1				1.190	480	883	15				560,00

Más detalles técnicos en la página 38 • For more technical details see page 38.

  A gas o eléctricos • Gas or electric



Iluminación interior incluida.  
Interior lighting included.

Soporte con ruedas inox incluido.  
Diámetro ruedas: 10 cm

Wheeled stainless steel stand included.  
Wheels diameter: 10 cm

**×6 Serie Compacto**




**6 EGC**

**6 espadas (36 pollos)  
6 spits (36 chickens)**

- Asador construido en acero inoxidable con mandos en el frontal de fácil acceso.
- Apertura de puerta delantera sin necesidad de espacios laterales.
- Dispone de quemadores que funcionan independientemente con válvula de seguridad.
- Equipado con bandeja fácilmente extraíble, de gran capacidad y con ruedas de gran diámetro.
- Chapas entrequemador inox, desmontables para facilitar su limpieza.
- Todos los modelos vienen de serie con espadas completas cuya capacidad es de 6 pollos (incluyendo 2 pinchos sencillos con tornillo y 4 pinchos dobles).

- *Rôtisserie built in stainless steel, with controls on the front for easy access.*
- *Front opened doors without space needed at sides it has independent operating burners with safety valve.*
- *Supplied with easily removable tray with a big capacity and wheels of large diameter.*
- *Plates between burner removable for easy cleaning.*
- *All models are provided as standard with complete swords for 6 chickens (including 2 simple skewers with screw and 4 doubles).*



Más modelos y precios en página 9.

More models and prices in page 9.

COD.		€
105001C	Espada con pinchos compacto <i>Compact spit with 6 skewers</i>	98,00
A 105002C	Espada pincho compacto <i>Compact skewer spit</i>	110,00
B 105003C	Espada panel compacto <i>Compact multiple positions spit</i>	195,00

# Asadores Compactos (2)

## Compact Rotisserie (2)

 A gas o eléctricos • Gas or electric


**8 EGC**

**8 espadas (48 pollos)**  
**8 spits (48 chickens)**

- Alto rendimiento.
- Menos espacio.
- Laterales interiores y exteriores lisos para una fácil limpieza.
- Optimización de recursos: misma producción en menos espacio.
- High performance.
- Less place required.
- In and out sides smooth for easy cleaning.
- Resource optimization: same production in less space.



Iluminación interior incluida.  
Interior lighting included.



**x6 Serie Compacto**



**EGC** =  Gaz  
**EEC** =  Electricidad • Electric  
**EENC** = Eléctrico potenciado  
Electric (High power)

 Homologación / Certification  
99AR263

MOD.		Espadas Spits	Pollos Chickens	Dimensiones (mm) Measurements (mm)				Peso Weight kg	Kcal/h	Kw		PRECIO PRIX €
				A	B	C	D			EE	EEN	
<b>6 EGC</b>		6	36	1.190	480	1.360	500	170	30.444			<b>3.490,00</b>
<b>6 EEC/ 6 EENC</b>		6	36	1.190	480	1.360	500	160		19,8	27,0	<b>3.620,00</b>
<b>8 EGC</b>		8	48	1.190	480	1.720	200	193	40.592			<b>4.210,00</b>
<b>8 EEC/ 8 EENC</b>		8	48	1.190	480	1.720	200	183		26,4	36,0	<b>4.440,00</b>

Más detalles técnicos en la página 38 • For more technical details see page 38.